

**Projecto de rótulo**

**Parte Frontal do Rótulo**

LINHA JARDINS E HORTAS FAMILIARES  
ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO NÃO PROFISSIONAL  
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS  
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE  
UTILIZAÇÃO

**ROUNDUP<sup>®</sup> 60**

**Elimina as infestantes até à raiz**

**Permite replantar**

**LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO**

**125, 140, 250, 280, 500, 540, 900 ou 1000 mL**

<sup>®</sup> ROUNDUP é uma marca registada da Monsanto.

## Parte Posterior do Rótulo (folha visível)

*Serão adicionadas imagens*

Herbicida sistémico para combater infestantes em jardins e hortas familiares.  
Solução concentrada (SL), com 60 g/L ou 5,74% (p/p) de glifosato (sob a forma de sal de potássio).  
Autorização de venda n.º **1137** concedida pela DGAV.

### DOSES DE APLICAÇÃO

Remove as infestantes antes do cultivo (até 30 dias antes da instalação da cultura) e após a colheita.

Infestantes fáceis (anuais): 30 ml / 10m<sup>2</sup>

Infestantes difíceis (vivazes): 40 ml / 10m<sup>2</sup>

	Área a tratar	Dose de Roundup 60	Volume de água no pulverizador
Anuais e bianuais	15 m <sup>2</sup>	45 mL	0,5 L
Vivazes	15 m <sup>2</sup>	60 mL	0,5 L

Máximo de 1 aplicação por ano por unidade de área.

Controla as infestantes anuais nas primeiras fases de desenvolvimento e as vivazes até à floração.

### PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Evitar o contacto com as plantas cultivadas e a vegetação a proteger • Se chover nas 6 horas a seguir à aplicação, a eficácia será reduzida, podendo ser necessário repetir o tratamento.

### PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Conservar unicamente no recipiente de origem • Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto • Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à sua recolha • Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem • Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às águas de superfície.

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até á secagem do pulverizado (ou usar vestuário de protecção adequado)

**Telefone do CIAV (Centro de Informação Antivenenos): 808 250 143**

#### **Fabricado por:**

Monsanto Europe, S.A.  
Bruxelas, BÉLGICA

#### **Titular da Autorização:**

Monsanto II, Lda  
Avenida Engenheiro Duarte  
Pacheco  
Amoreiras, Torre 2, 15º A  
1070-102 Lisboa

Data de lote impresso  
na embalagem

**ABRIR PARA LER AS INSTRUÇÕES COMPLETAS ANTES DA UTILIZAÇÃO**

## Parte Posterior do Rótulo (folha interior)

Roundup 60 é um herbicida à base de glifosato, um derivado das glicinas. É absorvido pelas folhas, feridas ou partes verdes das plantas e translocado até aos órgãos subterrâneos. Apresenta uma acção sistémica e inibe a biossíntese de certos aminoácidos essenciais. Não tem acção residual, inactivando-se em contacto com o solo. Roundup 60 controla a maioria das ervas daninhas com uma só aplicação. Pode utilizar-se em zonas do jardim com solo nu, gravilha, terraços, etc, ou em hortas familiares. Em hortas familiares aplicar antes da sementeira ou plantação e após a colheita em zonas cultivadas.

### INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS:

#### **Anuais e bianuais:**

Balancos (*Avena spp.*); Azevém (*Lolium spp.*), Bromos (*Bromus spp.*); Cabelo-de-cão (*Poa annua*); Alpista (*Phalaris canariensis*); Milhã-verde (*Setaria viridis*); Bredos (*Amaranthus spp.*); Malvas (*Malva spp.*); Serralhas (*Sonchus spp.*); Saramago (*Raphanus raphanistrum*); Quenopódios (*Chenopodium spp.*); Avoadinha (*Conyza bonariensis*),

#### **Vivazes:**

Junças (*Cyperus spp.*); Grama (*Cynodon dactylon*); Corriola (*Convolvulus arvensis*); Sorgo-bravo (*Sorghum halepense*); Cardo-das-vinhas (*Cirsium arvense*); Caniço (*Phragmites australis*); Tábua-larga (*Typha latifolia*); Feto (*Pteridium aquilinum*); Silvas (*Rubus spp.*)

### MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA E DE APLICAÇÃO

1. Medir a área a tratar para que se prepare apenas a quantidade de calda necessária.
2. Determinar a dose necessária em função da superfície e do tipo de infestantes (ver doses de aplicação).
3. Preparação da calda: Embalagem com bico recuperador de gotas e doseador de parede dupla.
  - Para abrir, apertar e rodar a tampa como indicado.
  - Despeje um pouco de água limpa no pulverizador.
  - Usando o copo medidor, despeje a dose necessária no pulverizador e encha com o volume de água indicado. **Não utilizar uma dose superior à preconizada.**
4. Pulverizar a uma distância de 20 a 30 cm sobre as infestantes desenvolvidas ou em crescimento.
5. Para usar um pincel (eliminação de trepadeira e cardos em sebes ou arbustos), escolha a dosagem para as infestantes difíceis e só tocar nas plantas a eliminar. A utilização de luvas é indispensável.

### ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Aplicar de Fevereiro a Novembro, em função do tipo de ervas a controlar.

### PRECAUÇÕES E BOAS PRÁTICAS DE UTILIZAÇÃO

O Roundup 60 é um herbicida não selectivo que destrói todas as plantas tratadas. Evitar salpicos sobre as plantas a manter e usar uma campânula, se necessário. Corte as folhas das plantas a conservar se tiverem recebido um salpico do produto.

Não aplicar a menos de 5 metros de uma água (rios, poços, valas, grelha de drenagem,...) ou num terreno com uma inclinação que possa causar o escoamento a um ponto água.

Tratar sem chuva nem rega (durante o tratamento e nas 6 horas seguintes), para assegurar a eficácia e evitar a lavagem.

Recomenda-se o uso de luvas de protecção química.

Não entre na zona tratada até que o produto tenha secado.