



Anexo III - Mapas de percentagens de positividade

1. Imunodeficiência felina (FIV)




Mapa 1: Distribuição por freguesia do número de animais do grupo 1 testados para FIV




Mapa 2: Percentagens de positivos para anticorpos anti-FIV distribuídas por freguesias

2. Leucémia Felina (FeIV)




Mapa 3: Distribuição por freguesia do número de animais do grupo 1 testados para FeIV




Mapa 4: Percentagens de positividade para presença do antígeno p27 no grupo 1, distribuídas por freguesias


3. Panleucopénia felina e Parvovirose canina (PV)




Mapa 5: Distribuição por freguesia de elementos do grupo 1 testados para Parvovirose




Mapa 6: Percentagens de positivos para a presença de material genético de Parvovirus, no grupo 1, distribuídas por freguesias




Mapa 7: Distribuição por freguesia do número de canídeos domésticos testados para Parvovirose



Mapa 8: Percentagens de positivos à presença de anticorpos anti-Parvovirus, calculadas para o grupo 2 e distribuídas por freguesia




Mapa 9: Distribuição por freguesia do número de carnívoros do grupo 3 testados para Parvovirose




Mapa 10: Percentagens de positivos à presença de material genético de Parvovirus no grupo 3, distribuídas por freguesias


4. Esgana (CDV)




Mapa 11: Distribuição por freguesia do número de exemplares do grupo 1 testados para Esgana




Mapa 12: Percentagens de positivos para a presença de material genético viral, obtidas para o grupo 1 e distribuídas por freguesia




Mapa 13: Distribuição por freguesia de animais do grupo 2 testados para Esgana



Mapa 14: Percentagem de positividade à deteção de anticorpos anti-esgana, no grupo 2, distribuída por freguesia




Mapa 15: Distribuição por freguesia do número de exemplares do grupo 3 testados para Esgana




Mapa 16: Percentagem de positividade para a presença de material genético viral do agente da esgana no grupo 3, distribuída por freguesia


5. Peritonite infecciosa felina e Coronavirose canina (CoV)




Mapa 17: Distribuição por freguesia de felídeos testados para Coronavirose (material genético)




Mapa 18: Percentagens de positivos à deteção de material genético em felídeos, (por freguesia)




Mapa 19: Distribuição por freguesia de felídeos testados para Coronavirose (anticorpos)




Mapa 20: Percentagens de positivos à deteção de anticorpos anti-Coronavirus em felídeos (por freguesias)




Mapa 21: Distribuição por freguesia do número de canídeos domésticos testados para Coronavirose



Mapa 22: Percentagem de positivos à presença de anticorpos anti-Coronavirus em cães (por freguesia)




Mapa 23: Distribuição por freguesia do número de carnívoros selvagens testados para Coronavirose




Mapa 24: Percentagem de positivos à presença de material genético de CoV em animais do grupo 3 (por freguesia)

6. Calicivirose felina (FCV)




Mapa 25: Distribuição por freguesia de felídeos testados para Calicivirose




Mapa 26: Percentagens de positivos calculadas para felídeos testados para a presença de material genético de Calicivirus (por freguesia)


7. Doença de Aujeszky (ADV)




Mapa 27: Distribuição por freguesia do número de javalis testados para a Doença de Aujeszky




Mapa 28: Percentagens de positivos à detecção de material genético de Herpesvírus suíno em javalis, distribuídas por freguesia




Mapa 29: Percentagens de positivos à presença de anticorpos anti-herpesvírus no grupo 4, por freguesia



Mapa 30: Freguesias onde se encontram as explorações de suínos domésticos declaradas para o PCEDA




Mapa 31: Distribuição por freguesia do número de suínos domésticos testados para a Doença de Aujeszky nas explorações em regime extensivo controladas no âmbito do PCEDA




Mapa 32: Percentagens de positivos à presença de anticorpos anti-Herpesvírus não vacinais em suínos domésticos no PCEDA (por freguesia)


8. Tuberculose Bovina (*Mycobacterium bovis*)




Mapa 33: Distribuição por freguesia do número de animais do grupo 3 testados para Tuberculose bovina




Mapa 34: Percentagens de positivos ao isolamento de bactérias do complexo da tuberculose no grupo 3 por freguesia




Mapa 35: Distribuição por freguesia do número de animais do grupo 4 testados para isolamento de organismos do complexo do *Mycobacterium tuberculosis*




Mapa 36: Percentagens de positivos ao isolamento de organismos do complexo *Mycobacterium tuberculosis* no grupo 4, por freguesia




Mapa 37: Freguesias onde se localizam as explorações de ungulados domésticos declarados no PEVTB




Mapa 38: Distribuição por freguesia do número de ungulados domésticos testados em 2012, em explorações controladas no âmbito do PEVTB



Mapa 39: Distribuição por freguesia do número de ungulados domésticos testados em 2013, em explorações controladas no âmbito do PEVTB




Mapa 40: Percentagens de positividade em ungulados domésticos no PEVTB, por freguesia em 2012




Mapa 41: Percentagens de positividade em ungulados domésticos no PEVTB, por freguesia em 2013

9. Cytauxzoonose (*Cytauxzoon felis*)




Mapa 42: Distribuição por freguesia do número de felídeos testados para a presença de *Cytauxzoon felis*




Mapa 43: Percentagem de positividade à presença de material genético no grupo 1, por freguesia

10. Rinotraqueíte felina (FHV)




Mapa 44: Distribuição por freguesia do número de felídeos testados para a presença de FHV




Mapa 45: Percentagem de positividade à deteção de material genético de FHV em felídeos, por freguesia


11. Leptospirose (*Leptospira interrogans*)




Mapa 46: Distribuição por freguesia do número de felídeos testados para Leptospirose (anticorpos)




Mapa 47: Percentagens de positivos à presença de anticorpos anti-Leptospira em felídeos, por freguesia




Mapa 48: Distribuição por freguesia do número de cães testados para Leptospirose (anticorpos)




Mapa 49: Percentagens de positividade à detecção de anticorpos anti-Leptospira no grupo 2, por freguesia




Mapa 50: Distribuição por freguesia do número de carnívoros testados do grupo 3 para Leptospirose (anticorpos)




Mapa 51: Percentagens de positivos à detecção de anticorpos anti-Leptospira no grupo 3, por freguesia




Mapa 52: Distribuição por freguesia do número de ungulados silvestres testados para Leptospirose (anticorpos)




Mapa 53: Percentagens de positivos à detecção de anticorpos anti-Leptospira em ungulados silvestres, por freguesia




Mapa 54: Distribuição por freguesia do número de animais do grupo 5 testados para Leptospirose (anticorpos)




Mapa 55: Percentagens de positivos à detecção de anticorpos anti-Leptospira do grupo 5, por freguesia




Mapa 56: Distribuição por freguesia do número de animais do grupo 1 testados para Leptospirose (isolamento)




Mapa 57: Percentagens de positivos ao isolamento de leptospiros no grupo 1, por freguesia




Mapa 58: Distribuição por freguesia do número de animais do grupo 3 testados para Leptospirose (isolamento)



Mapa 59: Percentagens de positivos para isolamento de leptospiros no grupo 3, por freguesia




Mapa 60: Distribuição por freguesia do número de animais testados para o grupo 5 para Leptospirose (isolamento)




Mapa 61: Percentagens de positivos para isolamento de leptospiros no grupo 5, por freguesia


12. Brucelose (*Brucella abortus*, *B. melitensis*, *B. suis*, *B. canis*)




Mapa 62: Distribuição por freguesia do número de animais do grupo testados para Rosa-Bengala




Mapa 63: Percentagem de positivos obtidos no teste do RB no grupo 2, por freguesia




Mapa 64: Distribuição por freguesia do número de animais testados do grupo 2 pelo método de fixação de Complemento




Mapa 65: Percentagem de positivos à FC no grupo 2, por freguesia




Mapa 66: Distribuição do número de animais do grupo 2 testados pelo método de aglutinação lenta




Mapa 67: Percentagem de positivos à aglutinação lenta no grupo 2, por freguesia




Mapa 68: Distribuição por freguesia do número de animais silvestres do grupo 4 testados para o RB




Mapa 69: Percentagem de positivos do grupo 4 ao RB, por freguesia




Mapa 70: Distribuição por freguesia do número de animais silvestres do grupo 4 testados para FC




Mapa 71: Percentagem de positivos para FC no grupo 4, por freguesia




Mapa 72: Distribuição por freguesia do número de elementos do grupo 1 testados para isolamento de *Brucella* sp.




Mapa 73: Percentagem de positivos para isolamento no grupo 1, por freguesia




Mapa 74: Distribuição por freguesia do número de animais do grupo 3 testados para isolamento de *Brucella* sp.




Mapa 75: Percentagem de positivos ao isolamento no grupo 3, por freguesia




Mapa 76: Distribuição por freguesia do número de animais do grupo 4 testados para isolamento de *Brucella* sp.




Mapa 77: Percentagem de positivos ao isolamento no grupo 4, por freguesia




Mapa 78: Freguesias onde se localizam as explorações de ungulados domésticos declaradas para PEVBB




Mapa 79: Distribuição por freguesia do número de ungulados domésticos de explorações controladas testados no âmbito do PEVBB, em 2012




Mapa 80: Distribuição por freguesia do número de ungulados domésticos de explorações controladas testados no âmbito do PEVBB, em 2013




Mapa 81: Percentagem de positividade para o grupo de ungulados domésticos no PEVBB, por freguesia em 2012




Mapa 82: Percentagem de positividade para o grupo de ungulados domésticos no PEVBB, por freguesia em 2013




Mapa 83: Freguesias onde se localizam as explorações de ungulados domésticos declaradas no PEBPR




Mapa 84 Distribuição por freguesia do número de ungulados domésticos testados em explorações controladas pelo PEBPR, em 2012



Mapa 85 Distribuição por freguesia do número de ungulados domésticos testados em explorações controladas pelo PEBPR, em 2013




Mapa 86: Distribuição por freguesia do número de ungulados domésticos testados em explorações controladas pelo PEBPR, em 2012




Mapa 87: Distribuição por freguesia do número de ungulados domésticos testados em explorações controladas pelo PEBPR, em 2013


13. Pasteurelose (*Pasteurella haemolytica*)




Mapa 88: Distribuição por freguesia de todos os animais testados para Pasteurelose



Mapa 89: Percentagens de positivos ao isolamento deste agente bacteriano no grupo 3, por freguesia




Mapa 90: Percentagens de positivos ao isolamento desta bactéria no grupo 4, por freguesia




Mapa 91: Percentagens de positivos ao isolamento do agente da Pasteurelose no grupo 5, por freguesia

14. Clamidiose (*Chlamydophila felis*)




Mapa 92: Distribuição por freguesia do número de felídeos testados para Clamidiose




Mapa 93: Percentagem de positivos para a presença de material genético do agente da Clamidiose felina em felídeos, por freguesia


15. Tularémia (*Francisella tularensis*)



Mapa 94: Distribuição por freguesia do número de lagomorfos e roedores testados para Tularémia




Mapa 95: Percentagem de positivos pelo método convencional de PCR de determinação da presença do agente no grupo 5 (por freguesia)




Mapa 96: Percentagem de positivos pelo método real-time PCR na determinação da presença do agente no grupo 5 (por freguesia)


16. Coccidiose (Família *Eimeriidae*)



Mapa 97: Distribuição por freguesia do número de animais testados para Coccidiose




Mapa 98: Percentagem de positivos à identificação de Coccídeos no grupo 3 (por freguesia)




Mapa 99: Percentagem de positivos à identificação de Coccídeas no grupo 5 (por freguesia)


17. Toxoplasmose (*Toxoplasma gondii*)




Mapa 100: Distribuição por freguesia do número de felídeos testados para Toxoplasmose



Mapa 101: Percentagem de positivos para a deteção de anticorpos anti-toxoplasma no grupo dos felídeos, por freguesia




Mapa 102: Distribuição por freguesia do número de roedores ou lagomorfos testados para Toxoplasmose




Mapa 103: Percentagem de positivos para deteção de anticorpos anti-toxoplasma no grupo dos roedores e lagomorfos, por freguesia


18. Leishmaniose (*Leishmania infantum*)




Mapa 104: Distribuição por freguesia do número de cães testados para Leishmaniose




Mapa 105: Percentagem de positivos para a deteção de anticorpos anti-Leishmania no grupo 2, por freguesia




Mapa 106: Distribuição por freguesia do número de carnívoros silvestres do grupo 3 testados para Leishmaniose (material genético)



Mapa 107: Percentagem de positivos para a deteção de material genético no grupo 3, por freguesia




Mapa 108: Distribuição por freguesia do número de carnívoros silvestres do grupo 3 testados para Leishmaniose (anticorpos)




Mapa 109: Percentagem de positivos para a deteção de anticorpos anti-Leishmania no grupo 3, por freguesia

19. Paratuberculose (*Mycobacterium paratuberculosis*)



Mapa 110: Distribuição por freguesia do número de ungulados silvestres testados



Mapa 111: Percentagem de positividade para o grupo 4 ao ensaio usado, por freguesia