

2019



REPÚBLICA
PORTUGUESA

AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL



Direção-Geral de
Alimentação e
Veterinária

*Direção de Serviços de
Meios de Defesa
Sanitária*

PROGRAMA OFICIAL DE CONTROLO DE RESÍDUOS DE PESTICIDAS EM PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL - 2019

**MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
DIREÇÃO-GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA**

**PROGRAMA OFICIAL DE CONTROLO DE RESÍDUOS DE PESTICIDAS EM PRODUTOS DE
ORIGEM VEGETAL, PARA O ANO 2019**

**2019
Lisboa**

ÍNDICE

1.	Introdução	3
2.	Legislação aplicável (UE e PT)	4
3.	Autoridade Competente	6
4.	Autoridades intervenientes no controlo oficial e formas de comunicação com a Autoridade Competente	7
5.	Organização e Execução do Programa de Controlo Oficial	11
5.1.	Afetação de recursos humanos.....	11
5.2.	Seleção e colheita das amostras sujeitas ao controlo oficial:	11
5.3.	Programa Global (território do Continente e Regiões Autónomas) a executar em 2019	13
5.4.	Infrações ao LMR e procedimentos em caso de incumprimento (incluindo notificação ao RASFF)	15
6.	Regras de revisão e ajuste do programa.....	18
7.	Relatórios de execução.....	19
	ANEXOS AO PROGRAMA DE 2019.....	20
	ANEXO I - Previsão de Programa Coordenado U.E. e Nacional Território continental (amostras a colher pela ASAE).....	21
	ANEXO II - Previsão para Madeira e Açores em 2019.....	33

1. Introdução

O programa Oficial de Controlo de Resíduos de Pesticidas para 2019 pretende dar cumprimento aos artigos 30.º e 31.º do Regulamento n.º 396/2005, de 23 de fevereiro, relativo aos limites máximos de resíduos (LMR) de pesticidas no interior e à superfície dos alimentos de origem vegetal ou animal.

O Programa tem como base de elaboração o Regulamento de Execução (UE) n.º 2018/555 da Comissão, de 9 de abril, referente ao Programa Coordenado Plurianual da União para o triénio 2019-2021, destinado a assegurar o cumprimento dos limites máximos de resíduos e a avaliar a exposição do consumidor aos resíduos de pesticidas em produtos agrícolas destinados à alimentação humana e está enquadrado no Plano Nacional de Controlo de Resíduos de Pesticidas em Produtos agrícolas de origem vegetal, estabelecido para 2019.

Neste documento inclui-se a programação referente ao controlo de resíduos de pesticidas em produtos agrícolas de origem vegetal do território Continental, Madeira e Açores, a analisar pelos laboratórios designados para o efeito incluindo as amostras de produtos vegetais a colher no território nacional e nas regiões autónomas, no âmbito do programa coordenado plurianual e dos programas nacional e regionais de controlo estabelecidos pelas Direções Regionais de Agricultura das Regiões autónomas.

2. Legislação aplicável (UE e PT)

Reg. (CE) 178/2002 de 28 de janeiro	Determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios.
DL 144/2003 de 2 de julho	Aprova o regime dos limites máximos de resíduos de produtos fitofarmacêuticos permitidos nos produtos agrícolas de origem vegetal destinados à alimentação humana ou à alimentação animal, transpondo, na parte respeitante aos produtos de origem vegetal, a Diretiva n.º 2002/63/CE, da Comissão, de 11 de Julho, que estabelece métodos de amostragem para o controlo oficial de resíduos de pesticidas no interior e à superfície de produtos de origem vegetal e animal.
Reg. (CE) n.º 882/2004 de 29 de abril	Relativo aos controlos oficiais realizados para assegurar a verificação do cumprimento da legislação relativa aos alimentos para animais e aos géneros alimentícios e das normas relativas à saúde e ao bem-estar dos animais.
Reg. (CE) n.º 396/2005 de 23 de fevereiro	Relativo aos limites máximos de resíduos de pesticidas no interior e à superfície dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais, de origem vegetal ou animal.
Reg. (CE) n.º 834/2007 de 28 de junho	Relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos e que revoga o Regulamento (CEE) n.º 2092/91.
Reg. (CE) n.º 149/2008 de 29 de janeiro	Altera o Regulamento (CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho ao criar os anexos II, III e IV que fixam limites máximos de resíduos para os produtos abrangidos pelo anexo I do mesmo regulamento.
Reg. (CE) n.º 299/2008 de 11 de março	Altera o Regulamento (CE) n.º 396/2005 relativo aos limites máximos de resíduos de pesticidas no interior e à superfície dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais, de origem vegetal ou animal, no que diz respeito às competências de execução atribuídas à Comissão.
Reg. (CE) N.º 260/2008 de 18 de março	Altera o Regulamento (CE) n.º 396/2005, do Parlamento Europeu e do Conselho, a fim de estabelecer o seu anexo VII, tendo em vista a criação de uma lista de combinações substância ativa/produto abrangidas por uma derrogação no que respeita a tratamentos pós-colheita com um fumigante.
Reg. (CE) n.º 889/2008 de 5 de setembro	Estabelece normas de execução do Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, no que respeita à produção biológica, à rotulagem e ao controlo.

DL n.º 39/2009 de 10 de Fevereiro	Assegura a execução e garante o cumprimento, na ordem jurídica interna, das obrigações decorrentes do Regulamento (CE) n.º 396/2005, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Fevereiro, relativo aos limites máximos de resíduos de pesticidas no interior e à superfície dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais, de origem vegetal ou animal.
Reg. (CE) N.º 1107/2009, de 21 de outubro	Relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do Conselho.
Lei n.º 26/2013, de 11 de abril,	Regula as atividades de distribuição, venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos para uso não profissional e de adjuvantes de produtos fitofarmacêuticos e define os procedimentos de monitorização à utilização dos produtos fitofarmacêuticos, transpondo a Diretiva n.º 2009/128/CE, do Parlamento Europeu e do conselho, de 21 de outubro, que estabelece o quadro de ação a nível comunitário para uma utilização sustentável dos pesticidas, e revogando a Lei n.º 10/93, de 6 de abril, e o Decreto-Lei n.º 173/2005, de 21 de outubro.
Reg (UE) n.º 354/2014 de 8 de abril	Altera e corrige o Regulamento (CE) n.º 889/2008 que estabelece normas de execução do Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, no que respeita à produção biológica, à rotulagem e ao controlo.
Reg. (UE) 625/2017 de 15 de março	Relativo aos controlos oficiais e outras atividades oficiais que visam assegurar a aplicação da legislação em matéria de géneros alimentícios e alimentos para animais e das regras sobre saúde e bem-estar animal, fitossanidade e produtos fitofarmacêuticos.
Reg.(CE) N.º 62/2018 de 17 de janeiro	Substitui o anexo I do Regulamento (CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho e altera o seu Anexo I.
Reg.de Execução (EU) N.º 2018/555 de 9 de abril,	Define o programa coordenado plurianual da União para 2019, 2020 e 2021, destinado a garantir o respeito dos limites máximos de resíduos de pesticidas no interior e à superfície dos alimentos de origem vegetal e animal e a avaliar a exposição dos consumidores a estes resíduos.

3. Autoridade Competente

No quadro 3.1 encontram-se indicados os dados relativos ao ponto de contacto, designadamente, o endereço, e-mail, telefone e fax da autoridade competente para a coordenação do Plano e do programa sendo indicados no ponto 4 as informações relevantes das autoridades oficiais de controlo que intervêm na implementação e execução do programa de controlo de resíduos para o presente ano.

Quadro 3.1 - Informação relativa à Autoridade Competente.

	Coordenação
Ponto de contacto	Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) Direção de Serviços de Meios de Defesa Sanitária (DSMDS) Eng. ^a Ana Bárbara Oliveira
Endereço	Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) Campo Grande, 50 1700-093 LISBOA Portugal
email	Ana Barbara Godinho de Oliveira boliveira@dgav.pt
Telefone	+351 214 464 000
Fax	+351 214 420 616

4. Autoridades intervenientes no controlo oficial e formas de comunicação com a Autoridade Competente

O programa anual de controlo de resíduos de pesticidas é definido pela DGAV, em colaboração com todas as entidades abaixo elencadas cabendo a sua coordenação no território continental, pela DGAV e, nas Regiões Autónomas, pelas respetivas DRA.

Com o objetivo de assegurar o bom funcionamento da Rede a nível de coordenação, ou ao nível operacional, são elencados os respetivos pontos de contacto:

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV)

Ponto de contacto	Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) Direção de Serviços de Meios de Defesa Sanitária (DSMDS) Eng.ª Ana Bárbara Oliveira
Endereço	Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) Campo Grande, 50 1700-093 LISBOA Portugal
email	boliveira@dgav.pt
Telefone	(+351) 214 464 000
Fax	(+351) 214 420 616

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)

Ponto de contacto	Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica Divisão de Riscos Alimentares Dr Pedro Miguel Nabais
Endereço	Autoridade de Segurança Alimentar e Económica Estrada Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, Edifício F, 1º andar 1649-038 LISBOA Portugal
email	pncrp@asae.pt
Telefone	(+351) 217 983 692
Fax	--

O Laboratório Regional de Veterinária e Segurança Alimentar (LRVSA-Madeira)

Ponto de contacto	Laboratório Regional de Veterinária e Segurança Alimentar Divisão de Análises Veterinárias e Agroalimentares Dr Paulo Jorge Pestana Fernandes
Endereço	Laboratório Regional de Veterinária e Segurança Alimentar Caminho das Quebradas de Baixo, 79 - São Martinho 9000-254 Funchal
email	paulofernandes@gov-madeira.pt lrvsadslia.dra.srap@madeira.gov.pt
Telefone	(+ 351) 291706500
Fax	(+ 351) 291706509

A Direção-Regional de Agricultura dos Açores (DRAg Açores)

Ponto de contacto	Direção-Regional de Agricultura dos Açores Direção de Serviços de Agricultura Eng ^a Maria Margarida B. Oliveira
Endereço	Secretaria Regional de Agricultura e Florestas Direção-Regional de Agricultura Direção de Serviços de Agricultura Quinta de S. Gonçalo 9500-343 Ponta Delgada Açores
email	maria.mb.oliveira@azores.gov.pt
Telefone	(+351) 296 204 350
Fax	(+351) 296 653 026

A Direção-Regional de Agricultura da Madeira (DRAMadeira)

Ponto de contacto	Direção-Regional de Agricultura da Madeira Direção de Serviços de Mercados Agroalimentares da Madeira Divisão de Inovação Agroalimentar Eng ^a Ana Maria Gonçalves J. Ghira
Endereço	Secretaria Regional de Agricultura e Pescas Direção-Regional de Agricultura Av. Arriaga, 21 Edifício Golden, 3º Andar 9000-690 Funchal

email	ana.ghira@madeira.gov.pt
Telefone	(+351) 291 204 251/20 /31 Ext.: 3311
Fax	--

Inspeção Regional das Atividades Económicas dos Açores (IRAE Açores)

Ponto de contacto	Inspeção Regional das Atividades Económicas Dr. Paulo Machado
Endereço	Inspeção Regional das Atividades Económicas Rua Margarida de Chaves, n. 103, 1º 9500 - 088 Ponta Delgada São Miguel - Açores
email	IRAE@azores.gov.pt
Telefone	+351 296 302 270
Fax	+351 296 284 395

Autoridade Regional das Atividades Económicas da Madeira (ARAE Madeira)

Ponto de contacto	Autoridade Regional das Atividades Económicas Inspetora Regional Dra Fátima Sousa
Endereço	Autoridade Regional das Atividades Económicas Rua Direita nº 27, 2º 9050-450 Funchal - Madeira
email	fatimasousa@gov-madeira.pt
Telefone	(+351) 291 215 040
Fax	(+351) 291 215 060

A Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, (DGADR),

Ponto de contacto	Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural Direção de Serviços de Promoção da Atividade Agrícola Divisão da Qualidade e Recursos Genéticos Eng.ª Cristina Hagatong
-------------------	---

Endereço	Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural Avenida Afonso Costa nº 3 1949-002 LISBOA Portugal
email	cristinahagatong@dgadr.pt
Telefone	+351 218 442 200
Fax	+351 218 442 202

5. Organização e Execução do Programa de Controlo Oficial

São abaixo elencados os recursos humanos afetos à execução do Programa de controlo de resíduos para 2019.

5.1. Afetação de recursos humanos

- a) **DGAV:** 3 técnicos superiores (a tempo parcial);
- b) **ASAE:** 13 Técnicos de colheita de amostras que são responsáveis pela colheita de amostras, distribuídos pelas Unidades Regionais do Norte (Porto), Centro (Coimbra) e Sul (Lisboa), 5 Técnicos Superiores responsáveis pelo planeamento operacional quer das colheitas, quer das diligências decorrentes das não conformidades, 6 Técnicos Superiores responsáveis pela coordenação do plano, emissão de pareceres técnicos relativos às não conformidades e gestão da base de dados das colheitas efectuadas.
- c) **LRVSA da DRA - Madeira:** 1 responsável técnico, 1 responsável técnico pela conceção e desenvolvimento, 1 técnico superior, 3 assistentes técnicos e 2 assistentes operacionais. Um (1) Técnico profissional da DRA na colheita das amostras.
- d) **DRA dos Açores:** 17 técnicos superiores diretamente envolvidos na colheita de amostras para o controlo de resíduos.

5.2. Seleção e colheita das amostras sujeitas ao controlo oficial:

Como princípio geral, as amostragens incidirão sobre produtos de origem nacional, produtos provenientes de outros Estados-Membros e importados de países terceiros, em números aproximadamente proporcionais às quotas de consumo de cada produto agrícola, tendo por base orientações comunitárias e nacionais. A colheita de amostras para o programa a iniciar deve ter como orientação a sazonalidade dos produtos agrícolas. Deve, ainda, incidir principalmente na produção de origem nacional, sendo, para o corrente ano, a distribuição indicada no Quadro 5.2.1.

Quadro 5.2.1- Colheita de amostras nacionais e provenientes do exterior

Produto agrícola	Amostragem
Território do Continente: Maçã, morango, pêssago, incluindo nectarina, vinho, alface, couve-de-repolho, tomate, espinafre, grãos de aveia, grãos de cevada, salsa, beringela, cereja, uva de mesa, amoras, framboesas, arroz, couve-flor, sultanas e laranja	60% Nacional; 40% Proveniente do exterior (UE ou países terceiros)

Produtos agrícolas a **negrito** pertencem ao programa coordenado

Em relação aos produtos nacionais, são privilegiadas as amostragens realizadas tão próximo quanto possível do produtor, em centrais de recolha e distribuição de produtos frescos e em unidades de transformação, por exemplo em moagens de cereais.

A colheita de amostras deve incluir pelo menos uma amostra por produto agrícola de agricultura biológica.

As amostras são colhidas em conformidade com o anexo I do Decreto-Lei n.º 144/2003 de 02 de julho.

As amostras podem ser transportadas para os laboratórios preferencialmente em estado fresco, geralmente no prazo de 24 horas, refrigeradas, podendo ser congeladas no caso de ser antecipado um período superior a 24 horas entre a amostragem e a sua entrega no laboratório.

As amostras devem ser embaladas, de modo a serem invioláveis, sendo etiquetadas e acompanhadas de requisição individual ou registo de amostragem (auto de colheita), onde consta, pelo menos, a data, o local de colheita e o país de origem.

No caso dos produtos de origem nacional, compete à entidade que colheu as amostras efetuar a rastreabilidade dos produtos até ao produtor primário.

Os resultados laboratoriais das amostras colhidas no território continental são enviados eletronicamente à DGAV que os remeterá em suporte eletrónico para a ASAE (pncrp@asae.pt), exceto se outra forma de acesso aos resultados seja disponibilizada pelo laboratório.

As amostras são enviadas, pela ASAE, ao laboratório contratualizado para a realização das análises de resíduos sendo a programação da sua recolha e expedição,

estabelecida de acordo com a calendarização acordada entre a DGAV, como entidade coordenadora, o laboratório em causa e a ASAE, em função da capacidade de receção e processamento das amostras pelo laboratório e de modo a permitir o escalonamento das análises em causa. Com vista ao estabelecimento da calendarização mais adequada são promovidos contactos por via electrónica, entre as entidades envolvidas. Para o efeito, devem ser utilizados os seguintes contactos electrónicos: na DGAV - boliveira@dgav.pt e bbarata@dgav.pt; na ASAE - pmnabais@asae.pt, no laboratório - elisabete.faias@agqlabs.com

Para o presente ano as amostras do território continental são colhidas em amostra dupla.

O laboratório contratualizado para a realização das análises laboratoriais para 2019 é o seguinte:

AGQ Labs Portugal

info@agq.com.pt

Receção de amostras:

Rua dos Jasmins 541 ·

Parque Industrial do Batel ·

2890-189 Alcochete, Portugal

tel.: (+351) 21 956 3014

Ponto de contacto: Elisabete Faias

Email: elisabete.faias@agqlabs.com

5.3. Programa Global (território do Continente e Regiões Autónomas) a executar em 2019

O resumo do programa que se prevê executar em 2019 encontra-se nos Quadros 5.3.1. e 5.3.2. Nos Anexos I e II apresentam-se os programas detalhados para o Continente e para as Regiões Autónomas.

Quadro 5.3.1 - Programa coordenado U.E.

Programa Coordenado U.E.		
Produto agrícola	Número de amostras	Total
Maçã	15+3(A)+10(M)*	28
Morango	15+7(A)+10(M)*	32
Pêssego, incl. nectarina	15++2 (A)+7(M)*	20
Vinho	15+5(M)*	17
Alface	15+5(A)+10(M)	30
Couve de repolho	15+4(A) 10(M)	29
Tomate	15+5(A)+10(M)*	30
Espinafre	15+4(A)+6(M)	25
Grãos de aveia	15+5(M)	20
Grãos de cevada	15+5(M)	20
Total Coordenado U.E.	150 (C)+30(A)+78(M)	258

A - Programa dos Açores; M - Programa da Madeira *pelo menos 1 amostra biológica

Programa Nacional		
Produto agrícola	Número de amostras	Total
Abacate	2 (M)	2
Agrião	4 (M)	4
Alho francês	2 (M)	2
Anona	2 (M)	2
Arroz	15 (C) + 2 (M)	17
Azeite virgem	2 (M)	2
Banana	25 (M)	25
Beringela	15	15
Batata-doce	5 (M)	5
Beterraba	2 (M)	2
Brócolos	4 (M)	4
Cana-de-açúcar	2 (M)	2
Cebola	2 (M)	2
Cenoura	3 (M)	3
Cereja	15	15
Cogumelos	2 (M)	2
Couve-flor	15 (C) + 4 (M)	19
Diospiro	2 (M)	2
Framboesas	15	15

Programa Nacional		
Produto agrícola	Número de amostras	Total
Alface	5 (A)	5
Amoras	15	15
Couve-de-Repolho	4 (A)	4
Espinafres	4 (A)	4
Laranja	15	15
Limão	2 (M)	2
Maçã	3 (A)	3
Manga	4 (M)	4
Maracujá	2 (M)	2
Morangos	7 (A)	7
Nabo	4 (M)	4
Papaia	4 (M)	4
Pêra	8 (M)	8
Pêssegos/Nectarinas	2 (A)	2
Salsa	15 (C) + 2(M)	17
Segurelha	2 (M)	2
Sidra	5 (M)	5
Tangerina	5 (M)	5
Toranjás	2 (M)	2
Tomates	5 (A)	
Uvas de mesa	15 (C) + 2 (M)	17
Sultanas	15	15
TOTAL		287
TOTAL GLOBAL	258+287	545

5.4. Infrações ao LMR e procedimentos em caso de incumprimento (incluindo notificação ao RASFF)

Os resultados das análises são enviados à DGAV sem demora injustificada; sempre que confirmada a infração ao LMR definido para o produto agrícola/pesticida, o laboratório comunica imediatamente esse facto à DGAV, enviando o respetivo relatório de análise. Sempre que relevante, do ponto de vista da proximidade ao LMR, os resultados são expressos com uma medida da incerteza associada.

No território continental, os casos de infração ao LMR serão apreciados pela DGAV. Na Madeira e Açores, nos casos de infração, a estimativa de risco para o consumidor é solicitada à DGAV pelo laboratório LRVSA da DRA da Madeira.

A DGAV procede à estimativa do risco para o consumidor e produz o respetivo relatório, que é enviado aos pontos de contacto da ASAE (território continental), juntamente com o boletim de análise, à Direção Regional de Agricultura da Região Autónoma da Madeira, ou à Direção Regional de Agricultura dos Açores. O relatório inclui a identificação da amostra, os pressupostos considerados na avaliação do risco e as conclusões/recomendações para o devido seguimento. A DGAV informa também da pertinência, ou não, de se emitir notificação ao RASFF. A notificação ao RASFF é assegurada pela ASAE, incluindo quando proveniente de infrações detetadas nas Regiões Autónomas.

Na Região Autónoma dos Açores, após recebida a avaliação de risco proveniente da DGAV, o processo segue da Direção-Regional (DRA/DSA) para a IRAE.

Na Região Autónoma da Madeira, a Direção de Serviços de Mercados Agroalimentares (DSMA), da Direção Regional de Agricultura, comunica a ocorrência à Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE). Dá-se seguimento através de análise do duplicado da amostra ou ao mesmo lote de produto em “sequestro”.

Paralelamente, em caso de infração ao LMR e infração ao uso, em amostras do território continental, a DGAV notifica também as DRAP das zonas de produção visando a correção das práticas fitossanitárias pelos respetivos produtores, independentemente das sanções que lhes venham a ser aplicadas ou procedimentos complementares de controlo aos produtores agrícolas no âmbito do Plano de Controlo na Produção primária - Higiene e Uso Sustentável de Produtos Fitofarmacêuticos (PCPP-HUSPF).

Relativamente às infrações detetadas no território continental a ASAE recolhe os NIF dos infratores e comunica-os à DGAV para posterior cruzamento de informação relativa aos controlos efetuados pelas DRAP, incluindo, no contexto do regime da Condicionalidade.

Por seu turno, em resultado do controlo no âmbito da condicionalidade, o IFAP comunica à DGAV, o NIFAP dos produtores com irregularidades, para cruzamento desses dados com os NIF dos produtores para os quais foram detetadas infrações, no quadro do plano de controlo de resíduos. Caso haja coincidência entre NIF e NIFAP, a DGAV comunica os NIF dos produtores à DRAP, para que esta entidade prossiga com o procedimento legal associado ao incumprimento em causa.

Infrações em amostras provenientes do modo de produção biológico são comunicadas à DGADR para seguimento.

A coordenação e compilação dos resultados para efeitos de transmissão à EFSA serão asseguradas pela DGAV/DSMDS.

6. Regras de revisão e ajuste do programa

O programa pode ser revisto em conformidade com o progresso da colheita e análise das amostras. Podem, nomeadamente, verificar-se alterações ao longo do ano, motivadas por ocorrências de situações de risco que conduzam a alterações de prioridades, ou devido a condicionalismos na colheita dos produtos agrícolas ou dos laboratórios. Quaisquer alterações propostas devem ser previamente aprovadas, por escrito, pela Autoridade Competente.

Compete à DGAV manter atualizado o presente programa, bem como dele dar conhecimento às restantes entidades intervenientes, para efeitos do Plano Nacional de Controlo de Resíduos de Pesticidas em Produtos Agrícolas de Origem Vegetal e para efeitos do Plano Nacional Plurianual Integrado (PNCP). As alterações relevantes serão anexadas à proposta inicial do programa.

7. Relatórios de execução

As Autoridades que executam o Programa deverão comunicar à DGAV as medidas tomadas em caso de incumprimento.

Se os incumprimentos forem verificados em produtos produzidos em “Modo Produção Biológico” esta informação também é comunicada à DGADR pelas autoridades executantes, após as diligências efetuadas.

Os resultados do controlo de resíduos de pesticidas em produtos de origem vegetal destinados à alimentação humana, da responsabilidade da Direção de Serviços de Meios de Defesa Sanitária-DSMDS, referentes ao ano de 2019, serão objeto de transmissão à EFSA, até 31 de agosto de 2020 pela Unidades Orgânica.

O relatório nacional referente ao controlo de resíduos de pesticidas em produtos de origem vegetal é elaborado pela DSMDS. Paralelamente será dado o contributo necessário para o Relatório anual do PNCP.

ANEXOS AO PROGRAMA DE 2019

ANEXO I - Previsão de Programa Coordenado U.E. e Nacional

Território continental (amostras a colher pela ASAE)

Quadro I.1 - Programa coordenado U.E.

Produto agrícola	Número de amostras
Maçãs	15
Morangos	15
Pêssegos incl. nectarianas	15
Vinho	15
Alfaces	15
Couves-de-repolho	15
Tomates	15
Espinafres	15
Grãos de aveia	15
Grãos de cevada	15
TOTAL Coordenado	150

Quadro I.2 - Programa nacional para o território continental (amostras a colher pela ASAE)

Produto agrícola	Número de amostras
Salsa	15
Amoras	15
Framboesas	15
Beringela	15
Cereja	15
Uva de mesa	15
laranja	15
Couve-flor	15
arroz	15
sultanas	15
TOTAL nacional: 150	

**Quadro I. 2 - Programa nacional (Continente) para 2019 detalhado por substância ativa
Número de amostras por substância ativa e matriz**

	Maçã	Morango	Pêssego, incl. nectarina	Vinho	Alface	Couve de repolho	Tomates	Espinafre	Grãos de aveia	Grãos de cevada	Salsa	Amoras	Framboesas	Beringela	Cerejas	Uva de mesa	Laranja	Couve-flor	Arroz	Sultanas
2,4-D	-	-	-	-	15	-	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-fenilfenol	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
abamectina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
acefato	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
acetamiprida	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
acrinatrina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
aldicarbe	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
aldrina e dieldrina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ametoctradina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
azinfos-metilo	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
azoxistrobina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
bifentrina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
bifenilo	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
bitertanol	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
boscalide	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

	Maçã	Morango	Pêssego, incl. nectarina	Vinho	Alface	Couve de repolho	Tomates	Espinafre	Grãos de aveia	Grãos de cevada	Salsa	Amoras	Framboesas	Beringela	Cerejas	Uva de mesa	Laranja	Couve-flor	Arroz	Sultanas
brometo, ião	-	-	-	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bromopropilato	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
bupirinato	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
buprofezina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
captana	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
carbaril	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
carbendazime e benomil	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
carbofurão	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
clorantiraniliprol	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
clofentezina	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	-	15
clorfenapir	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
clormequato	-	-	-	-	-	-	15	-	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
clortalonil	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
clorpirifos	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
clorpirifos-metilo	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
clorprofame	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
clotianidina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Ciazofamida	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

	Maçã	Morango	Pêssego, incl. nectarina	Vinho	Alface	Couve de repolho	Tomates	Espinafre	Grãos de aveia	Grãos de cevada	Salsa	Amoras	Framboesas	Beringela	Cerejas	Uva de mesa	Laranja	Couve-flor	Arroz	Sultanas
Ciflutrina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
cimoxanil	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
cipermetrina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ciproconazol	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ciprodinil	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ciromazina	-	-	-	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
deltametrina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
diazinão	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
diclorana	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
diclorvos	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
dicofol	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
dietofencarbe	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
difenilamina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
difenoconazol	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
diflubenzurão	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
dimetoato	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
dimetomorfe	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
diniconazol	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

	Maçã	Morango	Pêssego, incl. nectarina	Vinho	Alface	Couve de repolho	Tomates	Espinafre	Grãos de aveia	Grãos de cevada	Salsa	Amoras	Framboesas	Beringela	Cerejas	Uva de mesa	Laranja	Couve-flor	Arroz	Sultanas
difenilamina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ditianão	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ditiocarbamatos	15	15	15	-		-	15	15	15	15		15	15	15	15	15	15	-	15	15
dodina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Benzoato de emamectina B1a, expresso em emamectina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
endossulfão	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
EPN	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
epoxiconazol	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
etefão	15	-	15	15	-	-	15				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
etião	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
etirimol	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
etofenproxe	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
etoxazol	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Famoxadona	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Fenamidona	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Fenamifos	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Fenarimol	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

	Maçã	Morango	Pêssego, incl. nectarina	Vinho	Alface	Couve de repolho	Tomates	Espinafre	Grãos de aveia	Grãos de cevada	Salsa	Amoras	Framboesas	Beringela	Cerejas	Uva de mesa	Laranja	Couve-flor	Arroz	Sultanas
Fenazaquina	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Fenebuconazole	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Óxido de fenebutaestanho	15	15	15	15	-	-	15	-	-	-	-						-	-	-	-
fenehexamida	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
fenitrotião	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
fenoxicarbe	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
fenepropatrina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
fenepropatrina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
fenepropidina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
fenepiroximato	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
fentião	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
fenvalerato	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
fipronil	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
flonicamida	15	-	15	-	15-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Fluazifop-P	-	15	-	-	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fludioxinil	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
fluopicolida	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
flufenoxurão	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

	Maçã	Morango	Pêssego, incl. nectarina	Vinho	Alface	Couve de repolho	Tomates	Espinafre	Grãos de aveia	Grãos de cevada	Salsa	Amoras	Framboesas	Beringela	Cerejas	Uva de mesa	Laranja	Couve-flor	Arroz	Sultanas
flubendiamida	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
fluopirame	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
fluquinconazol	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
flusilazol	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
flutriafol	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
fluxapiraxade	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Folpete	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
formetanato	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Fostiazato	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
glifosato	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15							-	-	-	-
Haloxifope, incl. Haloxifope-P	-	15	-	-	-	15	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
hexaconazol	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
hexitiazox	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	-	15
imazalil	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
imidaclopride	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
indoxacarbe	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
iprodiona	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
iprovalicarbe	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

	Maçã	Morango	Pêssego, incl. nectarina	Vinho	Alface	Couve de repolho	Tomates	Espinafre	Grãos de aveia	Grãos de cevada	Salsa	Amoras	Framboesas	Beringela	Cerejas	Uva de mesa	Laranja	Couve-flor	Arroz	Sultanas
isocarbofos	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
isoprotiolana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cresoxime-metilo	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
lambda-cialotrina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
linurão	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
lufenurão	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
malatião	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
mandipropamida	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
mepanipirime	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
mepiquato	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
metalaxil /metalaxil-M	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
metamidofos	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
metidatião	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
metiocarbe	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
metomil	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
metoxifenoazida	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
metrafenona	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
miclobutanil	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

	Maçã	Morango	Pêssego, incl. nectarina	Vinho	Alface	Couve de repolho	Tomates	Espinafre	Grãos de aveia	Grãos de cevada	Salsa	Amoras	Framboesas	Beringela	Cerejas	Uva de mesa	Laranja	Couve-flor	Arroz	Sultanas
monocrotofos	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
oxadixil	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
oxamil	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
oxidemetão-metilo	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
paratião	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
paratião-metilo	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
pencicurão	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
penconazol	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
pendimetalina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
permetrina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
fosmete	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
piraclostrobina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
piridabena	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
pirimetanil	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
pirimicarbe	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
pirimifos-metilo	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
piriproxifena	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
procimidona	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

	Maçã	Morango	Pêssego, incl. nectarina	Vinho	Alface	Couve de repolho	Tomates	Espinafre	Grãos de aveia	Grãos de cevada	Salsa	Amoras	Framboesas	Beringela	Cerejas	Uva de mesa	Laranja	Couve-flor	Arroz	Sultanas
profenofos	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
propamocarbe	-	15	-	-	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
propargite	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
propiconazol	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
propizamida	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
prossulfocarbe	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
protioconazol	-	-	-	-	15	15	15	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
pimetrozina	-	15	-	-	15	15	15	15	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
quinoxifena	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Espinosade	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Espirodiclofena	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Espiromesifena	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
espiroxamina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
espirotetramato	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
tau-fluvalinato	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
tebuconazol	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
tebufenpirade	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	-	15
tebufenozida	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

	Maçã	Morango	Pêssego, incl. nectarina	Vinho	Alface	Couve de repolho	Tomates	Espinafre	Grãos de aveia	Grãos de cevada	Salsa	Amoras	Framboesas	Beringela	Cerejas	Uva de mesa	Laranja	Couve-flor	Arroz	Sultanas
teflubenzurão	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
teflutrina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
terbutilazina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
tetraconazol	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
tetradifão	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
tiabendazol	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
tiaclopride	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
tiametoxame	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
tiofanato-metilo	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
tolclofos-metilo	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
triadimefão	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
triadimenol	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
tiodicarbe	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
triazofos	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
trifloxistrobina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
triflumurão	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
vinclozolina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

* Os compostos e produtos agrícolas a negrito fazem parte do programa coordenado recomendado pela U.E. (Reg. de Exec. N° 2018/555 de 9 de abril, 2018)

ANEXO II - Previsão para Madeira e Açores em 2019

Quadro II.1 - Programa - Madeira

Programa Coordenado U.E.	
Produto agrícola	Número de amostras
Maçãs	10
Morangos	10
Pêssegos/nectarinas	7
Vinho	5
Alfaces	10
Couves-de-repolho	10
Tomates	10
Espinafres	6
Grãos de aveia	5
Grãos de cevada	5
TOTAL	78
Programa Regional	
	Número de amostras
Abacate	2
Agrião	4
Alho francês	2
Anona	2
Arroz	2
Azeite virgem	2
Banana	25
Batata-doce	5
Beterraba	2
Brócolos	4
Cana-de-açúcar	2
Cebola	2
Cenoura	3
Cogumelos	2
Couve-flor	4
Diospiro	2
Limão	2
Manga	4
Maracujá	2
Nabo	4
Papaia	4
Pêra	8
Salsa	2
Segurelha	2
Sidra	5
Tangerina	5
Toranjás	2
Uvas de mesa	2

TOTAL	107
TOTAL GLOBAL	$78 + 107 = 185$

Quadro II.2 - Programa da DSAP da Região Autónoma dos Açores (amostragens)

Programa Coordenado U.E.	
Produto agrícola	Número de amostras
Maçãs	3
Morangos	7
Pêssegos/nectarinas	2
Alface	5
Couves-de-repolho	4
Tomate	5
Espinafres	4
TOTAL	30

Quadro II. 3 - Programa oficial detalhado a executar pelo LRVSA da Madeira
Número de amostras por substância ativa e matriz (inclui amostras da Madeira e Açores)

	Abacate	Agrião	Alface	Alho francês	Anona	Arroz	Azeite virgem	Banana	Batata-doce	Beterraba	Brócolos	Cana-de-açúcar	Cebola	Cenoura	Cevada/Aveia	Cogumelos	Couve-flor	Couves de repolho	Diospiro	Espinafres	Maçã	Manga	Maracujá	Limão	Morango	Nabo	Papaia	Pera	Pêssegos inc. nectarina	salsa	Segurelha	Sidra	Tangerina	Tomate	Toranja	Vinho	Uvas de mesa
2,4,5-TP	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
2,4-D	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
2,4 DB	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
2,4-DB	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
2,4 DP(dicloprope)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
abamectina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Acefato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Acetamiprida	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Acido cianúrico	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Acrinatrina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Aldicarbe (soma de aldicarbe, ald.sulfoxido e ald.sulfona)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
aldicarbe	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Aldicarbe sulfona	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Aldicarbe sulfóxido	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Aldrina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2

	Abacate	Agrião	Alface	Alho francês	Anona	Arroz	Azeite virgem	Banana	Batata-doce	Beterraba	Brócolos	Cana-de-açúcar	Cebola	Cenoura	Cevada/Aveia	Cogumelos	Couve-flor	Couves de repolho	Diospíro	Espinafres	Maçã	Manga	Maracujá	Limão	Morango	Nabo	Papaia	Pera	Pêssegos inc. nectarina	salsa	Segurelha	Sidra	Tangerina	Tomate	Toranja	Vinho	Uvas de mesa
amitraze	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
DMF (2,4-dimetilfenilformamida)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
DMPF (N-2,4-dimetilfenil-N-metilformamida)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Amitrole	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Atrazina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
azinfos-etilo	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
azinfos-metilo	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Azoxistrobina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
BAC 10	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
BAC 12	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
BAC 14	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
BAC 16	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
benalaxil	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
bendiocarbe	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
benfuracarbe	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Bentazona	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Bialafos (bilanafos)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
bifenazato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Bifenox	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2

	Abacate	Agrião	Alface	Alho francês	Anona	Arroz	Azeite virgem	Banana	Batata-doce	Beterraba	Brócolos	Cana-de-açúcar	Cebola	Cenoura	Cevada/Aveia	Cogumelos	Couve-flor	Couves de repolho	Diospiro	Espinafres	Maçã	Manga	Maracujá	Limão	Morango	Nabo	Papaia	Pera	Pêssegos inc. nectarina	salsa	Segurelha	Sidra	Tangerina	Tomate	Toranja	Vinho	Uvas de mesa
bifentrina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
binapacril	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
bitertanol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
bixafena	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Boscalide	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
bromofos-metilo	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Bromopropilato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Bromuconazol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Bupirinato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Buprofezina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Butocarboxime (soma de butocarboxime e butocarboxime sulfoxido)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
butocarboxime	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	57 +2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Butocarboxime sulfoxido	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Butoxicarboxime	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Cadusafos	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
captafol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
captana	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
carbaril	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2

	Abacate	Agrião	Alface	Alho francês	Anona	Arroz	Azeite virgem	Banana	Batata-doce	Beterraba	Brócolos	Cana-de-açúcar	Cebola	Cenoura	Cevada/Aveia	Cogumelos	Couve-flor	Couves de repolho	Diospiro	Espinafres	Maçã	Manga	Maracujá	Limão	Morango	Nabo	Papaia	Pera	Pêssegos inc. nectarina	salsa	Segurelha	Sidra	Tangerina	Tomate	Toranja	Vinho	Uvas de mesa
carbendazime e benomil	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
carbendazime	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
benomil	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
carbetamida	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Carbofurão (soma de carbofurão e carbofurão-3-hidroxi)	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
carbofurão	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
3-hidroxi-carbofurão	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
carbossulfão	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Carbofurão-3-ceto	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Carbossulfão	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Carboxina	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	5+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Ciflutrina	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Betaciflutrina	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
ci-hexaestanho (soma do azocicloestanho e do ci-hexaestanho)	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
ci-hexaestanho	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Azocicloestanho	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Climoxanil	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Cipermetrina (soma de isómeros)	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2

	Abacate	Agrião	Alface	Alho francês	Anona	Arroz	Azeite virgem	Banana	Batata-doce	Beterraba	Brócolos	Cana-de-açúcar	Cebola	Cenoura	Cevada/Aveia	Cogumelos	Couve-flor	Couves de repolho	Diospiro	Espinafres	Maçã	Manga	Maracujá	Limão	Morango	Nabo	Papaia	Pera	Pêssegos inc. nectarina	salsa	Segurelha	Sidra	Tangerina	Tomate	Toranja	Vinho	Uvas de mesa
Alfa-cipermetrina (alfametrina)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Cimiazol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Ciproconazol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Ciprodinil	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Ciromazina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Clofentezina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Clopiralide	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Clorantraniliprol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Clorato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Clorbenzilato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Clordano	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Clorfenapir	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Clorfenvinfos	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Clormequato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Clorotolurão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Clortalonil	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Clorpirifos	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Clorpirifos-metilo	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Clorprofame	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
DEET	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2

	Abacate	Agrião	Alface	Alho francês	Anona	Arroz	Azeite virgem	Banana	Batata-doce	Beterraba	Brócolos	Cana-de-açúcar	Cebola	Cenoura	Cevada/Aveia	Cogumelos	Couve-flor	Couves de repolho	Diospiro	Espinafres	Maçã	Manga	Maracujá	Limão	Morango	Nabo	Papaia	Pera	Pêssegos inc. nectarina	salsa	Segurelha	Sidra	Tangerina	Tomate	Toranja	Vinho	Uvas de mesa
Clozolinato	2	4	10+5	2	2	2	2	25	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Coumafos	2	4	10+5	2	2	2	2	25	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Cresoxime-metilo	2	4	10+5	2	2	2	2	25	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Dicamba	2	4	10+5	2	2	2	2	25	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
DDAC	2	4	10+5	2	2	2	2	25	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
DDT (soma de pp`DDT, op`DDT, pp`DDE e pp`TDE(DDD))	2	4	10+5	2	2	2	2	25	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Pp`DDT	2	4	10+5	2	2	2	2	25	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
op`DDT	2	4	10+5	2	2	2	2	25	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Pp`DDE	2	4	10+5	2	2	2	2	25	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Pp`TDE (DDD)	2	4	10+5	2	2	2	2	25	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
daminozida	2	4	10+5	2	2	2	2	25	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
deltametrina	2	4	10+5	2	2	2	2	25	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
diazinão	2	4	10+5	2	2	2	2	25	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
dicamba	2	4	10+5	2	2	2	2	25	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
diclofluanida	2	4	10+5	2	2	2	2	25	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Diclofope-metilo (soma de diclofope-metilo e do diclofope)	2	4	10+5	2	2	2	2	25	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Diclofope																																					
Diclofope-metilo																																					

	Abacate	Agrião	Alface	Alho francês	Anona	Arroz	Azeite virgem	Banana	Batata-doce	Beterraba	Brócolos	Cana-de-açúcar	Cebola	Cenoura	Cevada/Aveia	Cogumelos	Couve-flor	Couves de repolho	Diospíro	Espinafres	Maçã	Manga	Maracujá	Limão	Morango	Nabo	Papaia	Pera	Pêssegos inc. nectarina	salsa	Segurelha	Sidra	Tangerina	Tomate	Toranja	Vinho	Uvas de mesa
Diclorometrina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
diclorano	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
diclorvos	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Dicrotofos	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	5+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Dicofol(soma de pp`dicofol e op`dicofol)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
dieldrina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
dietofencarbe	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
difenilamina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
difenoخورão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
difenoconazol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
difenzoquato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Diflubenzurão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Dimetoato (soma de dimetoato e ometoato)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
dimetoato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
ometoato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
dimetomorfe	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
dimoxistrobina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
diniconazol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
dinocape	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2

	Abacate	Agrião	Alface	Alho francês	Anona	Arroz	Azeite virgem	Banana	Batata-doce	Beterraba	Brócolos	Cana-de-açúcar	Cebola	Cenoura	Cevada/Aveia	Cogumelos	Couve-flor	Couves de repolho	Diospiro	Espinafres	Maçã	Manga	Maracujá	Limão	Morango	Nabo	Papaia	Pera	Pêssegos inc. nectarina	salsa	Segurelha	Sidra	Tangerina	Tomate	Toranja	Vinho	Uvas de mesa
meptildinocaper	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
diquato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Dissulfotão (soma de dissulfotão, dissulfotão sulfona e dissulfotão sulfoxido)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Dissulfotão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Dissulfotão sulfona	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Dissulfotão sulfoxido	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
ditalinfos	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
ditianão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
ditiocarbamatos	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
diurão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
dodina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Endossulfão (soma de alfa, beta e endossulfão sulfato)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Endossulfão (soma de alfa, beta e endossulfão)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Endossulfão sulfato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
endrina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
EPN	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
epoxiconazol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2

	Abacate	Agrião	Alface	Alho francês	Anona	Arroz	Azeite virgem	Banana	Batata-doce	Beterraba	Brócolos	Cana-de-açúcar	Cebola	Cenoura	Cevada/Aveia	Cogumelos	Couve-flor	Couves de repolho	Diospiro	Espinafres	Maçã	Manga	Maracujá	Limão	Morango	Nabo	Papaia	Pera	Pêssegos inc. nectarina	salsa	Segurelha	Sidra	Tangerina	Tomate	Toranja	Vinho	Uvas de mesa
EPTC	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
espinosade	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
espiroclorofeno	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
espiromesifeno	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
espirotetramato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
espiroxamina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
etefão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
HEPA (etefão hidróxido)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
etião	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Etidimurão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Etiofencarbe (soma de etiofencarbe, etiofencarbe sulfoxido e etiofencarbe sulfona)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Etiofencarbe	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Etiofencarbe sulfona	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Etiofencarbe sulfoxido	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
etirimol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
etofenprox	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
etoprofos	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
etrinfos	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2

	Abacate	Agrião	Alface	Alho francês	Anona	Arroz	Azeite virgem	Banana	Batata-doce	Beterraba	Brócolos	Cana-de-açúcar	Cebola	Cenoura	Cevada/Aveia	Cogumelos	Couve-flor	Couves de repolho	Diospiro	Espinafres	Maçã	Manga	Maracujá	Limão	Morango	Nabo	Papaia	Pera	Pêssegos inc. nectarina	salsa	Segurelha	Sidra	Tangerina	Tomate	Toranja	Vinho	Uvas de mesa
ETU (etilenotiureia)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
famoxadona	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
fenamidona	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fenamifos (fenamifos e respetivos sulfoxido e sulfona)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
fenamifos	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fenamifos sulfona	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fenamifos sulfoxido	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fenarimol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
fenazaquina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fenclofosfenebuconazole	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fenebutaestanho, oxido de	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fenehexamida	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fenepirazaminha	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fenepiroximato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fenepropatrina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fenepropimorfe	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fenitrotião	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fenoxicarbe	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fenepropidina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2

	Abacate	Agrião	Alface	Alho francês	Anona	Arroz	Azeite virgem	Banana	Batata-doce	Beterraba	Brócolos	Cana-de-açúcar	Cebola	Cenoura	Cevada/Aveia	Cogumelos	Couve-flor	Couves de repolho	Diospiro	Espinafres	Maçã	Manga	Maracujá	Limão	Morango	Nabo	Papaia	Pera	Pêssegos inc. nectarina	salsa	Segurelha	Sidra	Tangerina	Tomate	Toranja	Vinho	Uvas de mesa
Fensulfotião	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fentião (soma de fentião e respectivos sulfoxido e sulfona)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fentiao	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fentião sulfona	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fentião sulfoxido	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
fentina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fentoato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fenurão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	57 +2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
fenvalerato/esfenvalerato isómeros RR e SS, RS e SR	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Esfenvalerato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fipronil	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fipronil sulfona	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Flonicamida	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
TFNA	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
TFNG	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fluozifope (soma do fluozifope-p e do fluozifope-p-butilo)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
fluazifope-P	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Fluozifope-P-butilo	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2

	Abacate	Agrião	Alface	Alho francês	Anona	Arroz	Azeite virgem	Banana	Batata-doce	Beterraba	Brócolos	Cana-de-açúcar	Cebola	Cenoura	Cevada/Aveia	Cogumelos	Couve-flor	Couves de repolho	Diospiro	Espinafres	Maçã	Manga	Maracujá	Limão	Morango	Nabo	Papaia	Pera	Pêssegos inc. nectarina	salsa	Segurelha	Sidra	Tangerina	Tomate	Toranja	Vinho	Uvas de mesa
flubendiamida	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
fludioxonil	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
flufenoxurão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
fluopicolide	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
fluopirame	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
fluquinconazol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
fluroxipir	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
flusilazol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
flutolanil	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
flutriafol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
fluxaproxade	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
folpete	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
fonofos	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
forato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
formetanato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
formotio	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
fosalona	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
fosetil-alumínio	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Acido fosforico	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
fosfamidação	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2

	Abacate	Agrião	Alface	Alho francês	Anona	Arroz	Azeite virgem	Banana	Batata-doce	Beterraba	Brócolos	Cana-de-açúcar	Cebola	Cenoura	Cevada/Aveia	Cogumelos	Couve-flor	Couves de repolho	Diospiro	Espinafres	Maçã	Manga	Maracujá	Limão	Morango	Nabo	Papaia	Pera	Pêssegos inc. nectarina	salsa	Segurelha	Sidra	Tangerina	Tomate	Toranja	Vinho	Uvas de mesa
fosmete	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
fostiazato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
foxime	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
glifosato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
AMPA	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
M-acetil-AMPA	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
N-acetil-glifosato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Trimetilsulfonio	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Glufosinato de amónio	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
MPPA	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	5+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Haloxifope (soma de haloxifope-P com haloxifope)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
haloxifope	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Haloxifope-P	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
HCH (soma de alfa, beta e delta)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
HCH alfa	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
HCH beta	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
HCH delta	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Heptacloro (soma de heptacloro e heptacloro epóxido)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Heptacloro	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2

	Abacate	Agrião	Alface	Alho francês	Anona	Arroz	Azeite virgem	Banana	Batata-doce	Beterraba	Brócolos	Cana-de-açúcar	Cebola	Cenoura	Cevada/Aveia	Cogumelos	Couve-flor	Couves de repolho	Diospiro	Espinafres	Maçã	Manga	Maracujá	Limão	Morango	Nabo	Papaia	Pera	Pêssegos inc. nectarina	salsa	Segurelha	Sidra	Tangerina	Tomate	Toranja	Vinho	Uvas de mesa
Heptacloro epóxido	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Heptacloro epóxido Cis	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Heptacloro epóxido Trans	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Heptabromobenzeno	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Heptaclorobenzeno	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Hexaconazol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Hexitiazox	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Hidrazida maleica	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
imazalil	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
imidaclopride	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
indoxacarbe	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
ioxonil	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
iprodiona	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
iprovalicarbe	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
isocarbofos	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
isofenfos-metilo	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Isoprocarbe	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
isoprotialona	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
isoproturão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
lambda-cialotrina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2

	Abacate	Agrião	Alface	Alho francês	Anona	Arroz	Azeite virgem	Banana	Batata-doce	Beterraba	Brócolos	Cana-de-açúcar	Cebola	Cenoura	Cevada/Aveia	Cogumelos	Couve-flor	Couves de repolho	Diospiro	Espinafres	Maçã	Manga	Maracujá	Limão	Morango	Nabo	Papaia	Pera	Pêssegos inc. nectarina	salsa	Segurelha	Sidra	Tangerina	Tomate	Toranja	Vinho	Uvas de mesa
lindano	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
linurão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
lufenurão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Malatião (soma de malatiao e malação)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Malatião	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Malação	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
mandipropamida	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
MCPA (soma de MCPB com MCPA)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
MCPA	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
MCPB	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
mecarbame	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Mecoprope (MCPB)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Mepanipirime	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
mepiquato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Meptildinocape	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
metacrifos	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Metalaxil(metalaxil +metalaxil-M)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
metalaxil	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Metalaxil-M	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2

	Abacate	Agrião	Alface	Alho francês	Anona	Arroz	Azeite virgem	Banana	Batata-doce	Beterraba	Brócolos	Cana-de-açúcar	Cebola	Cenoura	Cevada/Aveia	Cogumelos	Couve-flor	Couves de repolho	Diospiro	Espinafres	Maçã	Manga	Maracujá	Limão	Morango	Nabo	Papaia	Pera	Pêssegos inc. nectarina	salsa	Segurelha	Sidra	Tangerina	Tomate	Toranja	Vinho	Uvas de mesa
metamidofos	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
metazaclo	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
metconazol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
metidatião	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
metiocarbe	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Metiocarbe(soma de metiocarbe e respetivosulfoxido e sulfona)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Metiocarbe sulfona	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Metiocarbe sulfoxido	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
metobromurão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
metolaclo	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Metomil (metomil/tiodicarbe)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Metomil	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Tiodicarbe	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Metoxicloro	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Metoxifeno	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Metoxurão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
metrafenona	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
metribuzina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2

	Abacate	Agrião	Alface	Alho francês	Anona	Arroz	Azeite virgem	Banana	Batata-doce	Beterraba	Brócolos	Cana-de-açúcar	Cebola	Cenoura	Cevada/Aveia	Cogumelos	Couve-flor	Couves de repolho	Diospiro	Espinafres	Maçã	Manga	Maracujá	Limão	Morango	Nabo	Papaia	Pera	Pêssegos inc. nectarina	salsa	Segurelha	Sidra	Tangerina	Tomate	Toranja	Vinho	Uvas de mesa
Mevinfos (soma de isómeros E e Z)	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
miclobutanil	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
monocrotofos	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
monolinurão	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Nitempirame	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
nitrofená	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
nuarimol	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Orto-fenilfenol	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
oxadixil	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
oxamil	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
oxidemetão-metilo	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
oxidemetão-metilo (soma de oxidemetão-metilo e demetão-S-metil-sulfona)	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Demetão-S-metilsulfona	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Paclobutrazol	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Paraoxão-etilo	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
Paraquato	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
paratião	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2
paratião-metilo(soma de paratião metilo e	2	4	10+5	2	2	2	2	2/5	5	2	4	2	2	3	10	2	4	10+4	2	6+4	10+3	4	2	2	10+7	4	4	8	7+2	2	2	2	5	10+5	2	5	2

	Abacate	Agrião	Alface	Alho francês	Anona	Arroz	Azeite virgem	Banana	Batata-doce	Beterraba	Brócolos	Cana-de-açúcar	Cebola	Cenoura	Cevada/Aveia	Cogumelos	Couve-flor	Couves de repolho	Diospíro	Espinafres	Maçã	Manga	Maracujá	Limão	Morango	Nabo	Papaia	Pera	Pêssegos inc. nectarina	salsa	Segurelha	Sidra	Tangerina	Tomate	Toranja	Vinho	Uvas de mesa
paraoxão-metilo)																																					
Paratião-metilo	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Paraoxão-metilo	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
pencicurão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
penconazol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
pendimetalina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
perclorato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Penflufena	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
permetrina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
pimetrozina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
piraclostrobina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
pirazofos	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Piretrinas I e II	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
piridabena	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
piridafentão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
piridato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
pirimetanil	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Pirimicarbe (soma)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
pirimifos-etilo	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
desmetilpirimicarbe	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2

	Abacate	Agrião	Alface	Alho francês	Anona	Arroz	Azeite virgem	Banana	Batata-doce	Beterraba	Brócolos	Cana-de-açúcar	Cebola	Cenoura	Cevada/Aveia	Cogumelos	Couve-flor	Couves de repolho	Diospíro	Espinafres	Maçã	Manga	Maracujá	Limão	Morango	Nabo	Papaia	Pera	Pêssegos inc. nectarina	salsa	Segurelha	Sidra	Tangerina	Tomate	Toranja	Vinho	Uvas de mesa
pirimifos-metilo	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
piriproxifena	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
procimidona	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
procloraz	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
profame	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
profenofos	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
propamocarbe	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
propargite	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
propiconazol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
propizamida	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
propoxur	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
protioconazol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Protioconazol-destio	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
protiofos	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
PTU	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	57 +2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
quinalfos	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
quincloraque	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
quinometionato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
quintozeno	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
quizalofope	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2

	Abacate	Agrião	Alface	Alho francês	Anona	Arroz	Azeite virgem	Banana	Batata-doce	Beterraba	Brócolos	Cana-de-açúcar	Cebola	Cenoura	Cevada/Aveia	Cogumelos	Couve-flor	Couves de repolho	Diospíro	Espinafres	Maçã	Manga	Maracujá	Limão	Morango	Nabo	Papaia	Pera	Pêssegos inc. nectarina	salsa	Segurelha	Sidra	Tangerina	Tomate	Toranja	Vinho	Uvas de mesa
resmetrina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
rotenona	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
simazina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
tau-fluvalinato	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
tebuconazol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
tebufenpirade	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
tebufenozida	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
tecnazeno	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
teflubenzurão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
teflutrina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Terbufos (soma de terbufos, terbufos sulfoxido e terbufos sulfona)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
terbufos	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Terbufos sulfona	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Terbufos sulfoxido	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
terbutilazina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
tetraclorvinfos	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
tetraconazol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
tetradifão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
tetrametrina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2

	Abacate	Agrião	Alface	Alho francês	Anona	Arroz	Azeite virgem	Banana	Batata-doce	Beterraba	Brócolos	Cana-de-açúcar	Cebola	Cenoura	Cevada/Aveia	Cogumelos	Couve-flor	Couves de repolho	Diospiro	Espinafres	Maçã	Manga	Maracujá	Limão	Morango	Nabo	Papaia	Pera	Pêssegos inc. nectarina	salsa	Segurelha	Sidra	Tangerina	Tomate	Toranja	Vinho	Uvas de mesa
tiabendazol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
tiaclopride	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
tiametoxame	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Tiametoxame(soma de tiametoxamen e clotianidina)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Clotianidina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
tiofanato-metilo	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
tiofanox	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Tiofanox (soma de tiofanox, tiofanox sulfoxido e tiofanox sulfona)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Tiofanox sulfona	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	5+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Tiofanox sulfoxido	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
tiometão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
tolclofos-metilo	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
tolilfluanida	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Tolilfluanida (soma de tolilfluanida e DMST)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
DMST (dimetilaminosulfotoluidina)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
topramezona	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
Triadimefão (triadimefão +triadimenol)	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2

	Abacate	Agrião	Alface	Alho francês	Anona	Arroz	Azeite virgem	Banana	Batata-doce	Beterraba	Brócolos	Cana-de-açúcar	Cebola	Cenoura	Cevada/Aveia	Cogumelos	Couve-flor	Couves de repolho	Diospiro	Espinafres	Maçã	Manga	Maracujá	Limão	Morango	Nabo	Papaia	Pera	Pêssegos inc. nectarina	salsa	Segurelha	Sidra	Tangerina	Tomate	Toranja	Vinho	Uvas de mesa
Triadimefão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
triadimenol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
triazofos	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
triciclazol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
triclopír	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
triclorfão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
trifloxistrobina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
triflumurão	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
trifluralina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
triticonazol	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
vamidotião	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
vinclozolina	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2
zoxamida	2	4	10 +5	2	2	2	2	2 5	5	2	4	2	2	3	1 0	2	4	10 +4	2	6+ 4	10 +3	4	2	2	10 +7	4	4	8	7+ 2	2	2	2	5	10 +5	2	5	2

* Os compostos e produtos agrícolas a negrito fazem parte do programa coordenado recomendado pela U.E.
(Reg. de Exec. Nº 2018/555 de 9 de abril, 2018)