

Direção de Serviços de Proteção Animal

RELATÓRIO TÉCNICO

ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA

2017

DIREÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA

PORTUGAL

Direção de Serviços de Proteção Animal

Relatório Anual - EEB
Estado-Membro: PORTUGAL
Ano: 2017

Portugal foi classificado como “País de Risco Negligenciável de EEB” pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), durante a 82^a Assembleia Geral, realizada em Paris em maio de 2014, estatuto este certificado pelo diploma abaixo.



Direção de Serviços de Proteção Animal

1. - Casos Positivos - 2017

Não ocorreu nenhum caso positivo em 2017.

No âmbito do Plano de Vigilância clínica, foi investigada em janeiro de 2017 uma suspeita clínica num bovino fêmea da raça Jersey, nascido a 22/07/2014.

Tendo em conta que apresentava alterações comportamentais tais como excitação, nervosismo, medo, cegueira, alteração do posicionamento da cabeça e atividades repetitivas, o animal foi abatido e submetido a testes laboratoriais (teste rápido e exame histopatológico/imunohistoquímico), tendo as análises efetuadas obtido resultados negativos.

2. Plano de monitorização -2017

2.1. Distribuição por grupo

Grupo	Nº amostras	Nº amostras negativas	Idade
Abate para consumo	473	473	>72 meses
Abates de emergência	1.926	1.926	>48 meses
Sinais clínicos AM	1.293	1.293	>48 meses
Mortos na exploração	19.657	19.657	>48 meses
Suspeitos sujeitos a exame laboratorial	1	1	28 mesess
Total	23.350	23.350	-

Direção de Serviços de Proteção Animal

2.2. Distribuição por faixas etárias

Faixas etárias (meses)	Nº de bovinos testados					Totais
	Abate consumo	Suspeitos clínicos	Mortos na exploração	Abates de emergência	Sinais clínicos AM	
< 24						
24-35		1				1
36-47						
48-59			2.710	1.104	312	4.126
61-71			2.335	323	161	2.819
72-83	81		1.916	172	208	2.377
84-95	60		1.477	102	161	1.800
96-107	42		1.223	49	35	1.349
108-119	33		1.161	20	35	1.249
120-131	32		1.253	33	23	1.341
132-143	25		981	12	23	1.041
144-155	27		1.048	21		1.096
>=156	173		5.553	90	335	6.151
Total	473	1	19.657	1.926	1.293	23.350

2.3. Distribuição por região

Encefalopatia Espongiforme Bovina	Norte	Centro	Lisboa e Vale do Tejo					Total
			Alentejo	Algarve	Açores	Madeira		
Abate Consumo (>=72 meses)	101	53	30	289	0	0	0	473
Abate de Emergência (>=48 meses)	193	40	125	113	5	1450	0	1926
Sinais clínicos AM (>=48 meses)	65	23	17	27	0	1155	6	1293
Mortos na exploração (>=48 meses)	4288	2632	2183	9147	69	1293	45	19657
Suspeitos clínicos	0	0	1	0	0	0	0	1
Total	4647	2748	2356	9576	74	3898	51	23350
Nº of positives	0	0	0	0	0	0	0	0