

Profilaxia e Polícia Sanitária

- Controlo sorológico;
- Controlo do leite;
- Vacinação em áreas epidemiológicas de risco, quando justificável;
- Abate sanitário dos animais com sorologia positiva;
- Limpeza e desinfeção dos estábulos;
- Limpeza e desinfeção dos meios de transporte de animais vivos, após o seu descarregamento.

Cuidados a tomar para evitar o contágio

- Beber só leite fervido ou pasteurizado;
- Só comer queijo fresco feito com leite fervido ou pasteurizado;
- Lavar e desinfetar as mãos e os braços sempre que se contacte com animais ou materiais contaminados;
- As roupas e utensílios usados no tratamento dos animais devem ser lavados e desinfetados;
- Usar sempre luvas apropriadas durante a assistência aos partos, durante os quais não se deverá fumar, comer ou beber;
- Isolar as fêmeas na altura do parto ou aborto eminente, caso o efetivo não seja indemne à doença;
- Os veículos que transportam animais vivos devem ser sempre limpos e desinfetados após o descarregamento dos animais e antes de novo carregamento.



Atenção

A Brucelose é uma doença de declaração obrigatória!

Sempre que seja necessário, consulte a Delegação de Saúde da sua área

Trabalhe com Segurança!



Contactos

DSAVR Norte	253 783 016 dsavrn@dgav.pt
DSAVR Centro	271 025 214 dsavrc@dgav.pt
DSAVR Lisboa e Vale do Tejo	263 146 800 secretariado.lvt@dgav.pt
DSAVR Alentejo	266 730 580 secretariado_dsvralentejo@dgav.pt
DSAVR Algarve	289 093 595 dsavr.algarve@dgav.pt
RA Açores (DSV-DRDA)	295 404 200 info.drag@azores.gov.pt
RA Madeira (DSPS-DRADR)	291 145 465 dsdp.dra.sra@madeira.gov.pt

Ficha Técnica

Edição DGAV: nov. 2023

Fotografias: www.pixabay.com • www.bls.gov • www.agroportal.com • <http://www.photl.com>
www.saudemedicina.com • www.freerangestock.com • www.ruralbit.com

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
Campo Grande, nº 50 | 1700-093 Lisboa
213 239 500 | geral@dgav.pt | www.dgav.pt



REPÚBLICA
PORTUGUESA
AGRICULTURA
E ALIMENTAÇÃO



Higiene e Segurança no Trabalho

Brucelose

Uma Zoonose a Erradicar



dgav
Direção Geral de Alimentação e Veterinária

Direção de Serviços de Proteção Animal

Divisão de Epidemiologia e Saúde Animal


O que é a Brucelose?

É uma doença infetocontagiosa dos animais, que se transmite naturalmente entre os animais, mas também dos animais ao homem, assumindo por isso a designação de Zoonose. A doença figura no código sanitário dos animais terrestres da Organização Mundial da Saúde Animal (WOAH) e é causada por agentes bacterianos, do género *Brucella sp.*, nomeadamente a *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*.

A doença nos animais é caracterizada pela existência de abortos principalmente no último terço da gestação, assim como por retenção placentária e infertilidade.

Em Portugal, existem várias áreas livres de Brucelose em bovinos:

- Continente: 9 distritos
- Açores: 8 ilhas



Todas as ilhas do arquipélago dos Açores são livres de Brucelose em ovinos e caprinos. No restante território, decorre um programa de erradicação.

Atenção

Os animais infetados são responsáveis pela transmissão da Brucelose porque excretam *Brucella* durante longos períodos

A Brucelose é considerada uma doença profissional.

São considerados trabalhadores de alto risco:



Produtores e Médicos Veterinários



Tratadores de Animais



Trabalhadores de Matadouros

Formas de transmissão às pessoas:

- Ingestão de produtos lácteos contaminados (ex. queijos frescos não pasteurizados);
- Contacto direto com o animal infetado, em especial no momento do parto ou aborto;
- Manipulação dos animais infetados e seus produtos durante o abate.

Sintomas mais frequentes nas pessoas

Brucelose Aguda

- Febres ondulantes, suores e dores articulares.

Brucelose Focalizada/Brucelose Crónica

- Aparentemente o indivíduo está são mas a *Brucella* mantém-se no organismo em estado latente e escapa ao tratamentos por antibióticos;
- Evolução longa e com recaídas; pode ter localizações nos ossos e articulações (óstio-artrites), sobretudo nas vértebras e região coxal; poderá ainda ter expressão no tecido nervoso e nas vísceras.



Atenção

Cerca de 60% dos doentes atingidos pela Brucelose são hospitalizados!

A Brucelose é uma doença com grande repercussão sócio-económica!

A Brucelose causa incapacidades temporárias ou permanentes

