

CASCA ISOLADA DE CONÍFERAS

FICHA DE REGISTO DE TRATAMENTO TÉRMICO - SISTEMA ESTACIONÁRIO -

LOTE Nº: _____

1. EMPRESA

Nome: _____

Nº de registo: _____

2. CONSTITUIÇÃO DO LOTE A TRATAR

 Lista de Fornecedores / Guias de transporte (em anexo):

3. TRATAMENTO

Identificação da câmara: _____

 Casca calibrada:

Nº de contentores de casca: _____

Início do aquecimento: ____/____/____ (Data) ____ h. ____ min. (Hora)

 Erro das sondas: Não Sim ____ °C Valor corrigido da temperatura: ____ °C

 Tratamento: 64° C^(t) Início: ____/____/____ (Data) ____ h. ____ min. (Hora)

 Registo de temperaturas de tratamento de 2 em 2 minutos, a partir de 64° C^(t) durante 40 minutos, em anexo

 Pelo menos quatro sondas no centro dos contentores de casca situados nas zonas frias da câmara

 Contentores de casca colocados com espaçamentos adequados

4. QUANTIDADE TOTAL TRATADA

 _____ / m³ ou _____ / ton Calibre: _____ / _____

5. COLHEITA DE AMOSTRA

N.º de amostras: _____ Data de colheita: ____/____/____

 Referência das amostras (xx/00y-0/C)ⁱ: _____ Data de envio ao Laboratório: ____/____/____

_____ Resultado da análise laboratorial:

 _____ Em anexo

 Positivo:

 Negativo:

6. RESULTADO DA INSPEÇÃOAprovado

Motivo:

Reprovado

Data do tratamento reprovado: ___/___/___ (Data)

Quantidade reprovada: _____ m³ ou ___ ton

Repetição do tratamento: ___/___/___ (Data)

7. COMPROVATIVO DO TRATAMENTO

Passaporte Fitossanitário:

Nºs:

Destinatário:

_____, _____ de _____ de 20__

Operador do tratamento,

O Supervisor,

* ou valor corrigido

i **xx** – iniciais do Inspetor, **00y** – nº sequencial; **0** – Último dígito do ano; **C** – Casca;