

Código de identificação da variedade / Variety identification code

--	--	--	--	--	--

Nº processo / File number

Data Pedido / Application date

(A preencher pelos serviços / not to be filled by the applicant)

CATÁLOGO NACIONAL DE VARIEDADES

Portuguese National List

QUESTIONÁRIO TÉCNICO

Distinção, Homogeneidade e Estabilidade (DHE)

TECHNICAL QUESTIONNAIRE

Distinctness, Uniformity and Stability (DUS)

ESPÉCIE / Species

Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn.

TRIGO DURO / DURUM WHEAT

DENOMINAÇÃO DA VARIEDADE / VARIETY DENOMINATION

Provisória / Provisional

--

Definitiva / Definitive

--

PROPONENTE (nome e morada) / Applicant (name and address)

--

INFORMAÇÃO SOBRE A ORIGEM, MANUTENÇÃO E MODO DE REPRODUÇÃO DA VARIEDADE / Information on origin, maintenance and reproduction of the variety

--



VARIEDADES SEMELHANTES E DIFERENÇAS EM RELAÇÃO A ESSAS VARIEDADES / Similar varieties and differences to those varieties

Denominação das variedades / Denomination of varieties

Diferenças / Differences

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES QUE PODEM FACILITAR A DISTINÇÃO DA VARIEDADE / Additional information which may help to distinguish the variety

--

RESISTÊNCIA A PRAGAS E DOENÇAS / Resistance to pests and diseases

--

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA ENSAIAR A VARIEDADE / Special conditions for the examination of the variety

--

OUTRAS INFORMAÇÕES / Other information

--

Caraterística da variedade a indicar (de acordo com os Princípios Diretores do INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VARIEDADES VEGETAIS (CPVO); documento CPVO-TP/120/3 de 19-03-2014 (disponível em www.cpvo.europa.eu); marcar com uma cruz o nível de expressão mais adequado)

Characteristics of the variety to be given (in accordance with the Test Guidelines from the COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE (CPVO); ref. CPVO-TP/120/3 from 19-03-2014 (available at www.cpvo.europa.eu); please mark the state of expression which best corresponds)

N.º	Caraterísticas Characteristics	Expressão Expression	Variedades exemplo Example varieties	Nível Note
1	Grão: Coloração pelo fenol / Grain: coloration with phenol	Ausente ou muito clara / <i>absent or very light</i> Clara / <i>Light</i> Média / <i>médium</i> Escura / <i>dark</i> Muito escura / <i>very dark</i>	Lupidur (W), Qualidou Kiradur (W) Iride Italo Matt Donduro	1 ☐ 3 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 9 ☐
2	Coleóptilo: coloração antocianínica / coleoptile: anthocyanin coloration	Ausente ou muito ausente / <i>absent or very weak</i> Frac / <i>weak</i> Média / <i>medium</i> Forte / <i>strong</i> Muito forte / <i>very strong</i>	Ciccio Arcangelo Don Jaime Iride Don Ricardo	1 ☐ 3 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 9 ☐
3	Planta: porte / Plant: growth habit	Ereto / <i>erect</i> Semi-ereto / <i>semi-erect</i> Intermédio / <i>intermediate</i> Semi-prostado / <i>semi-prostate</i> Prostrado / <i>prostrate</i>	Actisur Don Sebastian Clidur (W), Soldur	1 ☐ 3 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 9 ☐
4	Frequência de plantas com a última folha recurvada / frequency of plants with recurved flag leaves	ausente ou muito baixa / <i>absent or very low</i> Baixa / <i>low</i> Média / <i>medium</i> Elevada / <i>high</i> Muito elevada / <i>very high</i>	Colosseo Don Jose Don Jaime Orobel –	1 ☐ 3 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 9 ☐
5	Época de espigamento: (primeira espigeta visível em 50% das espigas) / Time of ear emergence: (first spikelet on 50% of ears)	Muito precoce / <i>very early</i> Precoce / <i>early</i> Média / <i>medium</i> Tardia / <i>late</i>	Ismur Superdur (W), Cantico Kiradur (W), Iride Creso	1 ☐ 3 ☐ 5 ☐ 7 ☐
6	Última folha: coloração antocianínica das aurículas / Flag leaf: anthocyanin coloration of auricles	Ausente ou muito fraca / <i>absent or very weak</i> Frac / <i>weak</i> Média / <i>médium</i> Forte / <i>strong</i> Muito forte / <i>very strong</i>	Don Pedro Carpio, Amilcar Don Jose, Don Ricardo Carioca, Arcobaleno Tiziana	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

N.º	Caraterísticas <i>Characteristics</i>	Expressão <i>Expression</i>	Variedades exemplo <i>Example varieties</i>	Nível <i>Note</i>
7	Última folha: pruína na bainha / Flag leaf: glaucosity of sheath	Ausente ou muito fraca / <i>absent or very weak</i> Fraca / <i>weak</i> Média / <i>médium</i> Forte / <i>strong</i> Muito forte / <i>very strong</i>	Meridiano Aceres Don Sebastian Kiradur (W), Colosseo	1 ☐ 3 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 9 ☐
8	Última folha: pruína no limbo (página inferior) / Flag leaf: glaucosity of lower side blade of leaf blade	Ausente ou muito fraca / <i>absent or very weak</i> Fraca / <i>weak</i> Média / <i>médium</i> Forte / <i>strong</i>	Aventur Duilio Colosseo Elsadur (W), Chiara	1 ☐ 3 ☐ 5 ☐ 7 ☐
9	Colmo: densidade da pilosidade do último nó / Culm: density of hairiness of uppermost node	Ausente ou muito fraca / <i>absent or very weak</i> Fraca / <i>weak</i> Média / <i>médium</i> Forte / <i>strong</i> Muito forte / <i>very strong</i>	Lupidur (W), Don Sebastian Kiradur (W), Canyon Arnacoris Superdur (W), Levante	1 ☐ 3 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 9 ☐
10	Colmo: pruína no pescoço / Culm: glaucosity of neck	Ausente ou muito fraca / <i>absent or very weak</i> Fraca / <i>weak</i> Média / <i>médium</i> Forte / <i>strong</i> Muito forte / <i>very strong</i>	Meridiano Don Jose Elsadur (W), Don Sebastian Sy Lido	1 ☐ 3 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 9 ☐
11	Espiga: pruína / Ear: glaucosity	Ausente ou muito fraca / <i>absent or very weak</i> Fraca / <i>weak</i> Média / <i>médium</i> Forte / <i>strong</i> Muito forte / <i>very strong</i>	Ofanto Marco Don Jose Don Sebastian Atoudur	1 ☐ 3 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 9 ☐
12	Planta: altura total / Plant: lenght	Muito baixa / <i>very short</i> Baixa / <i>short</i> Média / <i>médium</i> Alta / <i>long</i>	Arcangelo Ciccio Don Jose Kiradur (W), Valbelice	1 ☐ 3 ☐ 5 ☐ 7 ☐
13	Espiga: comprimento das aristas em relação ao comprimento da espiga / Ear: length of awns at tip relative to length of ear	curtas / <i>shorter</i>	Plussur	1 ☐

N.º	Caraterísticas <i>Characteristics</i>	Expressão <i>Expression</i>	Variedades exemplo <i>Example varieties</i>	Nível <i>Note</i>
		Iguais / <i>equal</i> compridas / <i>longer</i>	Arcobaleno Qualidou	2 ☐ 3 ☐
14	Gluma inferior: forma (espiguetas no terço médio da espiga) / Lower glume: shape (spikelets in midthird of ear)	Ovóide / <i>ovoid</i> Médio oblongo / <i>medium oblong</i> Estreita oblongo / <i>very elongated</i>	Canyon Don Jose Don Sebastian	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐
15	Gluma inferior: forma do ombro / Lower glume: shape of shoulder	Inclinado / <i>sloping</i> Arredondado / <i>rounded</i> Direito / <i>straight</i> Elevado / <i>elevated</i> Elevado com presença de 2.º dente / <i>elevated with 2nd beak</i>	Colosseo Iride Don Jose Kiko Nick Don Sebastian	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
16	Gluma inferior: largura do ombro / Lower glume: shoulder width	Muito Estreito / <i>very narrow</i> Estreito / <i>narrow</i> Médio / <i>medium</i> Largo / <i>broad</i>	Don Sebastian Lupidur (W), Asdrubal Orobel	1 ☐ 3 ☐ 5 ☐ 7 ☐
17	Gluma inferior: comprimento do dente / Lower glume: length of beak	Muito curto / <i>very short</i> Curto / <i>short</i> Médio / <i>medium</i> Comprido / <i>long</i> Muito comprido / <i>very long</i>	Duilio Logidur (W), Pictur Superdur (W), Don Jose Levante Vetrodur	1 ☐ 3 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 9 ☐
18	Gluma inferior: curvatura do dente / Lower glume: shape of beak	ausente / <i>absent</i> fraca / <i>weak</i> moderada / <i>moderately curved</i> Fortemente curvada / <i>strongly curved</i>	Simeto Iride Don Jaime Don Isidoro	1 ☐ 3 ☐ 5 ☐ 7 ☐
19	Gluma inferior: pilosidade da face externa / Lower glume: hairiness on external surface	Ausente / <i>absent</i> Present / <i>present</i>	Don Sebastian Don Jose	1 ☐ 9 ☐
20	Colmo: espessura da medula na seção transversal / Straw: pith in cross section	estreita (oca) / <i>thin</i> Média / <i>medium</i> Espessa / <i>thick</i>	Canyom Arnacoris Lupidur (W), Chiara	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐
21	Aristas: cor / Awn: colour	Branca / <i>white</i> Castanha clara / <i>light brown</i>	Lupidur (W), Don Sebastian MV Makaroni (W), Duilio	1 ☐ 2 ☐

N.º	Caraterísticas <i>Characteristics</i>	Expressão <i>Expression</i>	Variedades exemplo <i>Example varieties</i>	Nível <i>Note</i>
		Roxo claro / <i>médium purple</i> Roxo escuro / <i>dark purple</i>	Auradur (W), Grecale Karur (W), Don Jose	3 ☐ 4 ☐
22	Espiga: comprimento (excluindo aristas) / <i>Ear: lenght (excluding awns)</i>	Pequena / <i>short</i> Média / <i>médium</i> Comprida / <i>long</i>	Don Jaime Duilio Kiradur (W), Levante	3 ☐ 5 ☐ 7 ☐
23	Espiga: coloração / <i>Ear: coloration</i>	Branca / <i>white</i> Ligeiramente corada / <i>slightly coloured</i> Fortemente corada / <i>strongly coloured</i>	Lupidur (W), Don Jose MV Makaroni (W) GK Basa (W)	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐
24	Espiga: densidade / <i>ear: density</i>	Frouxa / <i>lax</i> Média / <i>médium</i> Densa / <i>dense</i>	Levante Elsadur (W), Iride Auradur (W), Arcangelo	3 ☐ 5 ☐ 7 ☐
25	Grão: comprimento dos pêlos do pincel / <i>Grain: lenght of brush hair</i>	Curto / <i>short</i> Médio / <i>médium</i> Comprido / <i>long</i>	Logidur (W), Arcangelo Auradur (W), Carpio Kiradur (W), Orssur	1 ☐ 3 ☐ 5 ☐
26	Grão: forma / <i>Grain: shape</i>	ligeiramente alongado/ <i>slightly elongated</i> moderadamente alongado/ <i>moderately elongated</i> fortemente alongado/ <i>strongly elongated</i>	Amilcar Bolo Creso	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐
27	Tipo vegetativo / <i>Seasonal type</i>	Inverno / <i>winter type</i> Alternativo / <i>alternative type</i> Primavera / <i>Spring type</i>	Lupidur (W), MV Makaroni (W) Simeto Levante, Amilcar	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐

INFORMAÇÃO / *Information*

Toda a documentação relativa à inscrição de novas variedades no Catálogo Nacional de Variedades pode ser pedida para /

All documentation for the inscription of new varieties in the Portuguese National List can be requested to

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária

Divisão de Variedades e Sementes

Edifício II, Tapada da Ajuda

1349 - 018 Lisboa

Portugal

Telefone: +351 213 613 228

Fax: +351 213 613 222

Email: secDVS@dgav.pt

ou descarregada de: / or downloaded at:

<http://www.dgav.pt>

(Fim do documento / End of document)