

FOCOS DE GRIPE AVIÁRIA DE ALTA PATOGENICIDADE REPORTADOS NA EUROPA

(01/10/2025 A 17/10/2025 – ADIS, 15h18)

Focos reportados ao ADIS País/Território	Tipo de aves			Total
	Aves de capoeira	Aves em cativeiro	Aves selvagens	
Espanha	7	1	10	18
Alemanha	9		4	13
França	2	3	3	8
Áustria			6	6
Itália	3		2	5
Polónia	5			5
Dinamarca	1		3	4
Bulgária	3			3
Islândia			3	3
Portugal			2*	2
Noruega			2	2
Suécia		1	1	2
Letónia			2	2
Países Baixos	1		1	2
Macedónia do Norte		1		1
Irlanda do Norte (Reino Unido)	1			1
Eslováquia		1		1
Irlanda		1		1
Bélgica			1	1
Lituânia	1			1
Total	33	8	40	81

*Um dos focos foi confirmado a 3 de outubro de 2025 numa ave encontrada morta a 23 de setembro pelo que pertence à época epidemiológica anterior.

A partir de 1 de janeiro de 2021 o Reino Unido, exceto a Irlanda do Norte, deixou de reportar os focos de doença ao sistema ADIS e informação sobre a situação epidemiológica nesse país pode ser consultada em: <https://www.gov.uk/government/news/bird-flu-avian-influenza-latest-situation-in-england>

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS FOCOS DE GAAP REPORTADOS AO ADIS

(01/10/2025 A 17/10/2025)




■ Aves em cativeiro
■ Aves selvagens
■ Aves de capoeira

FOCOS DE GRIPE AVIÁRIA DE ALTA PATOGENICIDADE REPORTADOS POR SUBTIPO DE VÍRUS

(01/10/2025 A 17/10/2025)

Focos reportados ao ADIS Subtipo	Tipo de aves			Total
	Aves de capoeira	Aves em cativeiro	Aves selvagens	
H5NX	2		2	4
H5N1	31	8	34	73
H5N5			3	3
H7NX			1	1
Total	33	8	40	81

EVOLUÇÃO DA DOENÇA NA EUROPA POR DATA DE SUSPEITA
Nº de focos reportados ao ADIS por semana de suspeita



Para informações adicionais ver também:

- Laboratório Europeu de Referência: <https://eurlaidata.izsvenezie.it/epidemio.php>
- EFSA: <https://hpa.efs.aus.vet/>