



#### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Produto utilizado na higiene veterinária Cloreto de didecildimetilamónio 24,12%, 4 Hooves ACM n.º 163/00/14NBVPT De Leval, NB para pedilúvios para limpeza de cascos e ADBAC, C12-16 16,08% excipientes q.b.p. aplicação em spray. (TP3) 100% Biocida de uso veterinário. Desinfetante Ecolab Hispano-Dióxido de Cloro 0,03g/kg, excipientes q.b.p. 4XLA ACM n.º 179/00/14NBVPT com atividade bactericida para higiene dos 100% Portuguesa SL tetos após a ordenha. (TP3) Desinfetante terminal do ambiente, **Aerobac Aerosol Descarga** Bransweet, Indústria equipamentos e superfícies por ACM n.º 033/00/10NBVPT Bifenil-2-ol 17,6%, Glutaraldeído 2,2% Total Química, Lda nebulização, nas indústrias agroalimentares (TP4) Biocida de uso veterinário. Produto biocida Cooperativa Agrícola Diglocunato de Clorhexidina 4%, excipientes Agriderm Film DT5200 ACM n.º 213/00/15NBVPT utilizado na higiene veterinária, bactericida de Vila do Conde g.b.p. 100% para após a ordenha. (TP3) Biocida de uso veterinário. Produto biocida Cooperativa Agrícola Iodo (Povidona) 2,5%, excipientes q.b.p. **Agriyod PlusFilm DT5300** ACM n.º 214/00/15NBVPT utilizado na higiene veterinária, bactericida 100% de Vila do Conde para após a ordenha. (TP3) Lavagem e desinfeção de equipamentos de Hipoclorito de Sódio 6,75%, excipientes **Agros CIP Plus** ACM n.º 070/00/11NBVPT **Diversey Portugal** ordenha e tanques com lavagem g.b.p. 100%

automática. (TP4)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante Agros Hexi Prev Pós-Diglocunato de clorhexidina 0,5%, ACM n.º 217/00/15NBVPT **Diversey Portugal** bactericida para a higiene dos tetos pósexcipientes q.p.b. 100% Ordenha ordenha. (TP3) Biocida de uso veterinário. Desinfetante Diglocunato de clorhexidina 0,6q, Agros Hexi Prev Pre-ACM n.º 215/00/15NBVPT **Diversey Portugal** com atividade bactericida para a higiene Hidrocloreto de biguanidina polimérica Ordenha dos tetos pré-ordenha (TP3) 0,18g, excipientes q.b.p. 100g Biocida de uso veterinário. Solução desinfetante (bactericida), Pronta-a-Usar Agros Iodo Pós ACM n.º 196/00/15NBVPT **Diversey Portugal** Iodo 0,3%, excipientes q.b.p. 100% (RTU), para aplicação nos tetos dos animais, pós ordenha. (TP3) Biocida de uso veterinário. Solução desinfetante (bactericida), Pronta-a-Usar Agros Iodo Pré ACM n.º 197/00/15NBVPT **Diversey Portugal** Iodo 0,3%, excipientes q.b.p. 100% (RTU), para aplicação nos tetos dos animais, pré ordenha. (TP3) Desinfetante líquido bactericida pronto a Agros Iodo Prev Pós-ACM n.º 087/00/11NBVPT **Diversey Portugal** usar à base de iodo após a ordenha nos dos Iodo 0,28%, excipientes q.b.p. 100% Ordenha animais. (TP3) Desinfetante líquido bactericida, para Agros Iodo Prev Pré-ACM n.º 069/00/11NBVPT **Diversey Portugal** preparação e desinfecção dos tetos para a *Iodo 0,28%, excipientes q.b.p. 100%* Ordenha

ordenha. (TP3)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





#### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Líquido desinfetante à base de **Agros Prev Plus** ACM n.º 056/00/10NBVPT **Diversey Portugal** clorohexidina com efeito bactericida para Digluconato de Clorohexidina (20%) 2,25%, aplicação nos tetos após ordenha. (TP3). DESINFECTANTE BACTERICIDA, VIRICIDA E **IBERSAN - COMERCIO** FUNGICIDA PARA UTILIZAÇÃO EM PERÓXIDO DE HIDROGENIO 157,5q/l, ÁCIDO DE PRODUTOS PARA AGROXYDE II ACM n.º 2/2007/DGV INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PERACÉTICO 58,6 q/I EXCIPIENTE QBP 1 HIGIENE INDUSTRIAL E PECUÁRIOS, INCLUINDO PEDILÚVIOS E LITRO AGRICOLA AS RODILÚVIOS (TP3) Biocida de uso veterinário. Desinfetante Ecolab Hispano-Peróxido de hidrogénio 17q, Ácido ACM n.º 302/00/17NBVPT **Airspexx** bactericida e fungicida ambiental na peracético 0,1g, excipientes qbp 100g Portuguesa, S.L. Indústria Agro-alimentar (TP4) **ZOOPAN - PRODUTOS** Desinfetante bactericida, fungicida e Cloro ativo libertado a partir de Hipoclorito **Alcloro Cua** ACM n.º 378/00/18NBVPT esporicida para material de ordenha (TP3) de sódio 3,7 %, excipientes q.b.p. 100% PECUÁRIOS, LDA Desinfetante líquido, bactericida para Propano-2-ol 25,25%, Cloreto de Alcosan VT 10 ACM n.º 036/00/10NBVPT **Diversey Portugal** desinfeção de superfícies e equipamentos didecilmetilamónio 0,0063%, excipientes agro-alimentares, pronto a usar (TP4). g.b.p. 100% Vetlima – Sociedade Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante Distribuidora de contra coccídeas e ovos de nematodes, p-cloro-m-cresol 268 g/L, excipientes q.b.p. Aldecoc CMK ACM n.º 264/00/16NBVPT Produtos Agrobactericida, fungicida e viricida para 11. instalações pecuárias. PT3

Pecuários, S.A.

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Desinfetante de explorações pecuárias, Vetlima – Sociedade superfícies e equipamentos em canis, Glutaraldeído 12%; Compostos de amónio Distribuidora de clínicas veterinárias, centros de pesquisa quaternário, benzilalquilo(C12-16) dimetilo, ACM n.º 092/00/11NBVPT Aldekol DES ® FF Produtos Agroanimal, áreas exteriores de matadouros e cloretos e Cloreto de didecildimetilamónio veículos de transporte de animais. 10%, excipientes q.b.p. 100% Pecuários, S.A. Bactericida, leveduricida e viricida. TP3 Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante **DeLaval International** Diglocunato de clorhexidina 0,16%, Alfa Red ACM n.º 153/00/14NBVPT bactericida para a higiene dos tetos pósexcipientes q.b.p. 100% N.V. ordenha (TP3). Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida de peças móveis N-3-Aminopropil-N-dodecilpropani-1,3 Anios PCD M ACM n.º 289/00/17NBVPT **Laboratoires ANIOS** e pequenos equipamentos em banho de diamina 2,4%, excipientes qbp 100% imersão na indústria agro-alimentar (TP4). Laboratoires ANIOS, Desinfecção de circuitos, superficies e N-(3-aminopropil)-N-dodecilamónio-1,3-ACM n.º 031/00/09/NBVPT **Aniosteril EAS ECO** materiais na indústria agro-alimentar (TP4). diamina 2,4%; Excipientes q.b.p 100% S.A **Evonik Operations** Desinfeção de superfícies interiores por CIP.

(TP4).

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa

ACM: 547/00/25RBVPT

GmbH

Tel: 213 239 500

**AOPACK 35%** 

Peróxido de hidrogénio a 35,6% (peso/peso).





AGRICULTURA E MAR				e Veterinária	
Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025					
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)	
Aquagen SDF	ACM n.º 089/00/11NBVPT	Suministros Científicos Técnicos PRT, LDA	Biocida de Uso Veterinário. Limpa, desodoriza em profundidade e elimina microorganismos prejudicias (actividade bactericida e fungicida). Evita os odores desagradáveis que causam mal-estar. Desinfectante de superfícies nas instalações pecuárias e indústria agro-alimentar (TP3 e 4).	Hipoclorito de Sódio 6,72%, Excipientes q.b.p. 100%	
Aquasept 1000	ACM n.º 082/00/11NBVPT	Imporquímica - Indústrial Portuguesa de Produção Química, S.A.	Pastilhas com atividade bactericida, fungicida e viricida para desinfeção de água para consumo animal (TP5).	Trocloseno de sódio 8,68g, excipientes q.b.p. 17,36g	
AQUATABS INLINE	ACM n.º 573/00/25NBVPT	Hypred SAS	Desinfetante bactericida para água potável (TP5)	Simclosena (ácido tricloroisocianúrico)	
Aquazix Plus Ag	ACM n.º 513/00/23NBVPT	BIOCIDAS BIODEGRADABLES ZIX, S.L.	Desinfeção de água de bebida destinada aos animais (TP 5)	Peróxido de hidrogénio 50g; Prata 0,038g	
Arpon G	ACM n.º 025/00/09NBVPT	Laboratórios Zootal SL	Insecticida líquido emulsionável em água contra moscas, pulgas, carraças e baratas (TP18)	Cipermetrina 9.85%; Excipientes q.b.p. 100%	
Arpon G Plus	ACM n.º 441/00/20NBVPT	Laboratórios Zootal SL	Biocida de Uso Veterinário. Insecticida para instalações pecuárias (Insetos Voadores e Rastejantes) (TP18)	Cipermetrina 9.85%; Excipientes q.b.p. 100%	





100%

### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Desinfetante com atividade bactericida e Ecolab Hispano-Hipoclorito de sódio 5,63%, excipientes ACM n.º 143/00/13NBVPT Asepto FL-D fungicida para equipamentos de ordenha g.b.p. 100% Portuguesa, S.L. (TP4). Cloreto de dodecilo-dimetilbenzilamónio 15 Desinfetante bactericida, viricida e fungicida a/L; Cloreto de alquilo-dimetilbenzilamónio ACM n.º 024/00/09NBVPT Aseptol 3000 Synthese Elevage 80 gr/l; Glutaraldeído 103 gr/L; excipientes (TP4). g.b.p. 1 L Biocida de uso veterinário. Desinfetante Cloreto de didecildimetilamónio 1g, N-(3-Ecolab Hispano-Aseptopol 75 ACM n.º 278/00/17NBVPT bactericida e leveduricida para a indústria Aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina Portuguesa, S.L. agro-alimentar (TP4). 1,65q, etanol 1,92q, excipientes qbp 100q Líquido com propriedades bactericida. Laboratoires Anios, fungicida e esporicida para a desinfeção de Peróxido de hidrogénio 5,00%, etanol 4,58%; ACM n.º 039/00/10NBVPT Asseptanios AF 310 superfícies e materiais nas indústrias agro-S.A. excipientes q.b.p. 100% alimentares. (TP4). Biocida de uso veterinário. Desinfetante Ecolab Hispanobactericida e leveduricida para Astri-LC ACM n.º 309/00/17NBVPT Ácido peracético 4,2g, excipientes qbp 100g Portuguesa, S.L. equipamentos de ordenha (TP3) e colectores de leite (TP4). Biocida de Uso Veterinário. Inseticida para Azametifos 10,52%, Excipientes q.b.p. ACM n.º 476/00/20NBVPT BIOPLAGEN, S.L. Atiza AZ WG

instalações pecuárias (TP18)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





## AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida e leveduricida Ecolab Hispano-Hipoclorito de sódio 4,375%; Excipientes BacForce EL900 ACM n.º 192/00/15NBVPT para utilização em equipamentos e Portuguesa SL q.b.p. 100% superfícies na indústria agro-alimentar (TP4). Desinfetante com atividade bactericida e Ecolab Hispano-N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-**BacSpecial EL 500** ACM n.º 141/00/13NBVPT leveduricida para superfícies e equipamento Portuguesa, S.L diamina 2,8%, excipientes q.b.p. 100% da indústria agro-alimentar (TP4). Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para desinfeção Hipoclorito de sódio 8%, excipientes q.b.p. **Bacter Clhor** ACM n.º 361/00/18NBVPT Thomil, S.A. de superfícies e materiais nas indústrias 100% agro-alimentares (TP4). Biocida de uso veterinário. Desinfetante Cloreto de benzalcónio 4,56%, excipientes bactericida e fungicida para indústrias agro-**Bacter-Quat** ACM n.º 284/00/17NBVPT THOMIL, S.A gbp 100% alimentares (TP4). Biocida de uso veterinário com actividade bactericida indicado para a limpeza e desinfeção de equipamento de ordenha, %(p/p): Hipoclorito de sódio 32,8%, ACM n.º 132/00/13NBVPT **Bactoclor** PROQUIDEZA S.L tanques de refrigeração, circuitos, túneis de excipientes q.b.p. 100%. lavagem, superfícies e na indústria agroalimentar (TP4).

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





# Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de uso veterinário. Solução Cloreto de didecildimetilamónio 7,5%, desinfetante (bactericida e fungicida), para Bactotram 1000 ACM n.º 199/00/15NBVPT Tecnilac, Lda. Glutaral 7,5%, Álcool Isopropílico 3,0%, desinfeção de superfícies e equipamentos Excipientes q.b.p. 100% na indústria agro-alimentar. (TP4). Imporquímica – Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante Indústria Portuguesa bactericida, fungicida e viricida para Cloreto de didecildimetilamónio 45,9q, Baksil ACM n.º 451/00/20NBVPT de Produção Química, superfícies e equipamentos que entram e excipientes q.b.p. 1L contacto com géneros alimentícios (TP4) S.A. Desinfetante das superfícies em contacto com os géneros alimentícios de origem animal até à sua transformação para Hipoclorito de sódio 3,3%, excipientes q.b.p. ACM n.º 166/00/14NBVPT Basix DeLaval NV alimentação humana e alimentos para 100% animais. Para limpeza de máquinas de ordenha e tanques de arrefecimento (TP4). GARECOSAN TP3 - Desinfetante Bactericida, Fungicida, Glutaraldeído; Cloreto de **BAVIFU 1415** ACM n.º 574/00/25NBVPT VOLTREGÀ, S.L. leveduricida e viricida didecildimetilamónio (DDAC)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





AGRICULTURA E MAR				e Veterinária	
Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025					
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)	
BE-HPO N	ACM n.º 377/00/18NBVPT	Bondalti Chemicals, S.A	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante com atividade bactericida e fungicida para desinfeção de superfícies, caixas de contenção, acessórios, alojamento de animais e pedilúvios. TP3	Cloro ativo libertado a partir de Hipoclorito de sódio 13,8%, excipientes qbp 100%.	
Betelchlor 55 EC	ACM n.º 321/00/17NBVPT	Betelgeux, Portugal	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para aplicação nas superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares (TP4).	5,45% Cl ativo, excipientes 100%.	
Betelchlor 65	ACM n.º 125/00/13NBVPT	Betelgeux, Portugal	Biocida de uso veterinário bactericida e fungicida para a desinfeção de equipamentos e superfícies na indústria agro-alimentar (TP4).	Hipoclorito de sódio (14%) 43,78% excipiente 100%	
Betelene OX 150	ACM n.º 078/00/11NBVPT	Betelgeux Portugal, Lda	Desinfectante líquido com efeito bactericida e fungicida para superfícies e equipamento das indústrias agro-alimentares (TP4).	%(p/p) Peróxido de Hidrogénio 25,00%, Ácido Peracético 15,00%, excipientes q.b.p. 100%	
Biodet VT	ACM n.º 355/00/11/NBVPT	SOLIS - Importação e Exportação, Lda	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida, fungicida e viricida para superfícies e equipamento das indústrias agro-alimentares (TP4).	Cloreto de didecildimetilamónio 5%, Cloreto de benzil C12-16 alquildimetilamónio 5%, excipientes qbp 100%	





AGRICULTURA E MAR				e Veterinária		
L	Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025					
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)		
		_				
Biospotix Coleira Cão e Gato	ACM n.º 247/00/16NBVPT	Genyen – Grow and Protect, Lda.	Biocida de uso veterinário. Coleira Repelente de pulgas e carraças para cão e gato (TP 19).	Geraniol 13%, excipientes qbp 100%		
Biospotix Pipetas Spot On Cão e Gato	ACM n.º 248/00/16NBVPT	Genyen – Grow and Protect, Lda.	Biocida de uso veterinário. Pipetas Repelentes contra pulgas e carraças para Cão e Gato (TP 19).	Geraniol 0,75%, excipientes qbp 100%		
Biospotix Spray Cão	ACM n.º 249/00/16NBVPT	Genyen – Grow and Protect, Lda.	Biocida de uso veterinário. Spray Repelente de pulgas e carraças para cães (TP19).	Geraniol 0,5%, excipientes qbp 100%		
Biospotix Spray Gato	ACM n.º 250/00/16NBVPT	Genyen – Grow and Protect, Lda.	Biocida de uso veterinário. Spray Repelente de pulgas e carraças para gatos (TP19).	Geraniol 0,5%, excipientes qbp 100%		
Bisept Dip	ACM n.º 534/00/24NBVPT	GEA FARM TECHNOLOGIES IBÉRICA	TP – 3 Higiene Veterinária; limpeza e desinfeção do úbere antes	Dióxido de cloro gerado a partir de clorito de sódio por acidificação (14,5 ppm)		
Biovert	ACM n.º 067/00/11/NBVPT	Agrivertice, Agro- Comércio, Lda.	Biocida de uso veterinário da ordenha vacas, ovelhas e cabras	Extracto de Azardirachta indica 1,05%, Extractos de Lavandula officinalis 0,35%, excipientes q.b.p. 100%		
BIOXY FOAM	ACM n.º 576/00/25NBVPT	Klareco SRL	TP3 – Produto desinfetante pré ordenha para tetos de animais de leite	Dióxido de cloro gerado a partir de clorito de sódio por acidificação		
BIOXY SHIELD	ACM n.º 577/00/25NBVPT	Klareco SRL	TP3 – Produto desinfetante pós ordenha com ação filmante para tetos de animais de leite	Dióxido de cloro gerado a partir de clorito de sódio por acidificação		





ciclizado 30%, excipientes qbp 100%

#### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial Tipologia** Substância (s) Ativa (s) N.º ACM Comunicação Dióxido de cloro 0,0583q, Ácido L-(+)-láctico Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante **Blue Mix Power** ACM n.º 427/00/20NBVPT Hypred SAS bactericida e viricida após a ordenha (TP3) 2,663g, excipientes qbp 100g Biocida de uso veterinário. Desinfetante Ecolab Hispano-Ácido L-(+)-láctico 4,69%, excipientes q.b.p. Blu-Gard N Dip D ACM n.º 130/00/13NBVPT com actividade bactericida para higiene e 100% Portuguesa, S.L. desinfeção de úberes pós-ordenha (TP3). Crefar -Biocida de Uso Veterinário. Repelente de Óleo de Eucalyptus citriodora, hidratado, Bogaprotec Spot On Cat M ACM n.º 491/00/21NBVPT pulgas e carracas para gatos (TP19) ciclizado 30%, excipientes abp 100% Representações Lda Crefar -Biocida de Uso Veterinário. Repelente de Óleo de Eucalyptus citriodora, hidratado, ACM n.º 490/00/21NBVPT **Bogaprotec Spot On Cat S** ciclizado 30%, excipientes abp 100% Representações Lda pulgas e carracas para gatos (TP19) Crefar -Biocida de Uso Veterinário. Repelente de Óleo de Eucalyptus citriodora, hidratado, ACM n.º 488/00/21NBVPT Bogaprotec Spot On Dog L ciclizado 30%, excipientes qbp 100% Representações Lda pulgas e carracas para cães (TP19) Crefar -Biocida de Uso Veterinário. Repelente de Óleo de Eucalyptus citriodora, hidratado, **Bogaprotec Spot On Dog M** ACM n.º 487/00/21NBVPT Representações Lda pulgas e carracas para cães (TP19) ciclizado 30%, excipientes qbp 100% Crefar -Biocida de Uso Veterinário. Repelente de Óleo de Eucalyptus citriodora, hidratado, ACM n.º 486/00/21NBVPT Bogaprotec Spot On Dog S pulgas e carracas para cães (TP19) ciclizado 30%, excipientes qbp 100% Representações Lda Crefar -Biocida de Uso Veterinário. Repelente de Óleo de Eucalyptus citriodora, hidratado, ACM n.º 489/00/21NBVPT **Bogaprotec Spot On Dog XL**

Representações Lda

pulgas e carracas para cães (TP19)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





100%

#### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Crefar -Biocida de Uso Veterinário. Repelente de Óleo de Eucalyptus citriodora, hidratado, **Bogaprotec Spot On Dog XS** ACM n.º 485/00/21NBVPT pulgas e carraças para cães (TP19) ciclizado 30%, excipientes abp 100% Representações Lda Biocida de uso veterinário. Insecticida para JESMOND BioScience controlo de insectos voadores e rastejantes, Cifenotrina 10,7 %, Praletrina 1,10%, ACM n.º 337/00/18NBVPT **Bombex Farumy** ácaros e aranhas nas instalações pecuárias excipientes a.b.p. 100% GesmbH (TP18). Biocida de Uso Veterinário. Rodenticida **Bonirat Bloco Vet Pro** ACM n.º 453/00/20RBVPT ZAPI S.p.A. para controlo de ratos e ratazanas nas Difenacume 0,005%, excipientes q.b.p. 100% instalações pecuárias (TP14). Biocida de Uso Veterinário. Rodenticida **Bonirat Pasta Vet Pro** ACM n.º 452/00/20RBVPT ZAPI S.p.A. para controlo de ratos e ratazanas nas Difenacume 0,005%, excipientes q.b.p. 100% instalações pecuárias (TP14). Biocida de uso veterinário. Desinfetante Solidago, Indústria e bactericida para aplicação nas superfícies e Hipoclorito de sódio 30%, excipientes abp **Bral Foam** ACM n.º 315/00/17NBVPT equipamentos nas indústrias agro-100% Serviços, Lda alimentares (TP4). **BRODY 2.5 PASTE (uso não** Produto biocida de uso veterinário Brodifacume 0,0025%, excipientes g.b.p. ACM n.º 481/02/21NBVPT KOLLANT Srl rodenticida (TP14) 100% profissional) **BRODY 2.5 PASTE (uso** Produto biocida de uso veterinário Brodifacume 0,0025%, excipientes q.b.p.

rodenticida (TP14)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa

ACM n.º 481/01/21NBVPT

KOLLANT Srl

Tel: 213 239 500

profissional)





## AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de uso Veterinário. Desinfetante ACM n.º 404/00/19NBVPT **Calgodip Blue Kamile Film** Calvatis GmbH bactericida para tetos, após a ordenha Ácido láctico 0,96 %, excipientes q.b.p. 100% (TP3). Biocida de uso Veterinário. Desinfetante ACM n.º 405/00/19NBVPT **Calgodip Blue Kamile Spray** Calvatis GmbH bactericida para tetos, após a ordenha Ácido láctico 0,96 %, excipientes q.b.p. 100% (TP3). Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, leveduricida e viricida para Cetypred ACM n.º 298/00/17NBVPT superfícies e materiais nas instalações Ácido peracético 5%, excipientes apb 100% Hypred SAS pecuárias (TP3) e desinfetante bactericida de água potável para animais (TP5). Biocida de Uso veterinário. Acidificante e ZOOPAN - PRODUTOS Peróxido de hidrogénio 20,00%, ácido **CID 2000** ACM n.º 021/00/09NBVPT desinfetante de instalações pecuárias e PECUÁRIOS, S.A.. peracético 5,00%, excipientes q.b.p. 100% água (TP3, TP4 e TP5) Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para sistemas de Peróxido de hidrogénio 49,5%, excipientes **CID CLEAN** ACM n.º 276/00/17NBVPT CID LINES N.V. distribuição de água de bebida para os q.b.p. 100%

animais (TP4)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





## AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de uso veterinário. Detergente desinfetante bactericida alcalino clorado Hipoclorito de Sódio 24,75%, excipientes gbp **Cip Lactalin Chloré** ACM n.º 280/00/17NBVPT Hydrachim SAS adaptado para limpeza das instalações, do 100% material e para a desinfeção de superfícies na indústria agro-alimentar (TP4). Insecticida líquido emulsionável em água ACM n.º 436/00/20NBVPT contra moscas, pulgas, carraças e baratas Cipermetrina 9.85%; Excipientes q.b.p. 100% Ciper Calier Portugal, S.A. (TP18) Biocida de Uso Veterinário. Inseticida para Cipergen ACM n.º 444/00/20NBVPT BIOPLAGEN, S.L. Cipermetrina 10%; Excipientes q.b.p. 100% instalações pecuárias (TP18 **CIPERGEN 5 DP** ACM Nº: 555/00/25NBVPT Bioplagen Tech, S.L. Biocida de Uso veterinario - TP18 Cipermetrina 5%; Tetrametrina 0,9% Biocida de Uso veterinario - TP18 - -CIPERGEN+ ACM n.º 567/00/25NBVPT Bioplagen Tech, S.L. Inseticidas, acaricidas e produtos Cipermetrina 9,3%; Geraniol 0,15% destinados a controlar outros artrópodes GEA Farm Biocida de uso veterinário. Desinfetante CircoFlush PE 15 ACM n.º 317/00/17NBVPT Technologies Iberica bactericida e fungicida de equipamento de Ácido peracético 15%, excipientes qbp 100%

ordenha (TP3).

S.L

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





#### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação GEA Farm Biocida de uso veterinário. Desinfetante CircoFlush PE 5 ACM n.º 316/00/17NBVPT Technologies Iberica bactericida e fungicida de equipamento de Ácido peracético 5%, excipientes qbp 100% ordenha (TP3). S.L GEA Farm Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante Cloro ativo libertado a partir de Hipoclorito ACM n.º 371/00/18NBVPT Technologies Iberica **Circopower AFM** bactericida para instalações de ordenha e de sódio 7g, excipientes q.b.p. 100g instalações de refrigeração de leite (TP4) S.L GEA Farm Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante Hipoclorito de sódio 4.074%%, excipientes Technologies Iberica bactericida para instalações de ordenha e CircoSuper AFM ACM n.º 356/00/18NBVPT g.b.p. 100% instalações de refrigeração de leite (TP4) S.L **Evonik Operations** Desinfeção de bactérias, leveduras e ACM n.º 545/00/25RBVPT Peróxido de hidrogénio a 35,6% (peso/peso). **CLARMARIN® 350 CORK** esporos bacterianos (TP4) GmbH Clearrigation ACM n.º 520/00/23RBUVPT Intracare BV Desinfetante TP3, TP4, TP5 Peróxido de hidrogénio Biocida de uso veterinário. Desinfectante Ecolab Hispanocom actividade bactericida e fungicida para Hipoclorito de sódio 4,7%, excipientes q.b.p. **Clepol Foam 500** ACM n.º 126/00/13NBVPT superfícies na indústria agro-alimentar. Portuguesa, S.L. 100% (TP4) Desinfetante bactericida de superfícies e Tecnilac – Técnicas Hipoclorito de sódio 6,75%, excipientes **Clora Jet Plus** ACM n.º 156/00/14NBVPT equipamento para indústrias agrog.b.p. 100% Agro-Industriais, Lda. alimentares (TP4).

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





## AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de uso veterinário. Desinfetante Diglocunato de clorexidina 4%, excipientes I.C.F. Srl **Clorexyderm Champo 4%** ACM n.º 428/00/20NBVPT bactericida e leveduricida para a pele dos g.b.p. 100% cães e gatos Biocida de uso veterinário. Desinfetante Diglocunato de clorexidina 4%, excipientes Clorexyderm Solução 4% ACM n.º 429/00/20NBVPT I.C.F. Srl bactericida e leveduricida para a pele dos g.b.p. 100% cães e gatos Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida e fungicida para Hipoclorito de sódio 2,8%, excipientes abp **Clorine ESP** ACM n.º 236/00/16NBVPT Quimiserve, Lda. aplicação em superfícies e equipamentos 100% nas indústrias agro-alimentares (TP4) Biocida de uso veterinário Desinfetante com atividade bactericida e fungicida para Hipoclorito de sódio 4,2%, excipientes **Clorine L** ACM n.º 238/00/16NBVPT Quimiserve, Lda. aplicação em superfícies e equipamentos q.b.p.200% nas indústrias agro-alimentares. (TP4) Biocida de uso veterinário Desinfetante com atividade bactericida e fungicida para Hipoclorito de sódio 2,8%, excipientes abp Clorine M Líquido ACM n.º 239/00/16NBVPT Quimiserve, Lda. aplicação em superfícies e equipamentos 100% nas indústrias agro-alimentares. (TP4)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





AGRICULTURA E MAR				e Veterinária		
	Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025					
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)		
Clor'o	ACM n.º 398/00/19NBVPT	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para a água de bebida dos animais (TP5)	Hipoclorito de sódio, expresso em cloro activo 9,93g, excipientes q.b.p. 100g		
Clorofoam	ACM n.º 226/00/15NBVPT	JMCS, LDA.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida para superfícies e equipamentos das indústrias agro- alimentares (TP4).	Hipoclorito de sódio 2,5%, excipientes q.b.p. 100%		
CombiPlus D	ACM n.º 314/00/17NBVPT	Proquimia Portugal, Unipessoal, LDA	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para aplicação nas superfícies e equipamentos nas indústrias agro- alimentares (TP4).	Hipoclorito de sódio 5%, excipientes qbp 100%		
Creomuz	ACM n.º 116/00/13NBVPT	João Vaz Neves, Lda.	Desinfeção de instalações pecuárias (TP3) com ação bactericida e fungicida e eliminação de odores fortes	Cloreto de Benzalcónio 4%, excipientes q.b.p. 100%		
CynergyDIP (CynergyDIP Base + CynergyDIP Activator)	ACM n.º 562/00/25NBVPT	Ecolab Hispano- Portuguesa, S.L.	Biocida de Uso Veterinário para desinfeção dos tetos pós ordenha (bactericida e leveduridica) – TP3	Por 100 g produto: 0,045 g dióxido de cloro produzido a partir de clorito de sódio por acidificação; 1 g ácido cítrico e 0,22 g clorito de sódio		
CynergyFoam (CynergyFoam Base + CynergyFoam Activator)	ACM n.º 561/00/25NBVPT	Ecolab Hispano- Portuguesa, S.L.	Biocida de Uso Veterinário para desinfeção dos tetos pós ordenha (bactericida e leveduridica) – TP3	Por 100 g produto: 0,045 g dióxido de cloro produzido a partir de clorito de sódio por acidificação; 0,86 g ácido cítrico e 0,43 g clorito de sódio		

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





#### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Desinfetante bactericida de superfícies e Mistolin Produtos de Cloreto de didecilmetilamónio 0,2%, Propan-DAN-R ACM n.º 145/00/14NBVPT equipamento para indústrias agro-2-ol 15%, excipientes q.b.p. 100% Limpeza, Lda. alimentares (TP4). Líquido com propriedades bactericida para **DDA** (Detergente Cloreto de didecildimetilamónio 4,50%, Laboratoires Anios, ACM n.º 040/00/10NBVPT a desinfeção de superfícies e materiais nas desinfentante acido) S.A. excipientes q.b.p. 100% indústrias agro-alimentares. (TP4) Líquido com propriedades bactericida e Laboratoires Anios, fungicida para a desinfeção de superfícies e Cloreto de didecildimetilamónio 3,50%; **DDM ECO** ACM n.º 041/00/10NBVPT materiais nas indústrias agro-alimentares. excipientes q.b.p. 100% S.A. (TP4) Desinfectante líquido com efeito bactericida (%p/p) N - (3 aminopropil) N- dodecilBetelgeux Portugal, **Dectocide A30** ACM n.º 079/00/11NBVPT e fungicida para superfícies e equipamento propano-1,3 – Diamina 4,2%, excipientes Lda das indústrias agro-alimentares (TP4) g.b.p. 100% Biocida de uso veterinário. Desinfetante Betelgeux Portugal, Hipoclorito de sódio 2,6%, excipientes abp **Dectocide H18** ACM n.º 243/00/16NBVPT com atividade bactericida para indústrias STZ 100% agro-alimentares (TP4). Biocida de uso veterinário. Desinfetante Betelgeux Portugal, com atividade bactericida e fungicida para Cloreto de didecildimetil amónio 6,93%, **Dectocide SB7** ACM n.º 227/00/15NBVPT superfícies e equipamentos das instalações excipientes q.b.p. 100% Lda. pecuárias (TP3).

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de uso veterinário. Desinfetante Cloro ativo libertado a partir de Hipoclorito **Delaval Extra** ACM n.º 379/00/18NBVPT Del aval NV bactericida e fungicida de instalações de de sódio 4,8%, excipientes q.b.p. 100%. ordenha e tanques de refrigeração TP 4 Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para superfícies e equipamentos Ácido peracético 4,9%, Peróxido de **DeLaval PeraDis** ACM n.º 291/00/17NBVPT DeLaval NV de ordenha na indústria agro-alimentar hidrogénio 23%, excipientes qbp 100% (TP4) Detergente e desinfetante líquido Diversey Portugal bactericida e levuricida para limpeza e Hipoclorito de sódio 6,75%; Ecxcipiente ACM n.º 023/00/09NBVPT Sistemas de Higiene e **Deogen VS7** desinfeção de superfícies e equipamentos q.b.p. 100% Limpeza, SA agro-alimentares (TP4) **Deosan Activate Barrier** Biocida de uso Veterinário. Desinfetante ACM n.º 189/00/15NBVPT Diversey Portugal, SA Iodo 0,3%, excipientes q.b.p. 100% AG2160 para tetos pós ordenha (bactericida) TP 3 Biocida de uso veterinário. Solução **Deosan Activate Plus PVP** desinfetante (bactericida), Pronta-a-Usar ACM n.º 194/00/15NBVPT **Diversey Portugal** Iodo 0,3%, excipientes q.b.p. 100% (RTU), para aplicação nos tetos dos animais, AG 215 após a ordenha. (TP3)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





AGRICULTURA E MAR				e veterinaria	
Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025					
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)	
Deosan Activate Pre/Post AG217	ACM n.º 193/00/15NBVPT	Diversey Portugal	Biocida de uso veterinário. Líquido desinfetante, com ação bactericida, para desinfeção dos tetos, dos animais antes e após a ordenha (TP3)	Iodo 0,3%, excipientes q.b.p. 100%	
Deosan Deogen AG 301	ACM n.º 034/00/10NBVPT	Diversey Portugal	Desinfectante bactericida e leveduricida para limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos agro-alimentares (TP4)	Hipoclorito de sódio 6,75%, excipientes q.b.p. 100%	
Deosan Harmony (Post) AG 204	ACM n.º 104/00/12NBVPT	Diversey – Sistemas de Higiene e Limpeza	Desinfetante líquido com atividade bactericida pronto a usar para aplicação após a ordenha. Biocida de Uso veterinário (TP3).	lodo 0,28%, excipientes q.b.p. 100%	
Deosan Mastocide AG 201	ACM n.º 218/00/15NBVPT	Diversey Portugal	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida para a higiene dos tetos pós- ordenha. (TP3)	Diglocunato de clorhexidina 0,5%, excipientes q.p.b. 100%	
Deosan Target Barrier AG223	ACM n.º 575/00/25NBVPT	Diversey – A Solenis Company	TP3 – Higiene Veterinária – Desinfetante de tetina após a ordenha - imersão manual e (semi) automática; Bactericida e leveduricida	Diglocunato de clorhexidina 0,6%, excipientes q.p.b. 100%	
Deosan Target Teatfoam Plus AG221	ACM n.º 572/00/25NBVPT	Diversey – A Solenis Company	TP3 – Higiene Veterinária – Desinfetante de tetina após a ordenha - imersão manual e (semi) automática; Bactericida e leveduricida	Diglocunato de clorhexidina 0,6%, excipientes q.p.b. 100%	





## AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante **Deosan Teatcare Plus AG** Diglocunato de clorhexidina 0,45, ACM n.º 219/00/15NBVPT **Diversey Portugal** bactericida para a higiene dos tetos pós-206 excipientes q.b.p. 100% ordenha. (TP3) Biocida de uso veterinário. Desinfetante Diglocunato de clorhexidina 0,6q, **Deosan Teatfoam AG104** ACM n.º 216/00/15NBVPT **Diversey Portugal** com atividade bactericida para a higiene Hidrocloreto de biquanidina polimérica dos tetos pré-ordenha. (TP3) 0,18g, excipientes q.b.p. 100g Biocida de uso veterinário. Desinfetante N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3bactericida e leveduricida para desinfeção **Deptal AS** ACM n.º 201/00/15NBVPT Hypred SAS de superfícies e materiais nas indústrias diamina 1,8%, excipientes q.b.p. 100% agro-alimentares (TP4). Desinfectante com propriedades bactericida Hipoclorito de Sódio 31,00%, excipientes **Deptal B** ACM n.º 072/00/11NBVPT Hypred SAS e fungicida para aplicação nas superfícies g.b.p. 100% das indústrias agro-alimentares. (TP4) Desinfectante com propriedades bactericida Hipoclorito de Sódio 28,5%, excipientes **Deptal CMC** ACM n.º 073/00/11NBVPT Hypred SAS e leveduricida para aplicação nas superfícies q.b.p. 100% das indústrias agro-alimentares. (TP4) Desinfectante bactericida e fungicida para Deptal G ACM n.º 332/00/18NBVPT **HYPRED SAS** superfícies em indústrias agro-alimentares. 4.25q de Cloro ativo, excipientes abp 100q.

(TP4)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





# AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Desinfectante bactericida e fungicida para Hipoclorito de sódio (expresso em Cloro **Deptal MCL** ACM n.º 054/00/10NBVPT Hypred SAS superfícies em indústrias agro-alimentares. activo 5,62g/100g) 37%, excipientes q.b.p. (TP4) 100% Desinfectante com propriedades bactericida e leveduricida para aplicação nas superfícies N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-**Deptal MDS** ACM n.º 085/00/11NBVPT Hypred SAS e equipamento das indústrias agrodiamina 2,4%, excipientes q.b.p. 100% alimentares. (TP4) Desinfectante com propriedades bactericida e fungicida para aplicação em espuma nas Hipoclorito de Sódio (60º Cl) 37%, **Deptal Super CSM** ACM n.º 049/00/10NBVPT Hypred SAS superfícies (metais ligeiros e/ou pintados) excipientes q.b.p. 100% das indústrias agro-alimentares. (TP4) Desinfetante bactericida e fungicida a Peróxido de hidrogénio 25,2%, excipientes **Deptil Air Plus** ACM n.º 270/00/17NBVPT Hypred SAS indústria agro-alimentar (TP4) q.b.p. 100% Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, leveduricida, viricida e **Deptil APM** ACM n.º 297/00/17NBVPT Hypred SAS Ácido peracético 1,2%, excipientes qpb 100% esporicida para superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares. (TP4)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





AGRICULTURA E MAR				e Veterinária		
Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025						
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)		
DEPTIL BC MAX	ACM n.º 350/00/18NBVPT	Hypred SAS	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida, leveduricida, fungicida, viricida e esporicida para superficies e equipamentos na indústria agroalimentar (TP4)	N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3- diamina 2,4g, excipientes qbp 100g		
Deptil G4	ACM n.º 358/00/18NBVPT	Hypred SAS	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida, leveduricida para superfícies e equipamentos na indústria agroalimentar (TP4)	Compostos de amónio quaternário, benzilalquildimetil, cloretos 8,5g,Glutaral 6,5g, excipientes q.b.p. 100g		
Deptil HDS	ACM n.º 206/00/15NBVPT	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para desinfeção de superfícies e materiais nas indústrias agro- alimentares (TP4).	Etanol 70,4%, excipientes q.b.p. 100%		
Deptil Mycocide S	ACM n.º 294/00/17NBVPT	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, leveduricida, fungicida e viricida para superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares (TP4)	Cloreto de didecildimetilamónio 10%, excipientes qbp 100%		
Deptil OX	ACM n.º 047/00/10NBVPT	Hypred SAS	Desinfetante bactericida e fungicida para superfícies das indústrias agro-alimentares. (TP4)	Ácido peracético 2,5%; Peróxido de hidrogénio 20,00%; excipientes q.p.b. 100%		





# AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de uso veterinário. Desinfetante **Deptil Oxy** ACM n.º 305/00/17NBVPT Hypred SAS bactericida e leveduricida para as indústrias Ácido peracético 5g, excipientes qbp 100g agroalimentares (TP4) Biocida de uso veterinário. Desinfetante Ácido peracético 23,90%; Peróxido de **Deptil PA 15 Plus** ACM n.º 328/00/18NBVPT Hypred SAS bactericida, fungicida, esporicida e viricida hidrogénio 15%; excipientes q.p.b. 100% para indústrias agro-alimentares (TP4). Desinfetante bactericida, fungicida, viricida Ácido peracético 5,00%; Peróxido de **Deptil PA 5** ACM n.º 046/00/10NBVPT Hypred SAS e esporicida para superfícies das indústrias hidrogénio 14,50%; excipientes q.p.b. 100% agro-alimentares. (TP4) Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para desinfeção N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-**Deptil SWAQ** ACM n.º 202/00/15NBVPT Hypred SAS de superfícies e materiais nas indústrias diamina 1,8%, excipientes q.b.p. 100% agro-alimentares (TP4). Biocida de uso veterinário. Desinfetante **Deptil TR 5 Plus** ACM n.º 296/00/17NBVPT Hypred SAS bactericida para superfícies e equipamentos | Ácido peracético 5%, excipientes qpb 100% nas insdústrias agro-alimentares. (TP3)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





AGRICULTURA E MAR					
Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025					
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)	
		1		,	
Des Foam PAA	ACM n.º 311/00/17NBVPT	Novadan ApS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, fungicida e viricida para aplicação nas superfícies e equipamentos nas instalações pecuárias (TP3) e indústrias agro-alimentares (TP4)	Ácido peracético 1,5g, excipientes qbp 100%	
Desinfect Extra	ACM n.º 419/00/20NBVPT	S.A. PRODER	Biocida de uso Veterinário Detergente líquido desinfetante bactericida e fungicida clorado para a indústria agro-alimentar. TP4	Hipoclorito de sódio 6%, excipientes qbp 100%	
DESPADAC MAX	ACM n.º 588/00/25NBVPT	Calier Portugal SA	TP 3 – Higiene veterinária - Desinfetante bactericida, fungicida e viricida para instalações pecuárias e superfícies que entram em contacto com géneros alimentícios	Glutaraldeído 8,5 %; Cloreto de Didecildimetilamônio 11.9 %; Ácido glicólico 0,7%; excipientes q.b.p. 100%	
Despadac Secure Plus	ACM n.º 508/00/23NBVPT	Calier Portugal, S.A.	Desinfetante bactericida, fungicida e viricida para instalações pecuárias e superfícies que entram em contacto com géneros alimentícios (TP3, TP4)	Glutaraldeído 14%; Cloreto de didecildimetilamônio 10%; excipientes q.b.p. 100%	
Deterquat 4740	ACM n.º 244/00/16NBVPT	Hydrachim SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para a indústria agro-alimentar (TP4).	Hipoclorito de sódio 2,6%, excipientes qbp 100%	





### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante Ácido L-(+)-láctico 1,28%, excipientes abp **DF CUA** ACM n.º 354/00/18NBVPT Novadan ApS bactericida dos tetos após a ordenha em 100% produção animal (TP3) Biocida de Uso Veterinário. Inseticida para Azametifos 1.16%, Cipermetrina 5.95%, **Diacigen Max** ACM n.º 475/00/21NBVPT BIOPLAGEN, S.L. instalações pecuárias (TP18) excipientes qbp 100% DINAZOO, Produtos TP – 5 – Produtos utilizados na desinfeção **DI-O-CLEAN LIQUID** ACM n.º 535/00/24NBVPT Pecuários e Agrícolas, de água potável destinada tanto aos seres Dióxido de cloro 0,35% humanos como aos animais Lda Biocida de uso veterinário. Desinfetante **Dip Io 2500** ACM n.º 209/00/15NBVPT Hypred SAS bactericida e leveduricida para desinfeção Iodo 0,253q, excipientes q.b.p. 100q dos tetos após a ordenha (TP3) Biocida de uso veterinário. Desinfetante Hypred SAS **Dip Io 5000** ACM n.º 210/00/15NBVPT bactericida, leveduricida e viricida para Iodo 0,5g, excipientes q.b.p. 100g desinfeção dos tetos após a ordenha (TP3) INSECTICIDA PARA INSTALAÇÕES CIPERMETRINA 10 %; TETRAMETRINA 6%; **DIPACXON 39 PLUS** ACM N.º 086/00/09NBVPT CENAVISA S.L. PECUÁRIAS (TP18) EXCIPIENTE Q.B.P. 100 % Produto biocida com propriedades larvicidas, por contacto e ingestão para Diflubenzurão 500mg/ml, excipientes q.b.p. Dipacxon D-500 ACM n.º 053/00/10NBVPT CENAVISA S.L. aplicação nas explorações de animais. 1ml.

(TP18)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





## AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante **DeLaval International Dipal RTU** ACM n.º 466/00/20RBVPT bactericida para a higiene dos tetos pós-*Iodo 0,15%, excipientes q.b.p. 100%* N.V. ordenha (TP3). Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida, fungicida, Dis Peracetic 5 ACM n.º 303/00/17NBVPT Hypred SAS Ácido peracético 5q, excipientes abp 100q viricida e esporicida para a indústria agroalimentar (TP4). Biocida de uso veterinário. Desinfectante, bactericida, fungicida e esporicida, para Peróxido de hidrogénio 16,2%; Ácido **Diverfoam Active VT70** ACM n.º 190/00/15NBVPT **Diversey Portugal** limpeza e desinfeção de superfícies peracético 2,4%; Excipientes q.b.p. 100% exteriores de equipamentos da indústria agro-alimentar TP4 Desinfetante líquido bactericida e fungicida, Diversey - Sistemas de para desinfeção de circuitos fechados na Ácido peracético 5%, Peróxido de **Divosan Activ VT 5** ACM n.º 107/00/12NBVPT indústria agro-alimentar. Biocida de Uso hidrogénio23%, excipientes q.b.p. 100% Higiene e Limpeza veterinário (TP4) Desinfectante líquido, bactericida e Diversey - Sistemas de Peróxido de Hidrogénio 23,00%; Ácido fungicida, para a desinfecção de circuitos ACM n.º 042/00/10NBVPT **Divosan Forte VT 6** fechados nas indústrias agro-alimentares peracético 15,00%; excipientes q.b.p. 100% Higiene e Limpeza (TP4)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





AGRICULTURA E MAR				e veterillaria	
Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025					
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)	
Divosan Hypochlorite VT3	ACM n.º 061/00/11/NBVPT	JohnsonDiversey Portugal – Sistemas de Higiene e Limpeza, S.A.	Desinfectante terminal líquido bactericida e fungicida, para desinfecção de superfícies e equipamentos na indústria agro-alimentar (TP4)	Hipoclorito de Sódio 80,00%, excipientes q.b.p. 100%	
Divosan Mezzo VT7	ACM nº 100/00/12NBVPT	Diversey – Sistemas de Higiene e Limpeza	Desinfetante com atividade bactericida, fungicida, viricida e esporicida para indústrias agro-alimentares, CIP. Biocida de Uso veterinário (TP4).	Ácido peracético 2,65%, Peróxido de hidrogénio 19,88%, excipientes q.b.p. 100%	
Divosan QC VT 50L	ACM n.º 099/00/12NBVPT	Diversey – Sistemas de Higiene e Limpeza	Desinfetante com atividade bactericida e leveduricida para aplicação em superfícies e equipamentos das indústrias agro- alimentares. Biocida de Uso veterinário (TP4).	%(p/p) Cloreto de didecildimetilamónio 4%; excipientes 100%	
Divosan TC 86 VS8	ACM n.º 225/00/15NBVPT	Diversey Portugal	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida e fungicida para superfícies e equipamentos das indústrias agro-alimentares (TP4).	Hipoclorito de sódio 4%, excipientes q.b. p. 100%	
Divosan Viragri Plus VT97	ACM n.º 541/00/25NBVPT	Diversey Portugal - Sistemas de Higiene e Limpeza, Unipessoal Lda	Desinfetante líquido, ação bactericida, leveduricida, fungicida, sporicida e virucida (TP3)	15g glutaral, 8g compostos de amónio quaternário benzil-C12-16-alquildimetil cloretos; 1,5g cloreto de didecildimetilamónio; excipientes q.b.p. 100g	





#### Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação **DIXIE COLEIRAS REPELENTES** Química de Munguia, Geraniol 2,48%, Óleo de lavandina 1,86%, ACM n.º 113/00/13NBVPT Coleira repelente para cães (TP19) CÃES excipientes q.b.p 100% S.A. **DIXIE COLEIRAS REPELENTES** Química de Munguia, Geraniol 2,48%, Óleo de lavandina 1,86%, ACM n.º 114/00/13NBVPT Coleira repelente para gatos. (TP19) GATOS S.A. excipientes q.b.p 100% **DIXIE PIPETAS REPELENTES** Química de Munguia, ACM n.º 110/00/13NBVPT Pipeta repelente para cães grandes. (TP19) Geraniol 0,1%, Excipientes q.b.p. 100% **CÃES GRANDES** S.A. **DIXIE PIPETAS REPELENTES** Química de Munguia, Pipeta repelente para cães pequenos. ACM n.º 111/00/13NBVPT Geraniol 0,1%, Excipientes q.b.p. 100% **CÃES PEQUENOS** S.A. (TP19) **DIXIE PIPETAS REPELENTES** Química de Munguia, ACM n.º 112/00/13NBVPT Pipeta repelente para gatos (TP19) Geraniol 0,1%, Excipientes q.b.p. 100% **GATOS** S.A. Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para CIP, N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-**DM Cid Ultra** ACM n.º 352/00/18NBVPT CID LINES nv equipamento de ordenha e tanques de diamina (Diamina) 3,45q, excipientes qbp 1L arrefecimento de leite (TP4) Desinfetante ácido, não oxidante, com actividade bactericida para a desinfeção de Cloreto de didecildimetilamónio 37%, Mistolin Produtos de **DMC-80** ACM n.º 133/00/13NBVPT superfícies na indústria Agro-alimentar Cloreto de Benzalcónio 15%, Glutaral 12%, Limpeza, Lda. (TP4) e desinfecção de instalações Agroexcipientes q.b.p. 100%. pecuárias (TP3).

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





AGRICULTURA E MAR				e Veterinária	
Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025					
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)	
DM-CHLOR	ACM n.º 019/00/09NBVPT	ZOOPAN - PRODUTOS PECUÁRIOS LDA	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE MATERIAL DE ORDENHA COM ACTIVIDADE BACTERICIDA, FUNGICIDA E ESPORICIDA (TP3)	HIPOCLORITO DE SÓDIO 4,56% Excipiente q.b.p. 100 %	
DMF 25	ACM n.º 123/00/13NBVPT	Mistolin Produtos de Limpeza, Lda.	Biocida de uso veterinário bactericida para a desinfecção de equipamentos e superfícies na indústria agro-alimentar (TP4).	Cloreto de didecildimetil amónio 15%; excipientes q.b.p. 100%	
DMU-100	ACM n.º 122/00/13NBVPT	Mistolin Produtos de Limpeza, Lda.	Biocida de uso veterinário bactericida para a desinfecção de equipamentos e superfícies na indústria agro-alimentar (TP4).	Cloreto de didecildimetil amónio 3%, excipientes q.b.p. 100%	
DOUXO S3 Pyo Champo	ACM n.º 461/00/20NBVPT	Ceva Saúde Animal - Produtos Farmacêuticos e Imunológicos, Lda	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para pele dos cães e gatos (TP 3)	Digluconato de clorexidina 3%(p/p), excipientes q.b.p. 100%	
Douxo S3 Pyo Discos de Limpeza	ACM n.º 496/00/22NBVPT	Ceva Saúde Animal - Produtos Farmacêuticos e Imunológicos, Lda.	Desinfetante bactericida e leveduricida para a pele dos cães e gatos – TP 3	Digluconato de clorexidina 3%(p/p), excipientes q.b.p. 100%	
DOUXO S3 Pyo Mousse	ACM n.º 462/00/20NBVPT	Ceva Saúde Animal - Produtos Farmacêuticos e Imunológicos, Lda	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para pele dos cães (TP 3)	Digluconato de clorexidina 3%(p/p), excipientes q.b.p. 100%	





## AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Ecolab Hispano-Desinfetante bactericida e fungicida a Peróxido de hidrogénio 1%, excipientes **DrySan Oxy** ACM n.º 272/00/17NBVPT indústria agro-alimentar (TP4) q.b.p. 100% Portuguesa SL Ecolab Hispano-Desinfetante bactericida e fungicida a Peróxido de hidrogénio 1%, excipientes ACM n.º 271/00/17NBVPT **DrySan Oxy Wipes** indústria agro-alimentar (TP4) Portuguesa SL g.b.p. 100% TP 3, TP 4 – Desinfetante bactericida e Cloreto de alquil(C12-**DT Move** ACM n.º 530/00/24NBVPT Huvepharma virucida para materiais, equipamento e 16)dimetilbenzilamónio (45 g/l), excipientes superfícies de instalações pecuárias g.b.p. 100% INSECTICIDA PARA CONTROLO DAS LARVAS: DA MOSCA VULGAR CASA (Musca CEVA SAÚDE ANIMAL domestica), "MOSQUINHA" CASA (Fannia **PRODUTOS** canicularis), MOSCA ESTABULO (Stomoxys DIFLUBENZURON 25 % Excipiente q.b.p 100 ACM n.º 005/00/07NBVPT **DU-DIM WP 25** FARMACÛTICOS E calcitrans), E DA MOSCA (Haematobia irritans) NAS INSTALAÇÕES DO GADO E IMUNOLÓGICOS, LDA AVES, ADUBO E ESTRUME ONDE AS **MOSCAS SE ALIMENTAM (TP18)** Biocida de uso veterinário bactericida para Mistolin Produtos de Cloreto de didecildimetil amónio 10%, **DUF 30** ACM n.º 124/00/13NBVPT a desinfeção de equipamentos e superfícies excipientes q.b.p. 100% Limpeza, Lda. na indústria agro-alimentar (TP4).

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





### Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Desinfetante bi-componente líquido com atividade bactericida, fungicida, 15q de bifenil-2-ol, 2,5q de ácido peracético, ACM n.º 514/00/23NBVPT **Duo Des KOK** FINK TEC GmbH micobacteriana, viricida e contra parasitas 1,25g de ácido fórmico, excipientes q.b.p. (TP 3) TP 3- Desinfeção dos tetos após ordenha Dióxido de cloro gerado a partir do clorito **DUOLAC 1 DUOLAC 2** ACM: 585/00/25/NBVPT Proquimia SA para animais em lactação - Bactericida e de sódio por acidificação 0,12% (peso/peso) leveduricida Desinfeção em superfícies em contacto com **Evonik Operations DUROX® LRA** ACM: 546/00/25/RBVPT géneros alimentícios e alimentos para Peróxido de hidrogénio a 35,6% (peso/peso). GmbH animais (TP4) **Evonik Operations** Desinfeção por pulverização automática **DUROX® LRA Typo S** ACM: 548/00/25RBVPT Peróxido de hidrogénio a 35,6% (peso/peso). num sistema fechado. (TP4) GmbH **Evonik Operations** Desinfeção por pulverização automática ACM: 549/00/25RBVPT **DUROX® LRD** Peróxido de hidrogénio a 35,6% (peso/peso). **GmbH** num sistema fechado. (PT4) Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida, para superfícies e Hipoclorito de sódio 13% (p/p) (cloro ativo **DW-12** ACM n.º 359/00/18NBVPT Quimitécnica.com, S.A. equipamentos na indústria agro-alimentar 10%), excipientes qbp 100%. (TP4)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





#### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de uso veterinário. Desinfetante alcalino-clorado para aplicação por espuma Hipoclorito de sódio 49% (cloro ativo 5-7%), DW-2S ACM n.º 232/00/16NBVPT Quimitécnica.com, S.A nas superfícies das instalações pecuária excipientes q.b.p. 100% (TP3) e indústrias agro-alimentares (TP4). Prevencion Bio DE SINF ECTANTE L ÍQUIDO, BACTERICIDA, L Glutaraldeído 7,5%; Cloreto de **DYBAC ASEPTIL GQ** ACM n.º 558/00/25NBVPT Ambiental S. L. EVURICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA didecildimetilamónio (DDAC) 6,75%. Prevencion Bio DE SINF ECTANTE L ÍQUIDO, BACTERICIDA, L Glutaraldeído 13% (p/p); Cloreto de ACM n.º 580/00/25NBVPT DYBAC ASEPTIL FORTE GQ Ambiental S. L. EVURICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA didecildimetilamónio (DDAC) 11,7% (p/p). Biocida de uso veterinário. Desinfetante Ácido L-Láctico 11,8%, Ácido Fórmico 11,5%, **EasyStride** ACM n.º 293/00/17NBVPT DeLaval NV bactericida para os cascos dos animais (TP3) excipientes qbp 100% Desinfetante bactericida para equipamento Cloro ativo libertado a partir de Hipoclorito **Eco Chlor** ACM n.º 373/00/18NBVPT CID LINES N.V. de ordenha (TP3) de sódio 4%, excipientes qbp 100% Produto biocida para desinfeção de instalações pecuárias (TP3) Desinfetante Bis(peroximonosulfato) bis(sulfato) de **Ecocid S** ACM n.º 115/00/13NBVPT KRKA, d.d, Novo mesto das superfícies nas indústrias agropentapotássio 50q; Excipientes q.b.p. 100q alimentares (TP4). Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para instalações Cloro ativo libertado a partir de Hipoclorito Ecofoam 600 ACM n.º 376/00/18NBVPT Lusoquimica, Lda. pecuárias e indústria agro-alimentar (TP3 e de sódio 4,5%, excipientes q.b.p. 100%

TP4)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





AGRICULTURA E MAR						
Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025						
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)		
	T	T				
Elector	ACM n.º 174/00/1RBVPT	Elanco Animal Health Inc	Inseticida contra pragas para Pulverização de Instalações. Controlo de mosca doméstica (Musca domestica), mosca dos estábulos (Stomoxys calcitrans), tenebrião pequeno (Alphitobius diaperinus), e piolho vermelho das aves (Dermanyssus gallinae) nas instalações agrícolas de animais e na vizinhança das mesmas. (TP18)	Espinosade 44,2%, excipientes q.b.p. 100%		
EndoSan	ACM n.º 517/00/23RBVPT	Intracare BV	TP5 - Desinfetante bactericida	Óleo de oregãos		
Everbrite Ultra	ACM n.º 437/00/20NBVPT	NCH Portugal	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida, fungicida e viricida para superfícies e equipamentos em instalações agro-pecuárias. (TP3)	Cloreto de didecildimetilamónio 69,0 mg, excipientes q.b.p. 1g		





## AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de uso veterinário. Toalhetes impregnados para uso profissional para a **EXCLUSIVE WIPES** 100 q de produto: Etanol 70,4q, excipientes ACM n.º 407/00/19NBVPT HYPRED SAS desinfeção de superfícies que entram em **PREMIUM** q.b.p. 100g contacto com géneros alimentícios com atividade bactericida e fungicida (TP4) DESINFECTANTE PARA A INDÚSTRIA AGRO-CLORETO DE BENZALCONIO 0,25%; F66 ACM n.º 008/00/08NBVPT JOSE COLLADO SA ALIMENTAR (TP4) EXCIPIENTE Q.B.P. 100 % Líquido com propriedades bactericidas para Ácido L-(+)-láctico 8,00%, excipientes q.b.p. **Filmadine** ACM n.º 048/00/10NBVPT Hypred SAS aplicação no úbere após ordenha. (TP3) 100% TP 3 - desinfeção dos tetos por utilizadores Ácido I (+) - latico 40 g/Kg; Digluconato de FINK - Hexi Lac Dip ACM n.º: 582/00/25NBVPT FINK TEC GmbH profissionais. E aplicado por imersão apos a clorexidina 4 q/Kq ordenha - Bactericida e leveduricida TP 3 - desinfeção dos tetos por utilizadores profissionais. E aplicado por imersão (copo Ácido I (+) - latico 40 g/Kg; Digluconato de FINK - Hexi Lac Prefoam ACM n.º: 583/00/25NBVPT FINK TEC GmbH de espuma) ou por pulverização antes da clorexidina 2,6 g/Kg ordenha - Bactericida e Leveduricida

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





## Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação TP 3 - desinfeção dos tetos por utilizadores Ácido I (+) - latico 40 g/Kg; Digluconato de FINK - Hexi Lac Spray ACM n.º: 584/00/25NBVPT FINK TFC GmbH profissionais. E aplicado por imersão apos a clorexidina 2,6 g/Kg ordenha - Bactericida e leveduricida Biocida de uso Veterinário Detergente 5,6% Hipoclorito de sódio (cloro ativo %). Foam Desinfect 3000 ACM n.º 418/00/20NBVPT S.A. PRODER líquido desinfetante bactericida e fungicida 1%. Excipientes q.b.p. 100% clorado para a indústria agro-alimentar. TP4 Produto utilizado para a limpeza e Ecolab Hispano desinfeção de superfícies e equipamentos N-(3-Aminopropil)-N-docecilpropano-1,3-FoamGuard 20 ACM n.º 059/00/11/NBVPT Portuguesa, S.A. na indústria agro-alimentar. Bactericida e diamina) 4,00%; excipientes q.b.p. 100% Fungicida (TP4) Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, leveduricida e viricida para Glutaral 13%, Cloreto de benzalcónio 8%, Force 7 ACM n.º 176/00/14NBVPT Hypred SAS equipamentos e instalações pecuárias (TP3) Cloreto de didecildimetilamónio 1,5%, e superfícies na indústria agro-alimentar excipientes q.b.p. 100%. (TP4) Biocida de uso veterinário. Desinfeção dos ACM n.º 465/00/20RBVPT DeLaval NV tetos após a ordenha por imersão. **Fortex** *Iodo 0,23%, excipientes q.b.p. 100%* Bactericida TP 3

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





# AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Desinfetante com propriedades bactericida Hipoclorito de Sódio 25,00%, excipientes Fortex S ACM n.º 074/00/11NBVPT CORSAR, LDA e fungicida para aplicação nas superfícies q.b.p. 100% das indústrias agro-alimentares. (TP4) Dinazoo Produtos Desinfetante bactericida, viricida e fungicida Peróxido de hidrogénio 157,5, Ácido Four'Sann ACM n.º 135/00/13NBVPT Pecuários e Agrícolas, para uso em instalações dos animais peracético 58,6, excipientes q.b.p. 1L domésticos e material de transporte (TP3). Lda. Desinfetante bactericida e leveduricida de Hipoclorito de Sódio 7,8%, excipientes q.b.p. Fresh 25 ACM n.º 367/00/18NBVPT DeLaval NV tanques de ordenha TP 4 Desinfeção por via aérea das instalações, superfícies e equipamentos de armazenagem e transporte na pecuária e na Ácido hidroxiacético 4%, excipientes q.b.p. Fumagri ® HA ACM n.º 106/00/12NBVPT LCB indústria de alimentos para animais, com 100% atividade bactericida e fungicida. Biocida de Uso Veterinário. (TP3 e 4) TP 3 - desinfetante batericida, fungicida e Glutaraldéido 3,5%; Ortho-Phenylphenol 7%; **FUMICROB VET** ACM n.º 587/00/25NBVPT Fumi-Hogar, S.L virucida por microdispersão seca gerador de Ácido Glicólico 0,3% fumo TP 18 - Inseticida eficaz contra insectos Cifenotrina; geraniol **FUMIGOL+** ACM n.º 568/00/25NBVPT Fumi-Hogar, S.L. voadores e rastejantes

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





AGRICULTURA E MAR				e Veterinària	
Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025					
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)	
	1		1		
Fumilac G	ACM n.º 324/00/17NBVPT	Tecnilac – Técnicas Agro-Industriais, Lda.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante fumigante com atividade bactericida para superfícies e equipamento nas indústrias agro-alimentares (TP4).	O-Fenilfenol 7%, Glutaral 3,5%, excipientes q.b.p. 100%	
FUMISPORE OPP	ACM N.º 016/00/09NBVPT	PROINLAC - PRODUTOS PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR	DESINFECTANTE DE SUPERFICIES (BACTERICIDA E FUNGICIDA) POR VIA AÉREA PARA O SECTOR AGRO-ALIMENTAR (TP 4)	BIFENIL-2-OL 20 %; EXCIPIENTE Q.B.P. 100 %	
Fungicida Biostar O	ACM n.º 237/00/16NBVPT	BIOSTAR, S.A.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante aéreo fungicida para as indústrias agro- alimentares. (TP4)	Ortofenilfenol 10%, excipientes 100%	
G Mix Power	ACM n.º 435/00/20NBVPT	Hypred SAS	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida, leveduricida e viricida pré e após a ordenha (TP3)	Dióxido de cloro 0.025g, Ácido L-(+)-láctico 2.67g, excipientes qbp 100g	
Gardobond Additive H7315	ACM n.º 449/00/20NBVPT	CHEMETALL, S.A.	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida, fungicida e viricida para superfícies em instalações pecuárias (TP 3).	Cloreto de didecildimetilamonio 6.93%, excipientes qbp 100%	





# Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de uso veterinário rodenticida (TP14) em isco pronto a usar para ser utilizado em estações de isco invioláveis e **GENERATION GRAIN'TECH** ACM n.º 416/01/20RBVPT LIPHATECH SAS rotuladas colocadas no interior de edifícios, 0.0025% de Difetialona VET uso não profissional no exterior em torno de edifícios, destinado a combater Mus musculus, Rattus rattus e Rattus norvegicus, Biocida de uso veterinário rodenticida (TP14) em isco pronto a usar para ser utilizado em estações de isco invioláveis e **GENERATION GRAIN'TECH** ACM n.º 416/02/20RBVPT rotuladas colocadas no interior de edifícios, 0.0025% de Difetialona LIPHATECH SAS **VET uso profissional** no exterior em torno de edifícios, destinado a combater Mus musculus, Rattus rattus e Rattus norvegicus,





AGRICULTURA E MAR				e Veterinária
Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025				
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
		T		
GENERATION PAT VET uso não profissional	ACM n.º 422/01/20RBVPT	LIPHATECH SAS	Biocida de uso veterinário rodenticida (TP14), em isco pronto a usar para ser utilizado em estações de isco invioláveis e rotuladas colocadas no interior de edifícios, no exterior em torno de edifícios, destinado a combater Mus musculus, Rattus rattus e Rattus norvegicus	0.0025% de Difetialona
Germactive	ACM n.º 327/00/18NBVPT	Prodemactive, Lda	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para indústrias agro- alimentares (TP4).	C12-C16 cloreto de alquilo-benzildimetil amónio 4%, excipientes 100%
Germilis IN	ACM n.º 326/00/18NBVPT	Lisquímica, Indústria de Produtos Quimicos, Lda	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para indústrias agro-alimentares (TP4).	C12-C16 cloreto de alquilo-benzildimetil amónio 8%, excipientes 100%
GERMOSAN-NOR BP1	ACM n.º 264/00/16NBVPT	Laboratórios Bilper, S.L	Desinfetante bactericida e fungicida para indústrias agro-alimentares (TP4)	Cloreto de didecildimetilamónio 4,5%. Excipientes e solventes q.b.p. 100%
GERMOSAN-NOR BP2	ACM n.º 265/00/16NBVPT	Laboratórios Bilper, S.L	Desinfetante bactericida e fungicida para indústrias agro-alimentares (TP4)	Cloreto de benzalcónio 4,95%, Excipientes q.b.p. 100%
GERMOSAN-NOR BP4	ACM n.º 417/00/20NBVPT	Laboratórios Bilper, S.L	Desinfetante bactericida, fungicida e viricida para indústrias agro-alimentares (TP4)	Cloreto de didecildimetilamónio 5%, Cloreto de dencil-C12-C16-alquildimetilamonio 5%. Excipientes q.b.p. 100% (p/p)





# AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação TP 3 - Desinfetante Diluição de barreira para Ácido glicólico e ácido lático L (+) Glycolac Film ACM n.º 522/00/23RBVPT Kersia Group tetos TP3 – Higiene Veterinária – Higiene pré **Glycolac Foam** ACM n.º 589/00/25NBVPT Hypred SAS ordenha – desinfeção de tetos por aplicação | Ácido glicólico e ácido lático L (+) de espuma; bactericida e leveduricida Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida, leveduricida e Soluções prontas a usar para geração in situ **Golden Mix** ACM n.º 234/00/16NBVPT Hypred SAS de 0,035g/Kg de Dióxido de Cloro viricida para higiene dos tetos após a ordenha. (TP3) Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante Ácido L-(+)-láctico 0,009%, Ácido salicílico **Golden Pig** ACM n.º 474/00/21NBVPT **HYPRED SAS** bactericida e leveduricida para pele de 2%, Excipientes q.b.p. 100% suínos (TP3) Imporquímica -Biocida de uso veterinário. Desinfetante Indústria Portuguesa Trocloseno de sódio 80% Excipientes bactericida, fungicida e viricida para Granusept ACM n.º 438/00/20NBVPT superfícies e equipamentos em q.b.p. 100% (p/p) de Produção Química, instalações agro-pecuárias. (TP3) S. A Biocida de uso veterinário. Solução concentrada com ação bactericida e Hipoclorito de sódio 4,5%, excipientes qbp **Gut Clor Plus** ACM n.º 255/00/16NBVPT Tesis Galicia, S.L. fungicida para aplicação em equipamentos 100% das indústrias agro-alimentares (TP4).

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





AGRICULTURA E MAR				e Veterinaria
Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025				
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
Gut Clorfoam	ACM n.º 254/00/16NBVPT	Tesis Galicia, S.L.	Biocida de uso veterinário. Solução concentrada com ação bactericida e fungicida para aplicação em equipamentos das indústrias agro-alimentares (TP4)	Hipoclorito de sódio 2%, excipientes qbp 100%
Gut Clorofoam G	ACM n.º 375/00/18NBVPT	Tesis Galicia, S.L.	Biocida de Uso Veterinário. Desinfectante bactericida, fungicida e leveduricida para materiais e superfícies associadas à permanência e transporte de animais TP3	Cloro ativo libertado a partir de Hipoclorito de sódio 5%, excipientes qbp 100%
GUT-MIX	ACM n.º: 550/00/25NBVPT	Tesis Galicia S.L.	SELANTE DE TETOS APÓS ORDENHA (TP3)	Dióxido de Cloro 0.015 % (v/v)
Gut Optibacter	ACM n.º 252/00/16NBVPT	Tesis Galicia, S.L.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante concentrado com ação bactericida e fungicida para aplicação em equipamentos das indústrias agro-alimentares. (TP4)	Cloreto de benzalcónio 10%, excipientes qbp 100%
Gut Peroxid	ACM n.º 253/00/16NBVPT	Tesis Galicia, S.L.	Biocida de uso veterinário. Solução concentrada com ação bactericida e fungicida para aplicação em equipamentos das indústrias agro-alimentares (TP4).	Ácido paracético 15%, Peróxido de hidrogénio 20%, excipientes qbp 100%
Hamra Red	ACM n.º 211/00/15NBVPT	DeLaval NV	Biocida de uso veterinário. Desinfeção dos tetos após a ordenha, bactericida. (TP3)	Diglocunato de clorhexidina 0,42%, excipientes q.b.p. 100%





## AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante **HCP Omni 24/24 + HCP** HEEMSKERK Dioxido cloro 0,015%, excipientes q.b.p. ACM n.º 467/00/20NBVPT bactericida e leveduricida após ordenha de 100% International b.v. Generator tetos (TP3) Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante HEEMSKERK Dioxido cloro 0,019%, excipientes q.b.p. **HCP Shield+ HCP Generator** ACM n.º 420/00/20NBVPT bactericida e leveduricida após ordenha de 100% International b.v. tetos (TP3) Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante HEEMSKERK Ácido L-(+)-Láctico 3,6%, excipientes qbp **HCP Spray** ACM n.º 351/00/18NBVPT bactericida para utilização nos tetos após International b.v. cada ordenha (TP4) Desinfectante bactericida, leveduricida e Ácido L-(+)-láctico 2,0%; Ácido salicílico ACM n.º 045/00/10NBVPT **HM VIR FILM** Hypred SAS viricida para higiene do úbere após ordenha 0.099%. N-acetil-butil-beta-alaninato de e repelente. (TP3 e 19) etilo 0,1%, excipientes q.b.p. 100% Biocida de uso veterinário. Desinfetante Ácido Láctico 2%, Ácido salicílico 0,09%, HM VIR FILM + ACM n.º 178/00/14NBVPT Hypred SAS bactericida, e leveduricida para desinfecção excipientes q.b.p. 100%. dos tetos por imersão após a ordenha (TP3) Biocida de uso veterinário. Inseticida contra larvas de moscas (Musca domestica e Hoko Ex ACM n.º 322/00/17NBVPT Hokochimie Sarl Ciromazina 2%, excipientes qbp 100% Stomoxys calcitrans) para instalações pecuárias - TP18.

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





# AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de uso veterinário. Desinfetante Ecolab Hispano-**Horolith Vit** ACM n.º 306/00/17NBVPT bactericida e leveduricida para Ácido peracético 9,8g, excipientes qbp 100g Portuguesa, S.L. equipamentos de ordenha (TP3) Desinfetante bactericida e fungicida para instalações pecuárias e indústrias agro-Peróxido de hidrogénio 49%, excipientes qbp Huwa-San TR-50 ACM n.º 274/00/17NBVPT Roam Technology NV alimentares e Desinfetante bactericida para | 100% sistemas de água para animais. (TP4 e 5) Biocida de uso veterinário. Desinfetante ALCORNORDEMAN, Hipoclorito sódio 6,5%, Excipientes q.b.p. ACM n.º 336/00/18NBVPT Hygien 162 clorado bactericida fungicida para indústria 100% S.A agro-alimentar (TP4 Biocida de uso veterinário bactericida para Digluconato de clorhexidina 0,25%, Hygifoam a higiene dos tetos por imersão, pré-ACM n.º 103/00/12NBVPT PROQUIDEZA S.L excipientes q.b.p. 100% ordenha (TP3). Biocida de uso veterinário. Espuma, detergente, desinfetante alcalina clorada, Hipoclorito de sódio 4,75%; Excipientes ACM n.º 191/00/15NBVPT **Hypofoam VF6** Diversey Portugal com ação: bactericida e leveduricida, para q.b.p. 100% limpeza e desinfeção de superfícies e equipamentos agro-alimentares. TP4

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





AGRICULTURA E MAR				e Veterinária	
	Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025				
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)	
HYPRA'ZUR	ACM n. 415/00/20NBVPT	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Pó para desinfeção bactericida, leveduricida e viricida de panos de limpeza de ordenha TP 2 e TP3	Ácido peracético (gerado in situ) 6g, excipientes q.b.p. 100g	
Hyproclor ED	ACM n.º 055/00/10NBVPT	Hypred SAS	Desinfetante bactericida para equipamento de ordenha. (TP4)	Hipoclorito de sódio (expresso em Cloro activo 5,62g/100g) 37%, excipientes q.b.p. 100%	
Hyprotank ED	ACM n.º 084/00/11NBVPT	Hypred SAS	Desinfetante com propriedades bactericida e leveduricida para aplicação nas superfícies e equipamento das indústrias agro- alimentares. (TP4)	Hipoclorito de Sódio 37,00% (cloro activo 5,62%), excipientes q.b.p. 100%	
I 203	ACM n.º 136/00/13NBVPT	Tesis Galicia, S.L.	Desinfetante bactericida e fungicida para aplicação em equipamentos das indústrias agro-alimentares (TP4).	Peróxido de hidrogénio 20-25%, ácido peracético 15%, excipientes q.b.p. 100%	
I 240	ACM n.º 137/00/13NBVPT	Tesis Galicia, S.L.	Desinfetante bactericida e fungicida para aplicação em superfícies na indústria agroalimentar (TP4).	Cloreto de benzalcónio 10%, excipientes q.b.p. 100%	
I 311 G	ACM n.º 374/00/18NBVPT	Tesis Galicia, S.L.	Biocida de Uso Veterinário. Desinfectante bactericida, fungicida e leveduricida para materiais e superfícies associadas à permanência e transporte de animais TP3	Cloro ativo libertado a partir de Hipoclorito de sódio 5%, excipientes qbp 100%	





AGRICULTURA E MAR				
Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025				
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
		T		
I- 601 G	ACM n.º 098/00/12NBVPT	Tesis Galicia, S.L.	Desinfetante com atividade bactericida e fungicida para aplicação em equipamentos das indústrias agro-alimentares. Biocida de Uso veterinário (TP4).	Hipoclorito de sódio 4,5% (m/v); excipientes q.b.p. 100%
I 630 G	ACM n.º 185/00/15NBVPT	Tesis Galicia, S.L.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para higiene dos tetos após a ordenha (TP3)	Povidona iodada 2,5%, excipientes q.b.p. 100%
I 633 G	ACM n.º 184/00/15NBVPT	Tesis Galicia, S.L.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para higiene dos tetos após a ordenha. (TP3)	Digluconato de clorhexidina 4%, excipientes q.b.p. 100%.
I-311 A	ACM n.º 097/00/12NBVPT	Tesis Galicia, S.L.	Desinfetante com atividade bactericida e fungicida para aplicação em equipamentos das indústrias agro-alimentares. Biocida de Uso veterinário (TP4).	Hipoclorito de sódio 2,0% (m/v); excipientes q.b.p. 100%
I-640-G - Selante de tetos após ordenha	ACM n.º: 554/00/25NBVPT	Tesis Galicia, S.L.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante para higiene dos tetos após a ordenha. (TP3)	Dióxido de cloro 0,015% (v/v)
Incimaxx T	ACM n.º 131/00/13NBVPT	Ecolab Hispano- Portuguesa, S.L.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com actividade bactericida, leveduricida e viricida para desinfeção de instalações para animais (TP3).	Cloreto de alquil-dimetil-benzilamónio 5%, Cloreto de didecil-dimetil-amónio 5%, Glutaral 9,8%, excipientes q.b.p. 100%





Cifenotrina 0,51g, excipientes qbp 100g

# AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de uso veterinário. Desinfetante Cloreto de alquil-dimetil-benzilamónio Ecolab Hispanocom actividade bactericida para a higiene e Inciprop ® Hoof D ACM n.º 128/00/13NBVPT 16,5%, Glutaral 11,75%, excipientes q.b.p. Portuguesa, S.L desinfeção de cascos de bovinos, ovelhas e 100% porcos. (TP3) Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida instalações de Hipoclorito de sódio 55, excipientes qbp **Indal Super Milk** ACM n.º 353/00/18NBVPT QUARON H&D criação de animais, máquina de ordenha e 100% produção de leite (TP 3 e TP4) Biocida de uso veterinário. Desinfetante **Induspray WR 52** ACM n.º 281/00/17NBVPT **Laboratoires ANIOS** bactericida e fungicida para superfícies e Etanol 512mg, excipientes qbp 100g materiais na indústria agro-alimentar.(TP4) Biocida de uso veterinário. Desinfetante Té7, Inovação em bactericida para aplicação nas superfícies e **Inoclor Foam Plus** ACM n.º 320/00/17NBVPT Especialidades 4,32q Cl ativo, excipientes qbp 100q equipamentos nas indústrias agro-Químicas, Lda alimentares (TP4). **INSECTICIDA 1001 DT** Prevención Bio Biocida de uso veterinário. Insecticida para Tetrametrina 0,65q, D-Fenotrina 0,16q, ACM n.º 241/00/16NBVPT

ambiental, S.L.

Instalações Pecuárias (TP18).

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa

Tel: 213 239 500

**AEROSOL DESCARGA TOTAL** 





AGRICULTURA E MAR				
Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025				
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
INTERCID	ACM n.º 011/00/08NBVPT	TLH - SAÚDE ANIMAL, LDA	DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE SUPERFICIES E INSTALAÇÕES ANIMAIS. PRODUTO DESINFECTANTE E DE LIMPEZA PARA AS INSTALAÇÕES DE ANIMAIS (SUÍNOS, BOVINOS, AVES, CÃES E GATOS) (TP3)	FORMALDEÍDO 140 g; GLUTARALDEÍDO 100 G; EXCIPIENTE q.b.p. 1 QUILO
INTERDES F	ACM N.º 010/00/08 NBVPT	TLH - SAÚDE ANIMAL, LDA	DESINFECTANTE DE SUPERFICIES NA INDÚSTRIA AGRO ALIMENTAR. ESTÁ INDICADO PARA A INDÚSTRIA AGRO-ALIMENTAR, ESPECIALMENTE EM MATADOUROS, NA INDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE CARNES E DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL, NA INDÚSTRIA DE EMBALAMENTO E EM INSTALAÇÕES DE CONSERVAÇÃO EM FRIO E DE CONSERVAÇÃO ÀTEMPERATURA AMBIENTE DOS MESMOS, BEM COMO EM TRASNSPORTES DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL (TP4)	CLORETO DE DIDECILDIMETILAMÓNIO 160 g, EXCIPIENTE q.b.p.1 QUILO





AGRICULTURA E MAR				e Veterinária
Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025				
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
		_		
INTERKOKASK	ACM N.º 012/00/08NBVPT	TLH - SAÚDE ANIMAL, LDA	DESINFECTANTE CONCENTRADO PARA APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO DEPOIS DE DILUÍDO EM ÁGUA. ELIMINAÇÃO DE OÓCITOS DE COCCÍDEAS, OVOS DE NEMATELMINTAS (VERMES REDONDOS) E ÁCAROS E SEUS OVOS EM AVIÁRIOS, POCILGAS, EST'BULOS, PAVILHÕES PARA COELHOS, BEM COMO POMBAIS (TP3, 18)	CLOROCRESOL 24,9 g EXCIPIENTE q.b.p. 100 g
Intra Cup-clean	ACM n.º 519/00/23RBVPT	Intracare B.V.	Desinfetante para depósitos de leite /comedouros	Peróxido de hidrogénio
Intra Hydrocare	ACM n.º 516/00/23RBVPT	Intracare B.V.	Desinfetante de materiais e equipamento das indústrias agro-alimentares. Desinfeção de condutas de água de bebida para animais (TP4).	Peroxido de hidrogénio 49,9%, excipientes qbp 100%
Intra Hydro-Pure	ACM n.º 518/00/23RBVPT	Intracare B.V.	Desinfeção de sistemas de irrigação	Peróxido de hidrogénio
IODO PVP	ACM n.º 026/00/09NBVPT	JMCS - Comércio de Produtos Quimicos Unipessoal, Lda	Desinfetante peliculogénio iodado para tetos das vacas leiteiras (TP3)	Complexo de povinilpirrolidina e iodo 3 %; Excipiente q.b.p. 100%





Iodo 0,5%, excipientes q.b.p. 100%

# AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de uso veterinário bactericida para ACM n.º lodofence DeLeval, N.V a higiene dos tetos por imersão ou *Iodo 0,25%, excipientes q.b.p. 100%* 464/00/120RforBVPT pulverização, após a ordenha (TP3). Biocida de uso veterinário bactericida para Iodolimp ACM n.º 102/00/12NBVPT PROQUIDEZA S.L a higiene dos tetos por imersão, após a Iodopovidona 2,5%, excipientes q.b.p 100% ordenha (TP3). Produto biocida desinfectante do teto pós-Iodo (em complexo) 5000ppm, excipientes Iodypro ACM n.º 050/00/10NBVPT Hypred SAS ordenha, para impedir contaminação do 100% canal do teto. (TP3) Biocida de Uso Veterinário. Desinfectante Ecolab Hispano-Ioklar Multi ACM n.º 221/00/15NBVPT bactericida para a higiene dos tetos após a PVP-lodo 24,5q; excipientes q.b.p. 1000q Portuguesa SL ordenha. (TP3) Biocida de uso veterinário. Desinfetante Quimiserve - Químicos ACM n.º 222/00/15NBVPT bactericida para a higiene dos tetos após a Iomite Iodo 0,5%, excipientes q.b.p. 100% e Serviços ordenha (TP3). Biocida de uso veterinário. Desinfetante Quimiserve - Químicos ACM n.º 224/00/15NBVPT **Iomite ESP** bactericida para a higiene dos tetos pré-Iodo 0,5%, excipientes q.b.p. 100% e Serviços ordenha (TP3).

Quimiserve - Químicos

e Serviços

Biocida de uso veterinário. Desinfetante

ordenha (TP3).

bactericida para a higiene dos tetos após a

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa

ACM n.º 223/00/15NBVPT

Tel: 213 239 500

Iomite F





### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Ecolab Hispano-Desinfectante bactericida para tetos pós-Io-Shield ACM N.º 027/00/09NBVPT PVP-lodo 1,4 g; excipientes q.b.p. 1000g Portuguesa, S.L. ordenha (TP3) Biocida de uso veterinário. Desinfetante Cloro ativo libertado a partir de hipoclorito **Ipoclorix HV** ACM n.º 380/00/19NBVPT Quimitécnica bactericida e fungicida de instalações de sódio 13%, excipientes abp 100%. pecuárias. (TP3) Biocida de uso veterinário. Desinfetante Cloro ativo libertado a partir de hipoclorito ACM n.º 381/00/19NBVPT bactericida para a desinfeção de água de **Ipoclorix PWG Ouimitécnica** de sódio 13%, excipientes qbp 100%. bebida dos animais (TP5 Biocida de uso veterinário bactericida para **Keno TM Fix** ACM n.º 120/00/13NBVPT CID LINES a higiene veterinária (TP3) pele intacta dos Clorocresol 1,5%, excipientes q.b.p. 100% animais. Biocida de uso veterinário bactericida para Ácido I-láctico (80%) 10%, excipientes q.b.p. **Keno TM Pure** ACM n.º 121/00/13NBVPT a desinfeção dos tetos dos animais, pré-CID LINES 100% ordenha (TP3) DESINFECTANTE BACTERICIDA À BASE DE **ZOOPAN - PRODUTOS** DIGLUCONATO DE CLORO-HEXIDINA PARA DIGLUCONATO DE CLORO-HEXIDINA 0,4 %; **KENOCIDIN** ACM N.º 014/00/09NBVPT UTILIZAÇÃO APÓS A ORDENHA (BARREIRA PECUÁRIOS LDA EXCIPIENTE q.b.p. 1000% PROTECTORA DOS TETOS) (TP3)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





## AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Desinfetante com atividade bactericida, N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3diamina 38%(m/m); Cloreto de viricida e contra coccídeas. Biocida de Uso Kenocox ACM n.º 096/00/12NBVPT CID LINES veterinário para desinfeção de superfícies alquildimetilbenzilamonio 2,5%(m/m); duras em instalações pecuárias (TP3). excipientes q.b.p. 100% Biocida de uso veterinário. Desinfetante Kenolac ACM n.º 285/00/17NBVPT Cid Lines bactericida para desinfeção do teto após a Ácido láctico 3,6%, excipientes qbp 100% ordenha (TP3). Biocida de uso veterinário. Desinfetante **Kenomix SD+ Kenomix** Soluções para geração in situ de ACM n.º 329/00/18NBVPT Cid Lines com atividade bactericida e leveduricida 0,025%(m/m) de Dióxido de Cloro **Activator** para higiene dos tetos pós-ordenha. Biocida de uso veterinário. Desinfetante Kenomix+ Kenomix Soluções para geração in situ de ACM n.º 318/00/17NBVPT Cid Lines com atividade bactericida e leveduricida 0,025%(m/m) de Dióxido de Cloro Activator para higiene dos tetos pós-ordenha. **ZOOPAN - PRODUTOS** DESINFECTANTE VIRICIDA, FUNGICIDA E PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO 20 %; ÁCIDO **KICK START** ACM N.º 013/00/09NBVPT PECUÁRIOS LDA BACTERICIDA (TP3) PERACÉTICO 5 %; EXCIPIENTE Q.B.P. 100 % Desinfectante com propriedades bactericida Cloreto de didecildimetilamónio 4,0%, Kil ACM n.º 075/00/11NBVPT CORSAR, LDA e fungicida para aplicação nas superfícies Propano-2-ol 1,60%, excipientes q.b.p. 100% das indústrias agro-alimentares. (TP4)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





AGRICULTURA E MAR				e Veterinária
Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025				
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
Kill'Ops	ACM n.º 109/00/12NBVPT	Dinazoo – Produtos Pecuários e Agrícolas	Desinfetante para instalações pecuárias e de animais de companhia. Bactericida, fungicida e viricida. Biocida de Uso Veterinário (TP3).	Cloreto de didecildimetilamónio 22g/L; Cloreto de benzalcónio 73g/l; Glutaral 150g/L; excipientes q.b.p. 100%
Klorkleen	ACM n.º 363/00/18NBVPT	Imporquímica – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, fungicida e esporicida para aplicação nas superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares (TP4).	Trocloseno de sódio 1,67g, excipientes qbp 4g.
KRISBIL CHAMPÔ REPELENTE	ACM n.º 457/00/20NBVPT	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Champô repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães e gatos (TP 19)	Geraniol 0,5%, Óleo de lavandina 0,5%, Extrato de margosa 0.5%, excipientes qbp100% (p/p)
KRISBIL CHAMPÔ REPELENTE EM ESPUMA	ACM n.º 458/00/20NBVPT	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Champô repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães e gatos (TP 19)	Geraniol 0,5%, Óleo de lavandina 0,5%, Extrato de margosa 0.2%, excipientes qbp100% (p/p)
KRISBIL COLEIRA REPELENTE PARA CÃES	ACM n.º 484/00/21NBVPT	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Coleira repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães (TP 19)	Extrato de margosa 2,5%, Geraniol 1%, Óleo de lavandina 1%. excipientes qbp100% (p/p)
KRISBIL COLEIRA REPELENTE PARA GATOS	ACM n.º 483/00/21NBVPT	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Coleira repelente de pulgas, carraças e mosquitos para gatos (TP 19)	Extrato de margosa 2,5%, Geraniol 1%, Óleo de lavandina 1%, excipientes qbp100% (p/p)





AGRICULTURA E MAR				e Veterinária	
Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025					
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)	
KRISBIL PIPETAS REPELENTES PARA CÃES	ACM nº 502/00/22NBVPT	Laboratorios Bilper	Solução para unção punctiforme; Pipetas repelentes de PULGAS, CARRAÇAS e MOSQUITOS para cães (PT19)	Extrato de margosa 3%, Geraniol 2,99% e Óleo de lavandina 1%, excipientes qbp 100% (p/p).	
KRISBIL PIPETAS REPELENTES PARA GATOS	ACM nº 503/00/22NBVPT	Laboratorios Bilper	Solução para unção punctiforme; Pipetas repelentes de PULGAS, CARRAÇAS e MOSQUITOS para gatos (PT19)	Extrato de margosa 3%, Geraniol 1,5% e Óleo de lavandina 0,5%, excipientes qbp 100% (p/p).	
Krisbil Spray Repelente para Cães e Gatos	ACM n.º 456/00/20NBVPT	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Spray repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães e gatos (TP 19)	Geraniol 0,5%, Óleo de lavandina 0,5%, Extrato de margosa 1%, excipientes qbp100% (p/p)	
KRISLIN CHAMPÔ REPELENTE	ACM n.º 459/00/20NBVPT	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Champo repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães, gatos, coelhos de companhia, pequenos roedores, furões. (TP 19)	Geraniol 0,5%, Óleo de lavandina 0,5%, Extrato de margosa 0.5%, excipientes qbp100% (p/p)	
KRISLIN CHAMPÔ REPELENTE EM ESPUMA	ACM n.º 460/00/20NBVPT	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Champo repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães, gatos, coelhos de companhia, pequenos roedores, furões e cavalos (TP 19)	Geraniol 0,5%, Óleo de lavandina 0,5%, Extrato de margosa 0.2%, excipientes qbp100% (p/p)	





#### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial Tipologia** Substância (s) Ativa (s) N.º ACM Comunicação Biocida de uso veterinário. Repelente de Extracto de margosa 2,5%, Óleo de **Krislin Coleiras Repelentes** ACM n.º 382/00/19NBVPT Laboratórios Bilper pulgas, carraças e mosquitos para cães. (TP lavandina 1%, Geraniol 1%, excipientes qbp para Cães 19) 100% (p/p). Biocida de uso veterinário. Repelente de Extracto de margosa 2,5%, Óleo de **Krislin Coleiras Repelentes** ACM n.º 383/00/19NBVPT Laboratórios Bilper pulgas, carraças e mosquitos para gatos. (TP lavandina 1%, Geraniol 1%, excipientes qbp para Gatos 100% (p/p). Biocida de uso veterinário. Repelente de **Krislin Pipetas Repelentes** Extrato de margosa 3%, Geraniol 3% e Óleo ACM n.º 384/00/19NBVPT Laboratórios Bilper pulgas, carraças e mosquitos para cães. (TP de lavandina 1%, excipientes qbp 100% (p/p) para cães 19) Biocida de uso veterinário. Repelente de **Krislin Pipetas Repelentes** Extrato de margosa 3%, Geraniol 3% e Óleo ACM n.º 383/00/19NBVPT pulgas, carraças e mosquitos para gatos. (TP Laboratórios Bilper de lavandina 1%, excipientes qbp 100% (p/p) para Gatos 19) Biocida de uso veterinário. Repelente de Geraniol 0,5%, Óleo de lavandina 0,5%, Krislin Spray Repelente para ACM n.º 386/00/19NBVPT Extrato de margosa 1%, excipientes Laboratórios Bilper pulgas, carraças e mosquitos para cães e Cães e Gatos gatos (TP 19) qbp100% (p/p) Biocida de uso veterinário. Desinfetante Lactifence ACM n.º 292/00/17NBVPT DeLaval NV Ácido L-láctico 3,5%, excipientes abp 100% bactericida para tetos após a ordenha (TP3). Biocida de uso veterinário. Desinfetante Ácido L-láctico 3,33%, Ácido salicílico Lactifence + ACM n.º 426/00/20NBVPT DeLaval NV bactericida e leveduricida para tetos pré 0.20%, excipientes qbp 100% ordenha (TP3) Biocida de uso veterinário. Desinfetante Ácido L-láctico 8%, excipientes qbp 100% Lactisell ACM n.º 335/00/18NBVPT PROQUIDEZA, S.L.

bactericida para tetos após a ordenha (TP3).

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





excipientes qbp 100%.

#### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de uso veterinário. Desinfetante Lactitram ACM n.º 348/00/18NBVPT ITRAM HIGIENE, S.L Ácido L-láctico 8%, excipientes qbp 100% bactericida para tetos após a ordenha (TP3). Biocida de uso veterinário. Desinfetante Ácido láctico: (13 g/kg); excipientes q.b.p. Lacto FD ACM n.º 400/00/19NBVPT Novadan ApS 100%. bactericida dos tetos, após a ordenha (TP3) Biocida de uso veterinário. Desinfetante Dióxido de cloro 0,22%, excipientes qbp Lactox+Lactox B ACM n.º 369/00/18NBVPT PROQUIDEZA, S.L. bactericida para tetos após a ordenha (TP3). Biocida de Uso Veterinário. Inseticida para Cipermetrina 100mg, excipientes qbp 1ml Larval SP ACM n.º 445/00/18NBVPT SP Veterinária instalações pecuárias (TP18) Biocida de uso veterinário. Inseticida para Cipermetrina 15%, Diflubenzurão 9%, ACM n.º 439/00/20NBVPT Larvigen Duo Bioplagen SL instalações pecuárias (TP18) excipientes qbp 100%. Biocida de Uso Veterinário. Controlo de Diflubenzurão 0,5%, Cipermetrina 1%, Larvigen Duo DP ACM n.º 493/00/21NBVPT Bioplagen SL insetos voadores e rastejantes em Azametifos 0,1%, excipientes qbp 100% instalações pecuárias (TP18) Tipo de produto 18. Inseticidas, acaricidas e Cipermetrina 3%; Methprene 1%; Geraniol produtos para o controlo de outros LARVIGEN MAX PRO ACM n.º 563/00/25NBVPT Bioplagen Tech SL 0,1% invertebrados Biocida de uso veterinário. Inseticida para Cipermetrina 5%, Diflubenzurão 3%, ACM n.º 440/00/20NBVPT Bioplagen SL Larvigen Max SC

instalações pecuárias (TP18)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Tipo de produto 18. Inseticidas, acaricidas e Cipermetrina 5%; Methprene 3%; Geraniol **LARVIGEN PRO** ACM n.º 564/00/25NBVPT Bioplagen Tech SL produtos para o controlo de outros 0,1% invertebrados Tipo de produto 18. Inseticidas, acaricidas e LARVIGEN SECURE ACM n.º 565/00/25NBVPT Bioplagen Tech SL Methprene 10%; Óleo de neem 3% produtos para o controlo de outros invertebrados Biocida de uso veterinário. Desinfetante Luxobril Química bactericida e fungicida para aplicação nas Hipoclorito de sódio 30%, excipientes abp LB 142 GERM'S CIA ACM n.º 313/00/17NBVPT Manutenção superfícies e equipamentos nas indústrias 100% Industrial, Lda agro-alimentares (TP4). LELY CONSUMABLES Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-**Lely Meteor Care Spray Plus** ACM n.º 433/00/20NVBPT diamina 6q, excipientes q.b.p. 100g B.V bactericida para cascos de bovinos (TP3) Desinfeção de tetos de animais produtores Ácido L-(+)-láctico 2q +Ácido salicílico **LELY QUARESS FOVUM** ACM Nº: 556/00/25NBVPT Lely International N.V. de leite por pulverização automática após a 0,099g, ordenha (TP3) por 100 q de produto: Ácido L-(+)-láctico2q Biocida de uso veterinário. PRODUTO DE LELY CONSUMABLES Lely QUARESS-Lac ACM n.º 406/00/19NVBPT HIGIENE DO ÚBERE ANTES OU APÓS A +Ácido salicílico0,099q, excipientes q.b.p. B.V ORDENHA TP 3 (bactericida e viricida) 100g

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





# AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de uso veterinário com Acão Cloreto de didecildimetilamonio 4,5% (p/p); **Limoseptic SF** ACM n.º 094/00/11NBVPT Jose Collado, S.A. bactericida e fungicida para a indústria Glutaral 5% (p/p); Excipientes 100% (p/p) agro-alimentar. Bactericida, Fungicida (TP4) Higiene e Desinfeção de superfícies (paredes, solos e outras superfícies laváveis) Glioxal 10%, Cloreto de benzalcónio 6,8%, ACM n.º 063/00/11/NBVPT Jose Collado, S.A. para utilizar em instalações e equipamentos Formaldeído 6%, Glutaral 2,5%, Excipientes **Limospetic Concentrado** veterinários. Bactericida, fungicida e q.b.p. 100% viricida. (TP3) Biocida de uso veterinário. Desinfetante Liq lo 2500 ACM n.º 208/00/15NBVPT Hypred SAS bactericida e leveduricida para desinfeção Iodo 0,253g, excipientes q.b.p. 100g dos tetos após a ordenha (TP3) Biocida de uso veterinário. Desinfetante Liq Io 5500 ACM n.º 207/00/15NBVPT Hypred SAS bactericida, leveduricida e viricida para Iodo 0,55q, excipientes q.b.p. 100q desinfeção dos tetos após a ordenha (TP3) Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante Cloreto de didecildimetilamonio 6,9%, ACM n.º 492/00/21NBVPT Lonzagard DR-25aN Lonza Cologne GmbH bactericida e fungicida para Instalações excipientes qbp 100% Veterinárias – TP3

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





#### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial Tipologia** Substância (s) Ativa (s) N.º ACM Comunicação Biocida de uso veterinário. Larvicida Maggots 2 SG ACM n.º 290/00/17NBVPT BFI GAGRI SA utilizado para controlar as larvas de moscas Ciromazina 2%, excipientes qbp 100% nas instalações pecuárias. (TP18) Desinfeção bactericida e leveduricida dos Ácido D-glucónico combinado com N, N"tetos de animais produtores de leite por Mamyprol ACM n.º 511/00/23NBVPT HYPRED SAS bis(4-clorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13imersão ou pulverização após a ordenha (TP tetrazatetradecanodiamidina 3) Biocida de uso veterinário. Desinfetante Dióxido de cloro 0,22%, excipientes abp Mastidip 1 + Mastidip 2 ACM n.º 370/00/18NBVPT ITRAM Higiene bactericida para tetos após a ordenha (TP3). 100% Max Biocida Shampo Laboratoires Natural Biocida de uso veterinário. Repelente de Extrato da margoseira 2%, excipientes abp ACM n.º 431/00/20NBVPT Repelente Para Cães e pulgas para cães e gatos. (TP19) 100% **Best Products** Gatos Max Biocide Coleira Laboratoires NATURAL Biocida de uso veterinário. Coleira Amargoseira, extrato 4,5%, excipientes abp ACM n.º 257/00/16NBVPT Repelente para Cães BEST PRODUCTS, S.L. repelente de pulgas para cães (TP19). 100% Max Biocide Coleira Laboratoires NATURAL Biocida de uso veterinário. Coleira Amargoseira, extrato 4,5%, excipientes qbp ACM n.º 258/00/16NBVPT repelente de pulgas para gatos (TP19). 100% Repelente para Gatos BEST PRODUCTS, S.L. Laboratoires NATURAL Biocida de uso veterinário. Gotas repelentes Amargoseira, extracto 5 %, excipientes Max Biocide Gotas Cão ACM n.º 410/00/19NBVPT gbp 100% BEST PRODUCTS, S.L de pulgas para cães (TP19). Laboratoires NATURAL Biocida de uso veterinário. Gotas repelentes Amargoseira, extracto 5 %, excipientes **Max Biocide Gotas Gato** ACM n.º 411/00/19NBVPT BEST PRODUCTS, S.L. qbp 100% de pulgas para gatos (TP19).

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





qbp 100% (p/p).

#### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial Tipologia** Substância (s) Ativa (s) N.º ACM Comunicação Laboratoires NATURAL Biocida de uso veterinário. Loção repelente Amargoseira, extrato 3%, excipientes abp Max Biocide Loção ACM n.º 362/00/18NBVPT de pulgas para cães e gatos (TP19). 100% BEST PRODUCTS, S.L Laboratoires NATURAL Biocida de uso veterinário. Repelente de Extrato da margoseira 2%, excipientes abp Max Biocide Pó ACM n.º 402/00/19NBVPT 100% **BEST PRODUCTS** pulgas para cães e gatos. (TP19) Cipermetrina 0,4% Azametifos 0,4% qbp ACM n.º 469/00/20NBVPT Medilaca Bioplagen BIOPLAGEN, S.L. Inseticida para instalações pecuárias (TP18) 100% Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante Cloreto de Alquil Dimitil Benzil Amónio (C12bactericida, fungicida e viricida; insecticida Mefisto Shock ACM n.º 450/00/20MBVPT 16) 327,5g, Glutaraldeído 100g, Vetlima SA e acaricida para superfícies em instalações Deltametrina 3q . excipientes qbp 1L pecuárias (TP 3 e TP18). Biocida de Uso Veterinário. Champô Extracto de margosa 0,2%, Óleo de MENFORSAN CHAMPÔ EM repelente pulgas, carraças e mosquitos para lavandina 0.5%, Geraniol 0.5%, excipientes ACM n.º 482/00/21MBVPT Laboratórios Bilper cães, gatos, coelhos, roedores, furões, **ESPUMA REPEL** qbp 100% (p/p). cavalos (TP19) Biocida de uso veterinário. Champo Extracto de margosa 0,5%, Óleo de Menforsan Champo Repel Laboratórios Bilper ACM n.º 446/00/20MBVPT lavandina 0.5%, Geraniol 0.5%, excipientes repelente de mosquitos, pulgas e carraças para Cães para cavalos (TP 19) qbp 100% (p/p). Extracto de margosa 0,5%, Óleo de Biocida de uso veterinário. Champo **Menforsan Champo Repel** ACM n.º 430/00/20MBVPT Laboratórios Bilper repelente de mosquitos, pulgas e carraças lavandina 0.5%, Geraniol 0.5%, excipientes

para cavalos (TP 19)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa

Tel: 213 239 500

para Cavalos





qbp100% (p/p)

#### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial Tipologia** Substância (s) Ativa (s) N.º ACM Comunicação Biocida de uso veterinário. Champo Extracto de margosa 0,5%, Óleo de **Menforsan Champo Repel** ACM n.º 447/00/20MBVPT Laboratórios Bilper repelente de mosquitos, pulgas e carraças lavandina 0.5%, Geraniol 0.5%, excipientes para Gatos para cavalos (TP 19) $qbp\ 100\%\ (p/p).$ Biocida de uso veterinário. Repelente de Extracto de maraosa 2.5%. Óleo de **Menforsan Coleira Repel** ACM n.º 390/00/19NBVPT Laboratórios Bilper pulgas, carraças e mosquitos para gatos (TP lavandina 1%, Geraniol 1%, excipientes qbp para Gatos 19) 100% (p/p). Biocida de uso veterinário. Repelente de Extracto de margosa 2,5%, Óleo de **Menforsan Coleiras Repel** ACM n.º 393/00/19NBVPT Laboratórios Bilper pulgas, carraças e mosquitos para cães (TP lavandina 1%, Geraniol 1%, excipientes qbp para Cães 100% (p/p). Biocida de uso veterinário. Repelente de **Menforsan Pipetas Repel** Extrato de margosa 3%, Geraniol 3% e Óleo ACM n.º 392/00/19NBVPT Laboratórios Bilper pulgas, carraças e mosquitos para cães (TP de lavandina 1%, excipientes qbp 100% (p/p) para Cães 19) Biocida de uso veterinário. Repelente de **Menforsan Pipetas Repel** Extrato de margosa 3%, Geraniol 3% e Óleo ACM n.º 395/00/19NBVPT Laboratórios Bilper pulgas, carraças e mosquitos para gatos (TP de lavandina 1%, excipientes qbp 100% (p/p) para Gatos 19) Biocida de uso veterinário. Repelente de Geraniol 0,5%, Óleo de lavandina 0,5%, Menforsan Spray Repel para ACM n.º 394/00/19NBVPT Laboratórios Bilper pulgas, carraças e mosquitos para cães (TP Extrato de margosa 0.1%, excipientes Cães 19) qbp100% (p/p) Biocida de uso veterinário. Repelente de Geraniol 0,5%, Óleo de lavandina 0,5%, **Menforsan Spray Repel para** ACM n.º 391/00/19NBVPT Laboratórios Bilper pulgas, carraças e mosquitos para gatos (TP Extrato de margosa 1%, excipientes Gatos 19) qbp100% (p/p) Geraniol 0,2%, Óleo de lavandina 0,2%, **Menforsan Spray Repelente** Biocida de uso veterinário. Repelente de ACM n.º 413/00/19NBVPT Laboratórios Bilper Extrato de margosa 1%, excipientes

mosquitos para aves canoras (TP 19)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa

Tel: 213 239 500

para Aves Canoras





# AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de uso veterinário. Desinfetante de Ácido peracético 5%, Peróxido de hidrogénio superfícies nas indústrias agro-alimentares Mida Chriox 5 Christeyns Portugal SA ACM n.º 230/00/16NBVPT com atividade bactericida, fungicida e 23%, excipientes q.b.p. 100% esporicida. (TP4) Biocida de uso veterinário. Desinfetante de Hipoclorito de sódio 5%, excipientes q.b.p. Mida Flow 142 ACM n.º 229/00/16NBVPT Christeyns Portugal SA superfícies nas indústrias agro-alimentares 100% com atividade bactericida e fungicida. (TP4) Biocida de uso veterinário. Desinfetante de Hipoclorito de sódio 30% (cloro ativo 3,75%), Mida Foam 191 DC ACM n.º 357/00/18NBVPT Christeyns Portugal SA superfícies nas indústrias agro-alimentares excipientes q.b.p. 100% com atividade bactericida e fungicida. (TP4) Biocida de uso veterinário. Desinfetante de Hipoclorito de sódio 5%, excipientes q.b.p. Mida Foam 193 ACM n.º 231/00/16NBVPT Christeyns Portugal SA superfícies nas indústrias agro-alimentares 100% com atividade bactericida e fungicida. (TP4) Biocida de uso veterinário. Solução concentrada para desinfeção de superfícies Propan-1-ol 17,3%, Propan-2-ol 52%, ACM n.º 246/00/16NBVPT Christeyns Portugal SA Mida San 311 nas indústrias agro-alimentares com excipientes qbp 100% atividade bactericida e fungicida (TP4)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial Tipologia** Substância (s) Ativa (s) N.º ACM Comunicação Compostos de amónio quaternário, Desinfetante líquido com efeito bactericida benzilalquilo(C8-18)dimetilo, cloretos 5,0%, MIDA SAN 330 ZL ACM n.º 080/00/11NBVPT Christeyns Portugal SA e fungicida para superfícies e equipamento Cloreto de didecildimetilamónio 5,0%, das indústrias agro-alimentares (TP4) Propan-2-ol 0,5% excipientes q.b.p. 100% Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante de %(p/p): Cloreto de didecildimetilamónio 9%, Mida San 333 HN ACM n.º 134/00/13NBVPT Christeyns Portugal SA superfícies nas instalações pecuárias com Glutaral 10%, excipientes q.b.p. 100%. ação bactericida e fungicida (TP3). TP3 - Higiene veterinária; bactericida e **MS DryCare DES** ACM n.º 569/00/25NBVPT Schippers Europe B.V. Dicloroisocianurato de sódio di-hidratado fungicida Dicloroisocianurato de sódio (CAS 2893-78desinfetante oxidante, em pó, contra MS MegaDES Kiemkill ACM nº 559/00/25NBVPT Schippers Europe B.V. 9) 2,5 Bis(peroximonosulfato) bis(sulfato) de bactérias, vírus e fungos pentapotássio (CAS 70693-62-8) 45% Desinfetante com atividade bactericida. leveduricida e viricida para instalações de Cloreto de dimetilbenzilamónio 9,8% (p/p) e ACM nº 528/00/24NBVPT Schippers Europe B.V animais e veículos de transporte por **MS Megades Novo** Glutaral 14,7% (p/p) pulverização, aplicação de espuma ou nebulização (TP3) KWIZDA – France Biocida de Uso Veterinário. Controlo de Acetamiprida 10%, cis-9-tricosene 0,05%, Muscid 100 SG ACM n.º 330/00/18NBVPT S.A.S. moscas nas instalações pecuárias (TP18) excipientes q.b.p. 1kg KWIZDA – France Biocida de Uso Veterinário. Controlo de Muscid 5 GB ACM n.º 170/00/14NBVPT Acetamiprida 5g/kg, excipientes q.b.p. 1kg moscas nas instalações pecuárias (TP18)

S.A.S.

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





AGRICULTURA E MAR				de Alimentação e Veterinária	
Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025					
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)	
		T	T		
Naturneem	ACM n.º 177/00/14NBVPT	Naturchemis Sociedade Unipessoal Lda	Biocida de Uso Veterinário - Repelente de mosquitos e pulgas com Extrato de Margoseira (TP19) para cães e gatos. Solução pronta a usar, para uso cutâneo	Extrato de amargoseira 5%, excipientes q.b.p. 100%	
Neo-Actiblock-Brod uso não profissional	ACM n.º 387/02/19RBVPT	Activa Srl	Biocida de uso veterinário. Rodenticida para explorações pecuárias (TP14)	Brodifacume	
Neo-Actiblock-Brod uso profissional	ACM n.º 387/01/19RBVPT	Activa Srl	Biocida de uso veterinário. Rodenticida para explorações pecuárias (TP14)	Brodifacume	
Neo-Actipasta Brod uso não profissional	ACM n.º 389/02/19RBVPT	Activa Srl	Biocida de uso veterinário. Rodenticida para explorações pecuárias (TP14)	Brodifacume	
Neo-Actipasta Brod uso profissional	ACM n.º 389/01/19RBVPT	Activa Srl	Biocida de uso veterinário. Rodenticida para explorações pecuárias (TP14)	Brodifacume	
Neo-Actipellet-Brod uso não profissional	ACM n.º 388/02/19RBVPT	Activa Srl	Biocida de uso veterinário. Rodenticida para explorações pecuárias (TP14)	Brodifacume	
Neo-Actipellet-Brod uso profissional	ACM n.º 388/01/19RBVPT	Activa Srl	Biocida de uso veterinário. Rodenticida para explorações pecuárias (TP14)	Brodifacume	
Neofoam Gel	ACM n.º 334/00/18NBVPT	Neoquim SL	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para indústrias agro-alimentares (TP4).	Hipoclorito de sódio 27,3%, excipientes qpb 100%	





### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Produto biocida de uso veterinário **ELANCO Animal** insecticida (TP18) para o controlo da mosca **Neporex 50SP** ACM n.º 540/00/25RBVPT 52,6% (W/W) Ciromazina doméstica (Musca domestica, larvas) em Health, Inc. instalações para animais (interior) Extracto de margosa 0.2%, Óleo de Biocida de Uso Veterinário. Champô Nice Care Champo ACM n.º 472/00/20NBVPT Laboratorios Bilper lavandina 0.5%, Geraniol 0.5%, excipientes repelente de pulgas, carraças e mosquitos Repelente para Cães para cães. (TP 19) qbp 100% (p/p). Biocida de Uso Veterinário. Coleira Extracto de margosa 2,5%, Óleo de **Nice Care Coleira Repelente** ACM n.º 455/00/20NBVPT Laboratórios Bilper lavandina 1%, Geraniol 1%, excipientes abp repelente de pulgas, carraças e mosquitos para Cães para cães (TP 19). 100% (p/p). Biocida de Uso Veterinário. Pipetas Extracto de margosa 0.2%, Óleo de **Nice Care Pipetas Repelente** ACM n.º 473/00/21NBVPT Laboratórios Bilper repelente de pulgas, carraças e mosquitos lavandina 0.5%, Geraniol 0.5%, excipientes para Cães para cães. (TP 19) qbp 100% (p/p). Biocida de uso veterinário. Desinfetante Peróxido de hidrogénio 7,9%, excipientes **Nocolyse Food** ACM n.º 282/00/17NBVPT OXY'PHARM bactericida, fungicida, viricida e esporicida qpb 100% para indústrias agro-alimentares (TP4). Biocida de uso veterinário. Desinfetante **Nova FD** bactericida para os tetos após a ordenha ACM n.º 343/00/18NBVPT Novadan ApS Ácido láctico 13q, excipientes qbp 1kg

em produção animal (TP3)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de uso veterinário. Desinfetante **Nova LA Spray** ACM n.º 339/00/18NBVPT Novadan ApS bactericida para os tetos após a ordenha Ácido láctico 13g, excipientes qbp 1kg em produção animal (TP3) Bactericida, fungicida e viricida. Desinfetante para instalações pecuárias. Cloreto de didecil dimetil amónio 180mg/ml Representagro – NOVIREX ACM n.º 020/00/09NBVPT Limpeza e desinfeção de superfícies, solos, Glutaraldeído 100mg/ml; Excipientes q.b.p. Representações, Lda paredes e tectos, no âmbito zoosanitário. (TP3) Glutaraldeído 40ma, Cloreto de didecil Desinfetante bactericida e viricida para dimetil amónio 100mg, Glioxal 32 mg, **Novirex Gliox** ACM n.º 267/00/16NBVPT SP Veterinária instalações pecuárias (TP4) excipientes qbp 100% Biocida de Uso Veterinário. Inseticida para PelGar Internacional. Cipermetrina 10%, Butóxido de Piperonilo NOXI VET 10/4 ACM n.º 442/00/16NBVPT instalações pecuárias (Insetos Voadores e 4%, excipientes qbp 100% Ltd Rastejantes) - TP18 PT 3- Desinfeção dos tetos após ordenha Ácido salicílico; Ácido glicólico 70% OceanBlu Barrier ACM n.º 578/00/25NBVPT para animais em lactação; bactericida e Del aval NV leveduricida PT 3- Desinfeção dos tetos após ordenha Ácido salicílico; Ácido glicólico 70% OceanBlu Pro ACM n.º 579/00/25NBVPT DeLaval NV para animais em lactação; bactericida e leveduricida Biocida repelente para aplicação nas Amargoseira, extracto 0,5%, excipientes Oftalvert ACM n.º 071/00/11NBVPT Agrivetrice, Lda. pálpebras dos animais (TP19). q.b.p. 100%

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





100%

# AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Produto biocida autorizado para PT4: Superfícies em contacto com os géneros Hipoclorito de sódio 26,67% (4% enquanto Ondaklor ACM n.º 409/00/19NBVPT SUTTER INDUSTRIES alimentícios e alimentos para animais. Ação | s.a.); excipientes q.b.p. 100% bactericida e fungicida. Cloreto de benzalcónio: 0,08%; Desinfetante com atividade bactericida, Glutaraldeído: 0,05%; Cloreto de **Oropharma Disinfect Spray** ACM n.°: 262/00/16NBVPT CID LINES fungicida e viricida para instalações didecildimetil amónio: 0,04%; exciepientes pecuárias (TP3). q.b.p. 100%. REPELENTE NATURAL DE INSECTOS, **LABORATÓRIOS** ÓLEO DE SEMENTE DE NEEM 29,6 %, **OVENEEM** ACM n.º 2/2005/DGV INCLUINDO OS MOSQUITOS DO GÉNERO **EXCIPIENTE QBP 100%** OVEJERO CULICOIDES (TP19) Biocida de uso Veterinário, com ação bactericida e fungicida. Desinfetante de alojamentos de animais e dos meios Peróxido de hidrogénio 48,0%, excipientes Ox-Água 2ª Geração ACM n.º 068/00/11NBVPT TLH, Lda utilizados para o seu transporte. Desinfeção g.b.p. 100% de superfícies de instalações agropecuárias. (TP3) Biocida de uso veterinário. Desinfetante Ácido L-(+)-láctico 3,8%, excipientes q.b.p. **Oxa-Lacteat** ACM n.º 364/00/18NBVPT CYGYC, S. A.

bactericida do úbere pós ordenha.

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





AGRICULTURA E MAR					
Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025					
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)	
OXA-IOD	ACM n.º 551/00/25RBVPT	CYGYC BIOCON, SL	Produto de desinfeção para higiene veterinária por imersão manual dos tetos para utilização após a ordenha. Bactérias, leveduras (TP3)	2,5% Polyvinylpyrrolidone iodine, 0,25% iodo disponível.	
OXA-IOD BASE	ACM n.º 552/00/25RBVPT	CYGYC BIOCON, SL	Produto de desinfeção para higiene veterinária por imersão manual dos tetos para utilização após a ordenha. Bactérias, leveduras (TP3)	2% Polyvinylpyrrolidone iodine, 0,2% iodo disponível.	
OXA-IOD FOAM	ACM n.º 553/00/25RBVPT	CYGYC BIOCON, SL	Produto de desinfeção para higiene veterinária por imersão manual dos tetos para utilização após a ordenha. Bactérias, leveduras (TP3)	2,5% Polyvinylpyrrolidone iodine, 0,25% iodo disponível.	
Ox-Aquaculture	ACM n.º 242/00/16NBVPT	TLH, Lda	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para a higiene veterinária em aquacultura (TP3).	Peróxido de hidrogénio 48%, excipientes q.b.p. 100%	





AGRICULTURA E MAR				
Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025				
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
Oxidan Extra	ACM n.º 310/00/17NBVPT	Novadan ApS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida desinfetante para aplicação nas superfícies e equipamentos nas instalações pecuárias, sistemas de água bebida, (TP3), indústrias agro-alimentares (TP4), e água potável destinada aos animais (TP5)	Ácido peracético 5g, excipientes qbp 100%
Oxitram	ACM n.º 173/00/14NBVPT	ITRAM HIGIENE, S.L.	Biocida de uso veterinário bactericida para a higiene dos tetos por imersão, préordenha (TP3).	Digluconato de clorhexidina 0,25%, excipientes q.b.p. 100%
Ox-Virin	ACM n.º 088/00/11NBVPT	TLH, Lda	Desinfetante com actividade bactericida, fungicida, viricida, anti-protozoários e algicida para aplicação nas instalações pecuárias e meios de transporte de animais, pedilúvios, rodilúvios, salas de incubação e ovos incubáveis. (TP3)	Peróxido de hidrogénio 23%, Ácido peracético 4,8%, excipientes q.b.p. 100%
Oxy Anios 5	ACM n.º 275/00/16NBVPT	Laboratoires Anios, SA	Desinfetante bactericida, fungicida, contra bacteriófagos e viricida para indústrias agro- alimentares (TP 4)	Peróxido de hidrogénio 255,9g, ácido peracético 48g, excipientes qbp 1L





#### Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Ecolab Hispano-Desinfetante bactericida para aplicação no Oxy FoamD ACM n.º 204/00/15NBVPT Ácido láctico 16g, excipientes q.b.p.1Kg úbere antes de cada ordenha (TP3) Portuguesa SL GEA Farm Desinfetante bactericida para a higiene do Peróxido de hidrogénio 3,6%, excipientes ACM n.º 273/00/17NBVPT Technologies Ibérica Oxycide Pré teto antes da ordenha (TP3) q.b.p. 100% Desinfetante de superfícies de explorações Vetlima – Sociedade pecuárias, matadouros, veículos de Ácido peracético 100g/kg,Cloreto de benzil-Distribuidora de Oxycol ACM n.º 093/00/11NBVPT transporte de animais e indústrias agro-C12-C16-alquildimetilamónio 80q/kg, Produtos Agroalimentares. Bactericida, leveduricida, excipientes q.b.p. 1kg Pecuários, S.A. viricida (TP3 e 4) Ecolab Hispano-Desinfetante bactericida e leveduricida a Peróxido de hidrogénio 2%, excipientes OxyDes Maxi Wipes ACM n.º 268/00/17NBVPT indústria agro-alimentar (TP4) Portuguesa SL q.b.p. 100% Ecolab Hispano-Desinfetante bactericida e leveduricida a Peróxido de hidrogénio 2%, excipientes **OxyDes Rapid** ACM n.º 269/00/17NBVPT indústria agro-alimentar (TP4) Portuguesa SL q.b.p. 100% Biocida de uso veterinário. Desinfetante Ecolab Hispanobactericida e leveduricida para OxyFlush Multi Ácido peracético 4,2q, excipientes qbp 100q ACM n.º 307/00/17NBVPT equipamentos de ordenha (TP3) e Portuguesa, S.L. colectores de leite (TP4). TP5 – Desinfeção de água de bebida Ozono gerado a partir de oxigénio (0,1 e Ozonfilt ACM n.º 531/00/24NBVPT ProMinent GmbH destinada ao consumo animal 15% m/m)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





#### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Ozono gerado a partir de oxigénio ((entre TP - 2 Aquacultura (Desinfeção de água de **Ozonia CFS** ACM n.º 536/00/24NBVPT Ozonia France 0.5 e processo para aquacultura, piscicultura, 13 % m/m)) Ozono gerado a partir de oxigénio ((entre TP - 2 Aquacultura (Desinfeção de água de **Ozonia CFV** ACM n.º 537/00/24NBVPT Ozonia France 0.5 e processo para aquacultura, piscicultura) 13 % m/m)) Ozono gerado a partir de oxigénio ((entre TP - 2 Aquacultura (Desinfeção de água de 0.5 e Ozonia M ACM n.º 538/00/24NBVPT Ozonia France processo para aquacultura, piscicultura) 13 % m/m)) Ozono gerado a partir de oxigénio ((entre TP - 2 Aquacultura (Desinfeção de água de ACM n.º 539/00/24NBVPT Ozonia S Ozonia France 0.5 e processo para aquacultura, piscicultura) 13 % m/m)) Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante Ecolab Hispanobactericida e fungicida, para superfícies e Hipoclorito de sódio 9,1g, excipientes P3 Hypochloran ACM n.º 360/00/18NBVPT equipamentos na indústria agro-alimentar Portuguesa SL g.b.p. 100g (TP4) Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante Ecolab Hispano-P3 loklar Super Dip D ACM n.º 220/00/15NBVPT bactericida para a higiene dos tetos após a PVP-lodo 10q; excipientes q.b.p. 1000q Portuguesa SL ordenha (TP3) Detergente desinfetante líquido alcalino Ecolab Hispano-N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3clorado, de aplicação por projeção de P3 topax 960 ACM n.º 127/00/13NBVPT espuma, para a Indústria Agro-alimentar diamina 2,8%, excipientes q.b.p. 100% Portuguesa, S.L. (TP4)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





AGRICULTURA E MAR				
Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025				
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
P3-Alcodes	ACM n.º 058/00/10/NBVPT	Ecolab Hispano- Portuguesa, S.L.	Desinfetante alcoólico, com Acão bactericida e fungicida, para aplicação na desinfeção de superfícies e equipamentos sensíveis à corrosão nas Indústrias Agro- Alimentares (TP4)	Glutaraldeído 0,04%, Álcool etílico 80%, excipientes q.b.p. 100%
P3-oxónia Active	ACM n.º 030/00/09NBVPT	Ecolab Hispano- Portuguesa, S.L	Desinfetante de alto espectro para aplicação na desinfeção de equipamentos e sistemas fechados (CIP), através da Acão de contacto, pulverização, lavagem por circulação ou imersão nas indústrias agroalimentares (TP4)	Ácido peracético 5,2%, Peróxido de hidrogénio 28% e ácido acético 8,25 g; Excipientes q.b.p. 100%
P3-topactive Des	ACM n.º 029/00/09NBVPT	Ecolab Hispano- Portuguesa, S.L	Desinfetante líquido com base em ácido peracético e peróxido de hidrogénio para utilização por projeção espuma recomendado para a desinfeção de superfícies nas indústrias agro-alimentares (TP4)	Ácido acético 9,0%, Peróxido de hidrogénio 10,0% e Ácido peracético 1,1%, excipientes q.b.p. 100%





AGRICULTURA E MAR				e Veterinária		
	Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025					
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)		
P3-topax 66	ACM n.º 062/00/11/NBVPT	Ecolab Hispano- Portuguesa, S.L	Detergente e desinfetante líquido alcalino clorado para aplicação sob a forma de espuma a utilizar nas indústrias agro- alimentares. Atividade bactericida e leveduricida (TP4)	Hipoclorito de sódio 35,00%, excipientes q.b.p. 100%		
P3-topax 91	ACM n.º 060/00/11/NBVPT	Ecolab Hispano- Portuguesa, S.L	Líquido neutro desinfetante de superfícies para aplicação sob a forma de pulverização a utilizar nas indústrias agro-alimentares (TP4)	Cloreto de N-alquil-n,N-dimetil-N- benzilamónio 16%, Excipientes q.b.p. 100%		
P3-topax 990	ACM n.º 140/00/13NBVPT	Ecolab Hispano- Portuguesa, S.L.	Desinfetante com atividade bactericida e leveduricida para superfícies e equipamento da indústria agro-alimentar (TP4).	N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3- diamina 4%, Excipientes q.b.p. 100%		
PAC 55	ACM n.º 118/00/13NBVPT	Mistolin Produtos de Limpeza, Lda.	Biocida de uso veterinário bactericida para a desinfeção de equipamentos e superfícies na indústria agro-alimentar (TP4).	Hipoclorito de sódio (13%) 36% excipientes qbp 100%		
PAC-60E	ACM n.º 117/00/13NBVPT	Mistolin Produtos de Limpeza, Lda.	Biocida de uso veterinário bactericida para a desinfeção de equipamentos e superfícies na indústria agro-alimentar (TP4).	Hipoclorito de sódio (13%) 25%, excipientes q.b.p. 100%		





## Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Desengordurante e desinfetante Laboratoires ANIOS N -(3-aminopropil)-N-dodecilamónio-1,3concentrado bactericida para utilização por ACM n.º 032/00/10NBVPT PCD Maxi Senteur Limão S.A imersão nas indústrias agro-alimentares. diamina 1,8%; Excipientes q.b.p. 100% (TP4) Biocida de uso veterinário. Desinfetante Digluconato clorohexidina 0,5%, excipientes **PDM 50** ACM n.º 300/00/17NBVPT Mistolin S.A. para tetos pós-ordenha (TP3). gbp 100% Biocida de uso veterinário. Desinfetante Digluconato clorohexidina 0,5%, excipientes **PDM 80** ACM n.º 301/00/17NBVPT Mistolin S.A. para tetos pós-ordenha (TP3). abp 100% 17, 1 % (m/m) cloreto de benzalcónio; 7,8% Biocida de uso veterinário. Desinfetante (m/m) cloreto de didecildimetilamónio; CID LINES nv **Pediline Pro** ACM n.º 414/00/20NBVPT 10,7% (m/m) de glutaraldeído; excipentes bactericida para cascos (TP3). qbp 100% (m/m) Biocida de uso veterinário. Desinfetante concentrado com atividade bactericida e Ácido peracético 3,5%, peróxido de **Peractivo** ACM n.º 283/00/17NBVPT Quimiserve, Lda fungicida para aplicação em superfícies e hidrogénio 26%, excipientes q.b.p. 100% equipamentos nas indústrias agroalimentares (TP4). Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, leveduricida e viricida das **Perfo Grif** ACM n.º 295/00/17NBVPT Hypred SAS Ácido peracético 5%, excipientes apb 100% unidades de ordenha e das escovas de robôs de ordenha em pecuária (TP3)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





## AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para superfícies e Ácido peracético 4,75%, excipientes apb Perfo Surf ACM n.º 299/00/17NBVPT Hypred SAS materiais nas instalações pecuárias (TP3) e 100% máquinas de ordenha. Biocida de uso veterinário contra parasitas Peróxido de hidrogénio libertado do **Peridox** ACM n.º 512/00/23NBVPT Söll GmbH para tanques de pisciculturas (TP3) percarbonato de sódio Biocida de uso veterinário. Inseticida para Sumitomo Chemical Clotianidina 2,33%, Z-9 tricoseno 0,05%, Pesguard CT 2.6 ACM n.º 261/00/16NBVPT aplicação em tintas e por pulverização em Excipientes q.b.p. 100% AgroEurope SAA instalações pecuárias. (TP18) PRODUTO BIOCIDA PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E DESODORIZAÇÃO DE PETROCHEM -INSTALAÇÕES E AMBIENTES RELACIONADOS | CLORETO DE BENZALCONIO 0,5 - 10 %, ACM n.º 006/00/07NBVPT **PRODUTOS QUIMICOS PETROPOWER V** COM ANIMAIS OU PRODUTOS DE ORIGEM EXCIPIENTE Q.B.P. 100 % DE PORTUGAL, LDA ANIMAL ATÉ À SUA TRANSFORMAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA (TP3 e 4) Ecolab Hispano-Desinfetante bactericida para higienização ACM n.º 205/00/15NBVPT Phytoshield D Ácido láctico 0,841%, excipientes q.b.p.1Kg. dos tetos após ordenha (TP3) Portuguesa SL Biocida de Uso Veterinário. Inseticida-**Pirevex Plus** ACM n.º 443/00/20NBVPT SP Veterinária Cipermetrina 100mg, excipientes q.b.p. 1ml

acaricida para instalações pecuárias (TP18)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





#### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Desinfetante concentrado com atividade N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-**Podofeet Max** ACM n.º 510/00/23NBVPT HYPRED SAS bactericida (TP 3) diamina 6g, excipientes q.b.p. Biocida de uso veterinário. Produtos de Compostos de amónio quaternário, higiene dos animais. Desinfetante **Podoplus** ACM n.º 212/00/15NBVPT Hypred SAS benzilalquildimetil, cloretos 1,65q, glutaral bactericida e leveduricida das patas dos 6,5g, excipientes q.b.p. 100g animais na bovinicultura. (TP3) Solução utilizada na higiene veterinária, Agrivertice, Agro-Ácido I-(+)-lactico 8,00%, Ácido fórmico com atividade bacteriostática, para **Podovert** ACM n.º 066/00/11/NBVPT aplicação por pulverização ou imersão da *30,00%, excipientes q.b.p. 100%* Comércio, Lda. região podal dos animais. (TP3) Permetrina 0,2% p/V (2 g/L); Tetrametrina Inseticida para utilização em instalações **Pody Care RTU** ACM n.º 505/00/23BUVPT 0,2% p/V (2 g/L); Butóxido de Piperonilo 1% Bioplagen, SL pecuárias (TP18) p/V (10 g/L) Óleo de Neem (Margosa extract) 0,40%; Champô repelente de insetos e **BIOPLAGEN TECH, S.L.** PODY® LIFE CHAMPÔ ACM n.º 544/00/25NBVPT ectoparasitos. (TP19) Óleo de lavandin (Lavandula hybrida) 0,15% Coleira repelente contra parasitos externos: Óleo de neem (Margosa extract) 2,00%; **PODY LIFE Coleira** ACM n.º 543/00/25NBVPT **BIOPLAGEN TECH, S.L.** mosquitos, pulgas, carraças (TP19) Óleo de lavandín (Lavandula Hybrida) 0,10% REPELENTE DE FLEBÓTOMOS, PULGAS E Óleo de Neem (Margosa extract) 0,20%; **PODY LIFE Pipetas** ACM n.º 542/00/25NBVPT BIOPLAGEN TECH, S.L. CARRAÇAS (TP19) Óleo de Lavandin (Lavandula Hybrida) 0,10%

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Repelente de de insetos e parasitas Óleo de Neem (Margosa extract) 0,20%; **PODY LIFE Repelente** ACM n.º 566/00/25NBVPT **BIOPLAGEN TECH, S.L.** externos (TP19) Óleo de Lavandin (Lavandula Hybrida) 0,10% Biocida de uso veterinário bactericida para **Povitram** ACM n.º 172/00/14NBVPT ITRAM HIGIENE, S.L. a higiene dos tetos por imersão, pré-Iodopovidona 2,5%, excipientes q.b.p. 100% ordenha (TP3). Biocida de uso veterinário. Desinfetante Ácido (I+)-láctico 2%, Ácido salicílico 0,099%, Prefoam + ACM n.º 200/00/15NBVPT Hypred SAS bactericida para desinfeção dos tetos antes Excipientes q.b.p. 100% da ordenha, aplicação em espuma (TP3) Biocida de uso veterinário. Desinfetante Pregold Activator+Pregold Ecolab Hispano-ACM n.º 233/00/16NBVPT com atividade bactericida para higiene dos Dióxido de Cloro 0,1q, excipientes q.b.p 1 kg Base Portuguesa SL tetos pré ordenha. (TP3) Biocida de uso veterinário. Desinfetante Peróxido de hidrogénio 2,61%, Ácido **Prima Plus** ACM n.º 425/00/20NBVPT DeLaval NV, bactericida e leveduricida para tetos após a salicílico 0,20%, excipientes q.b.p 100% ordenha (TP3) Desinfetante líquido bactericida, para Cloreto de didecildimetilamónio 4,55%, PROQUIMIA, S.A. superfícies e equipamentos das indústrias **Prodesin SF** ACM n.º 077/00/11NBVPT Glutaraldeido 5,00%, água q.b.p. 100%

agro-alimentares. (TP4)





### Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de uso veterinário. Desinfetante concentrado com atividade bactericida para Hipoclorito de sódio 8,5%, excipientes abp **Prodyclorol C** ACM n.º 286/00/17NBVPT PRODYALCA, LDA. aplicação em superfícies e equipamentos 100% nas indústrias agro-alimentares (TP4). Biocida de uso veterinário. Desinfetante concentrado com atividade bactericida para Hipoclorito de sódio 4%, excipientes qbp **Prodyfoam Clorol** ACM n.º 287/00/17NBVPT PRODYALCA, LDA. aplicação em superfícies e equipamentos 100% nas indústrias agro-alimentares (TP4). Líquido com propriedades bactericida, Cloreto de alquil dimetil benzil amónio 100 fungicida e viricida para a desinfeção de Prophyl 2000 ACM n.º 037/00/10NBVPT **QALIAN PORTUGAL** g/l; Glutaraldeído 130 g/l; clorocresol 50 g/l; superfícies para aplicação na higiene excipientes q.b.p. 1L veterinária. (TP3) Desinfetante bactericida e viricida para Qalian/Huverpharma **Prophyl S** ACM n.º 504/00/22NBVPT materiais, equipamentos e superfícies de Clorocresol e Ácido Glicónico SA instalações pecuárias (TP3) Gluconato de clorohexidina 0,09435%, Higiene do úbere, por imersão dos tetos Propisderm ACM n.º 095/00/11NBVPT Hypred SAS após a ordenha, com acção bactericida Polihexametileno biguanida 0,4%, (TP3) excipientes q.b.p. 100% Biocida de uso veterinário. Inseticida para QUÍMICA DE Etofenprox 10q, Butoxido de piperonilo QM Inseticida ACM n.º 338/00/18NBVPT insetos voadores e rastejantes para MUNGUÍA S.A 20q, excipiente qbp 100q instalações pecuárias (TP18)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





#### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação % (p/p) N-(3-Aminopropil)-N-Desinfetante líquido com efeito bactericida Betelgeux Portugal, dodecilpropano-1,3-diamina 1,5%, ACM n.º 081/00/11NBVPT Quacide PQ 60 e fungicida para superfícies e equipamento Poli(hexametilenobiquanida) 0,95%, Propandas indústrias agro-alimentares (TP4) 2-ol 1,98%, excipientes q.b.p. 100% Biocida de Uso Veterinário. Inseticida para Bayer CropScience Imidaclorpride 9,99%, Cis-Tricos-9-eno Quick Bayt WG10 ACM n.º 325/00/17RBVPT controlo de moscas adultas em instalações (Portugal) 0,085%, Excipientes q.b.p. 100% pecuárias (TP18). Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante Ácido L-(+)-láctico 2q, Ácido salicílico **Quick Spray** ACM n.º 432/00/20NBVPT Hypred SAS bactericida e leveduricida para tetos pré e 0,099g, excipientes q.b.p. 100g pós ordenha (TP3) Biocida de uso veterinário. Desinfetante cloreto de alquildimetilbenzilamónio 0,06%, Ecolab Hispanocom atividade bactericida e leveduricida **RAC 100** ACM n.º 146/00/14NBVPT cloreto de dialquil-dimetil amónio 0,09%, Portuguesa, S.L. para superfícies e equipamento da indústria excipientes q.b.p. 100% agro-alimentar (TP4). Biocida de Uso Veterinário. Rodenticida Bromadiolona 0,005%, excipientes q.b.p. **Rat Service** ACM n.º 277/00/17RBVPT Divasa Farmavic para controlo de ratos e ratazanas nas 100% instalações pecuárias (TP14). Biocida de Uso Veterinário. Rodenticida Raviox D ACM n.º 167/00/14RBVPT para controlo de ratos e ratazanas nas Difenacume 0,005%, excipientes q.b.p. 100% Protecta SAS

instalações pecuárias (TP14).

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





AGRICULTURA E MAR				e Veterinária		
ı	Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025					
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)		
	1	Ţ	1			
RECA ALKALINE	ACM n.º 182/00/14NBVPT	Ecolab Hispano- Portuguesa SL	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida e fungicida para aplicação por recirculação e imersão na indústria agro-alimentar. (TP4)	Hipoclorito de Sódio 5,63%, excipientes q.b.p. 100%.		
Repul'7 Coleiras Repelentes para Cães de Grande Pilou	ACM n.º 147/00/14NBVPT	PROCASA, Lda.	Biocida de Uso Veterinário. Coleira repelente contra pulgas, carraças e mosquitos para cães de grande porte (TP19).	Geraniol 2,48%, excipientes q.b.p. 100%		
Repul'7 Coleiras Repelentes para Cães Pilou	ACM n.º 148/00/14NBVPT	PROCASA, Lda.	Biocida de Uso Veterinário. Coleira repelente contra pulgas, carraças e mosquitos para cães (TP19).	Geraniol 2,48%, excipientes q.b.p. 100%		
Repul'7 Coleiras Repelentes para Gatos Pilou	ACM n.º 152/00/14NBVPT	PROCASA, Lda.	Biocida de Uso Veterinário. Coleira repelente contra pulgas, carraças e mosquitos para gatos (TP19).	Geraniol 2,48%, excipientes q.b.p. 100%		
Repul'7 Pipetas Repelentes para Cães Pilou	ACM n.º 150/00/14NBVPT	PROCASA, Lda.	Biocida de Uso Veterinário. Pipetas repelentes contra pulgas e carraças para cães (TP19).	Geraniol 0,9%, excipientes q.b.p. 100%		
Repul'7 Pipetas Repelentes para Gatos Pilou	ACM n.º 151/00/14NBVPT	PROCASA, Lda.	Biocida de Uso Veterinário. Pipetas repelentes contra pulgas e carraças para gatos (TP19).	Geraniol 0,9%, excipientes q.b.p. 100%		





AGRICULTURA E MAR				de Alimentação e Veterinária	
Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025					
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)	
		_			
Repul'7 Shampoo Repelente para Cães Pilou	ACM n.º 149/00/14NBVPT	PROCASA, Lda.	Biocida de Uso Veterinário. Champô repelente contra pulgas e carraças para cães (TP19).	Geraniol 0,4%, excipientes q.b.p. 100%	
RHODASEPT	ACM N.º 017/00/09NBVPT	TLH - SAÚDE ANIMAL, LDA	DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE TODAS AS SUPERFICIES DE INSTALAÇÕES PECUÁRIAS (BOVINOS, SUÍNOS E AVES), INCUBADORAS, CAVALARIÇAS, POMBAIS, INSTALAÇÕES PARA PEQUENOS ANIMAIS (CÃES E GATOS), CLÍNICAS VETERINÁRIAS, COM ACÇÃO BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRICIDA (DOENÇA DE NEWCASTLE - PARAMYXOVIRUS, POXVIRUS E HEPATITE CONTAGIOSA CANINA (ADENOVIRUS) (TP3)	GLUTARALDEÍDO 7 %; (ETILENODIOXI)DIMETOL 9,1 %; POLIMETILOL UREIA DERIVADOS 6,58 %; EXCIPIENTE q.b.p. 100%	
Rodentec Vet Blocos Dif	ACM n.º 187/00/15RBVPT	PelGar International	Biocida de Uso Veterinário. Rodenticida para controlo de ratos e ratazanas nas instalações pecuárias (TP14).	Difenacume 0,005%, , excipientes q.b.p. 100%.	
Rodentec Vet Pasta Dif	ACM n.º 188/00/15RBVPT	PelGar International	Biocida de Uso Veterinário. Rodenticida para controlo de ratos e ratazanas nas instalações pecuárias (TP14).	Difenacume 0,005%, , excipientes q.b.p. 100%.	

instalações pecuárias (TP14).

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





## Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela Substância (s) Ativa (s) **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Comunicação Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida e fungicida para utilização em sistemas de back flushing, por Ecolab Hispanoimersão dos coletores de ordenha, Acido peracético 4,5%, Peróxido de ACM n.º 186/00/15NBVPT **Romit BF** Portuguesa SL enxaguamento final em limpezas por hidrogénio 26,7%, excipientes q.b.p. 100%. recirculação do equipamento de ordenha e desinfeção geral de superfícies nas indústrias agro-alimentares (P3T 3 e TP 4) GEA Farm Biocida de uso veterinário Desinfetante Ácido L-(+)-láctico 2,4q, excipientes qpb Salvo Spray Technologies Ibérica ACM n.º 399/00/19NBVPT bactericida de tetos pós-ordenha (TP3) 100g S.L GEA Farm Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante Ácido L-(+)-láctico 2,4g, excipientes qpb Technologies Ibérica SalvoDip B ACM n.º 349/00/18NBVPT bactericida para tetos após a ordenha (TP3) 100g Saníssimo, Biocida de uso veterinário. Desinfetante Desinfetantes e bactericida e fungicida para equipamentos e | Hipoclorito de sódio 41%, excipientes qbp Saniagro CL 2 ACM n.º 342/00/18NBVPT superfícies nas indústrias agro-alimentares 100% detergentes de (TP4). higienização





AGRICULTURA E MAR	_			e Veterinária	
Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025					
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)	
Sanigen CL	ACM n.º 090/00/11NBVPT	Suministros Científicos Técnicos PRT, LDA	Solução concentrada com actividade bactericida e fungicida para desinfecção de instalações pecuárias e indústria agro- alimentar. (TP3 e TP4)	Hipoclorito de Sódio 6,72%, excipientes q.b.p. 100%	
SANITAS	ACM n.º 009/00/08NBVPT	Laboratórios Zootal SL	Desinfetante para indústrias agro- alimentares, transporte de animais e matadouros, com atividade bactericida, fungicida e viricida.	GLUTARALDEÍDO 14 %, DIDECIL DIMETIL CLORETO DE AMÓNIO 10 %, EXCIPIENTE QBP 100%	
Sanitas Procsan	ACM n.º 526/00/23NBVPT	Laboratórios Zotal, SL	DESINFECTANTE Bactericida, Fungicida e viricida para instalações pecuárias (TP3)	Cloreto de didecildimetilamónio (DDAC) (6,93%)	
Sanitas synergy	ACM n.º 525/00/23NBVPT	Laboratórios Zotal, SL	DESINFECTANTE Bactericida, Fungicida e viricida para instalações pecuárias (TP3)	Glutaral (glutaraldeído) (8,5%) Cloreto de didecildimetilamónio (DDAC) (11,9%) Ácido glicólico (0,7%)	
Sanivir	ACM n.º 408/00/19NBVPT	BIOPLAGEN S.L.	Biocida de uso veterinário DESINFECTANTE Solução com atividade BACTERICIDA FUNGICIDA E VIRICIDA para instalações, equipamento e materiais nas instalações pecuárias – TP3	Glutaral15% p/v + Cloreto de DidecilDimetilAmonio 10% p/v, excipientes qbp 100%	
Sanivir Blue Fumigator	ACM n.º 532/00/24NBVPT	BIOPLAGEN S.L	DESINFETANTE AÉREO; FUMO FUMÍGENO, BACTERICIDA E FUNGICIDA (TP3)	Ácido Láctico 6%; Ácido Glicólico 4%	

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





## Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de uso veterinário. Pó fumígeno O-Fenilfenol 7%, Glutaral 3,5%, excipientes Sanivir Fumígeno ACM n.º 323/00/17NBVPT BIOPLAGEN S.L. desinfetante ambiental bactericida e g.b.p. 100% fungicida para instalações pecuárias – TP 3 Glutaral 10%; Cloreto de DESINFETANTE BACTERICIDA, VIRUCIDA E **Sanivir Next** ACM n.º 533/00/24NBVPT **BIOPLAGEN S.L.** didecildimetilamonio 9%; excipientes q.b.p. LEVURICIDA (TP3) 100% Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante com atividade bactericida, fungicida e Glutaral15% p/v + Cloreto de viricida, e inseticida contra moscas, pulgas, **Sanivir Plus** ACM n.º 434/00/20NBVPT **BIOPLAGEN S.L.** DidecilDimetilAmonio 10% p/v, Clpermetrina carraças e ácaros para instalações, 10 % excipientes qbp 100% equipamento e materiais nas instalações pecuárias - TP3 e TP18 Desinfetante para veículos de transporte de cloreto de didecildimetilamónio 5%(v/v), animais vivos, em instalações, ACM n.º 560/00/25NBVPT **Sanyvet Plus** TESIS GALICIA S.L. cloreto de benzalcónio 5% (v/v), excipientes equipamentos e superfícies que entram em qbp 100%. contacto com animais vivos (TP3) GEA Farm Biocida de uso veterinário. Desinfetante Digluconato de clorhexidina 0,5%, SensoDip 50 ACM n.º 424/00/20NBVPT Technologies Ibérica bactericida para tetos após a ordenha (TP3) excipientes q.b.p. 100%

S.L

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





# AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação GEA Farm Biocida de uso veterinário. Desinfetante Digluconato de clorhexidina 0,5%, SensoSpray 50 ACM n.º 423/00/20NBVPT Technologies Ibérica bactericida para tetos após a ordenha excipientes q.b.p. 100% (TP3) Líquido com propriedades bactericida, fungicida e viricida para a desinfeção de Cloreto de alquil dimetil benzil amónio 260 q/l; Glutaraldeído 150 q/l; excipientes q.b.p. Septicid ACM n.º 038/00/10NBVPT **QALIAN PORTUGAL** superfícies na indústria agro-alimentar, materiais de exploração e de transporte dos | 1L animais domésticos e instalações (TP3 e 4) Pastilhas para solução desinfetante com atividade bactericida, fungicida e viricida Imporquímica para utilização por imersão ou pulverização Indústrial Portuguesa Trocloseno de sódio 8,5g, excipientes q.b.p. Septrivet ACM n.º 083/00/11NBVPT de pedilúvios, veículos de transporte, de Produção Química, 17,00g equipamentos, paredes, superfícies e S.A. pavimentos de instalações pecuárias. (TP3) e indústrias agroalimentares (TP4) Biocida de uso veterinário. Desinfetante hipoclorito de sódio 13,5%, excipientes abp SHD CIP 02 Clor ACM n.º 341/00/18NBVPT Biosog SA bactericida e fungicida para CIP em 100% indústrias agro-alimentares. (TP4)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





#### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de uso veterinário. Desinfetante Hipoclorito de sódio 35%, excipientes abp SHD E01 Clor ACM n.º 288/00/17NBVPT bactericida e fungicida para as indústrias Biosog, S.A 100% agro-alimentares (TP4) Biocida de uso veterinário. Desinfetante Cloreto de didecildimetilamónio 6%. **SHD E02 QUAT** ACM n.º 332/00/18NBVPT Biosog, S.A bactericida e fungicida para indústrias agroexcipientes qbp 100% alimentares (TP4). Biocida de uso veterinário. Desinfetante Cloreto de didecildimetilamónio 1,5%, SHD LD10 ACM n.º 333/00/18NBVPT bactericida e fungicida para indústrias agro-Biosog, S.A excipientes qbp 100% alimentares (TP4). Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para superfícies e Cloreto de didecildimetilamónio 9%, ACM n.º 340/00/18NBVPT **SHD S761** Biosog SA equipamento em indústrias agroexcipientes qbp 100% alimentares (TP4). Biocida de uso veterinário. Insecticida Sheila ACM n.º 260/00/16NBVPT **BELGAGRI SA** granulado contra moscas em estábulos Azametifos 1%, excipientes qbp 100% (TP18). Mocarsil - Sociedade Biocida de uso veterinário. Desinfetante Industrial e Comercial bactericida e leveduricida desinfetante para Cloro ativo libertado a partir de hipoclorito Silclorado S4 ACM n.º 366/00/18NBVPT de Produtos Químicos, aplicação nas superfícies e equipamentos de sódio 4,7%, excipientes abp 100% nas indústrias agro-alimentares (TP4) Lda

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





AGRICULTURA E MAR				e vetermaria		
	Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025					
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)		
Silfoam CL	ACM n.º 365/00/18NBVPT	Mocarsil – Sociedade Industrial e Comercial de Produtos Químicos, Lda	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida desinfetante para aplicação nas superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares (TP4)	Cloro ativo libertado a partir de hipoclorito de sódio 2,6%, excipientes qbp 100%		
Silperac	ACM n.º 312/00/17NBVPT	Mocarsil – Sociedade Industrial e Comercial de Produtos Químicos, Lda	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida desinfetante para aplicação nas superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares (TP4)	Ácido peracético 5%, excipientes qbp 100%		
Spectragen	ACM n.º 245/00/16NBVPT	Synthèse Elevage	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida, fungicida e viricida para instalações pecuárias e indústrias agro-alimentares (TP 3 e 4).	Glutaraldeído 16,11%, Cloreto de alquilo- dimetilbenzilamónio 18,96%, Cloreto de dodecilo-dimetilbenzilamónio 6,63%, excipientes qbp 100%		
Spy	ACM n.º 044/00/10NBVPT	Dow AgroSciences Ibérica S.A.	Isco atrativo e inseticida em grânulos contra moscas para uso pecuário (TP18 e 19).	Espinosade 1,00%, Z-9-tricosene 0,04%, excipientes q.b.p. 100%		
Stelliox D	ACM n.º 168/00/14RBVPT	Protecta SAS	Biocida de Uso Veterinário. Rodenticida para controlo de ratos e ratazanas nas instalações pecuárias (TP14).	Difenacume 0,005%, excipientes q.b.p. 100%		





# Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de uso veterinário. Detergente Compostos de amónio quaternário, benzildesinfetante líquido, alcalino, com ação C12-16-alquildimetil, cloretos 4,9q, cloreto bactericida e leveduricida, para limpeza e ACM n.º 259/00/16NBVPT **Diversey Portugal** Suma Bac Conc D10 Conc de didecildimetilamónio 4,92, excipientes desinfeção de superfícies e equipamentos gbp 100% na indústria agro-alimentar (TP4). Biocida de uso veterinário. Detergente desinfetante líquido, alcalino clorado, com Hipoclorito de sódio 6%, excipientes q.b.p. Suma Chlorsan D10.4 ação: bactericida e fungicida, para limpeza e ACM n.º 256/00/16NBVPT **Diversey Portugal** 100% desinfeção de superfícies em contacto com géneros e alimentícios (TP4). Biocida de uso veterinário. Pastilha solúvel em água, para preparar soluções desinfetantes com ação bactericida e Dicloroisocianurato de sódio di-hidratado ACM n.º 279/00/17NBVPT Suma Tab D4 Tab Diversey Portugal leveduricida, para limpeza e desinfeção de 99,7g, excipiente qbp 100g superfícies e equipamentos na indústria agroalimentar (TP4)





AGRICULTURA E MAR	_			e Veterinária		
	Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025					
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)		
		1				
Super	ACM n.º 164/00/14NBVPT	DeLaval NV	Desinfetante das superfícies em contacto com os géneros alimentícios de origem animal até à sua transformação humana e alimentos para animais. Para limpeza de máquinas de ordenha e tanques de arrefecimento (TP4)	Hipoclorito de sódio 4.0%, excipientes q.b.p. 100%		
Tego 2000 VT 25	ACM n.º 035/00/10NBVPT	Diversey Portugal	Desinfetante terminal para equipamentos e superfícies para as indústrias agroalimentares, aplicação manual, imersão, pulverização ou nebulização, com actividade bactericida, leveduricida e viricida (TP4)	Aminas, n-alquilo(C10-16)trimetilenodi-, produtos de reacção com ácido cloroacético 20%, excipientes q.b.p. 100%		
Terra Alkaline	ACM n.º 372/00/18NBVPT.	LACTICOOP	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante para material de ordenha (TP4) com atividade bactericida.	Cloro ativo libertado a partir de Hipoclorito de sódio 5,62g; excipientes qbp 100g		
TH5	ACM n.º 057/00/10NBVPT	Theseo	Desinfetante líquido com efeito bactericida, fungicida e viricida para no alojamento, material pecuário e de transporte. (TP3)	Glutaraldeído 100,0g/l, compostos de amónio quaternário 327,5g/l, excipientes q.b.p. 1L.		





## AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Desinfetante com atividade bactericida e Peróxido de hidrogénio 5,7%; Ácido Ecolab Hispano-ACM n.º 142/00/13NBVPT fungicida para superfícies e equipamento da peracético 2,4% e Ácido peroxioctanóico **Topactive OKTO** Portuguesa, S.L.. indústria agro-alimentar (TP4). 0,2%, excipientes q.b.p. 100% DESINFECTANTE POR NEBULIZAÇÃO PARA UTILIZAR EM INSTALAÇÕES GLUTARALDEIDO 2,5 %, EXCIPIENTE QBP **TOTAL SCHOCK SF** ACM n.º 006/00/08NBVPT JOSE COLLADO SA EEQUIPAMENTOS DA INDÚSTRIA AGRO-100 % ALIMENTAR (TP4) Biocida de uso veterinário bactericida para Tri-fender ACM n.º 463/00/20RBVPT DeLeval, N.V a higiene dos tetos por imersão ou Iodo 0,28%, excipientes q.b.p. 100% pulverização, após a ordenha (TP3). Biocida de uso veterinário. Desinfetante Compostos de amónio quaternário, Ecolab Hispanobactericida, leveduricida e fungicida à base benzilalquilo(C12-16)dimetilo cloretos 8 a, **Triquart MS** ACM n.º 345/00/18NBVPT de quaternários de amónio para utilização Cloreto de didecildimetilamónio 1q, Portuguesa, S.L. na indústria agroalimentar (TP4) excipientes qbp 100q Produto destinado à higiene veterinária por Agrivetrice, Agropulverização dos úberes, com ação Ácido salicílico 1%, Ácido L-láctico 2%, ACM n.º 108/00/12NBVPT Uberivert bactericida. Biocida de Uso Veterinário excipientes q.b.p. 100% Comércio, Lda.

(TP3)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





## AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Produto destinado à higiene veterinária por Povidona iodada 3%, excipientes q.b.p. pulverização dos úberes, com ação Ubrisan ACM n.º 454/00/20NBVPT Proquima SA bactericida, pós ordenha. Biocida de Uso 100% Veterinário (TP3 Biocida de uso veterinário. Desinfetante Ecolab Hispano-Dióxido de Cloro 0,1g/Kg, excipientes q.b.p. **Udder Gold Platinum** ACM n.º 180/00/14NBVPT com atividade bactericida para higiene dos Portuguesa SL 100% tetos após a ordenha. (TP3) TP3 – Produto de higiene veterinária, Ecolab Hispano ACM n.º 570/00/25NBVPT **UDDERgold Foam** indicado para a desinfecção dos tetos pré-Dióxido de cloro gerado in Situ Portuguesa ordenha. Ação bactericida, leveduricida Biocida de uso veterinário. Desinfetante Digluconato de Clorexidina (CHDG) 0,588g **Ufdin** bactericida para higiene dos tetos dos ACM n.º 251/00/16NBVPT JMCS, Lda excipientes qbp 100q animais após a ordenha (TP 3). Desinfectante das superfícies em contacto com os géneros alimentícios de origem animal até à sua transformação para Hipoclorito de sódio 3%, excipientes q.b.p. DeLaval NV Ultra ACM n.º 165/00/14NBVPT alimentação humana e alimentos para 100% animais. Para limpeza de máquinas de ordenha e tanques de arrefecimento. (TP4)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





#### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação TP3 – Produto desinfetante pré e pós **Ultra CLX** ACM n.º 586/00/25NBVPT KLARECO SRI ordenha para tetos de animais de leite; Digluconato de clorohexidina bactericida e leveduricida Biocida de uso veterinário. Desinfetante Valiant Base Barrier D + Ecolab Hispano-Soluções prontas a usar para geração in situ ACM n.º 235/00/16NBVPT com atividade bactericida para higiene dos de 0,06q/Kg de Dióxido de Cloro **Valiant Catalyst D** Portuguesa SL tetos após a ordenha. (TP3) Biocida de uso veterinário. Desinfetante Dióxido de Cloro 0,06g/Kg, excipientes q.b.p. Valiant Base Versatile D + Ecolab Hispano-ACM n.º 181/00/14NBVPT com atividade bactericida para higiene dos Valiant Catalyst D Portuguesa SL tetos após a ordenha. (TP3) Biocida de uso veterinário. Desinfetante Valiant Foam Ultra + Valiant Ecolab Hispano-Dióxido de cloro 0.038%, excipientes q.b.p. ACM n.º 421/00/20NBVPT com atividade bactericida para higiene dos 100% Catalyst D Portuguesa SL tetos após a ordenha. (TP3) Biocida de uso veterinário. Rodenticida em Vebi Istituto Vebitox Parafinado Extreme ACM n.º 470/00/20BBVPT isco pronto a usar para ser utilizado em 0.0025% de Brodifacume Biochimico s.r.l. instalações pecuárias (TP14) Biocida de uso veterinário. Rodenticida em Vebi Istituto Vebitox Pellet Extreme ACM n.º 468/00/20BBVPT isco pronto a usar para ser utilizado em 0.0025% de Brodifacume Biochimico s.r.l. instalações pecuárias (TP14) Biocida de uso veterinário para a Ecolab Hispano-Polivinilpirrolidona-iodo 1%; excipientes Veloucid D desinfecção dos tetos pós-ordenha em gado ACM n.º 091/00/11NBVPT Portuguesa SL q.b.p. 100% bovino, caprino e ovino. (TP3)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





AGRICULTURA E MAR						
ı	Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025					
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)		
Venno Vet 1	ACM n.º 494/00/21NBVPT	MENNO CHEMIE- VERTRIEB GMBH	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante para superfícies na higiene veterinária, pecuária intensiva, processamento/produção no setor de alimentação para humanos e animais, para uso profissional. TP 3 e TP4 Desinfetante bactericida, leveduricida e viricida	Ácido fórmico 50%		
Vetmite	ACM n.º 368/00/17NBVPT	Vet Permutadora, S.A.	Biocida de Uso Veterinário. Insecticida contra o ácaro vermelho, pulgas, formigas, peixinhos da prata e bicho da conta para instalações pecuárias (TP18)	Terra de diatomáceas 100%		
Vir Film +	ACM n.º 509/00/23NBVPT	HYPRED SAS	Desinfetante bactericida e leveduricida (TP 3)	Ácido L-(+)-láctico 2g +Ácido salicílico		
VIRAGRI PLUS VT 49	ACM N.º 1/2005/DGV	DIVERSEY PORTUGAL	DESINFECTANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, VIRICIDA E FUNGICIDA PARA INSTALAÇÕES PECUÁRIAS (TP3)	glutaraldeído e compostos quaternários de amónio (QAC) em solução aquosa		
Virex	ACM n.º 471/00/20NBVPT	HYPRED SAS	Biocida de Uso Veterinário. PRODUTO DESINFETANTE BACTERICIDA E VIRICIDA PARA MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPERFÍCIES PRODUÇÃO ANIMAL – TP3	Trocloseno sódico 2,4g, Bis (peroximonosulfato)bis(sulfato) de pentapotássio 45,1g, Excipientes q.b.p. 100g		





AGRICULTURA E MAR				e Veterinária		
	Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025					
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)		
		1		<u></u>		
Viri Te Dip	ACM n.º 344/00/17NBVPT	Novadan ApS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para os tetos após a ordenha em produção animal (TP3)	Ácido láctico 13g, excipientes qbp 1Kg		
	ACM 507/00/23NBVPT		Desinfetante com atividade bactericida,			
Virkon S	(AVP 9/95 DGV)	LANXESS Deutschland GmbH	fungicida e viricida para utilização em superfícies, equipamentos, veículos, pedilúvios de instalações pecuárias e água de bebida para animais.	pentapotássio bis(peroximonosulfato) bis(sulfato)		
Virobacter	ACM n.º 304/00/17NBVPT	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para instalações pecuárias (TP3)	Ácido peracético 1,2 excipientes qbp 100g		
VIROCID	ACM n.º 1/2007/DGV	ZOOPAN - PRODUTOS PECUÁRIOS LDA	DESINFETANTE BACTERICIDA, VIRICIDA E FUNGICIDA PARA INSTALAÇÕES PECUÁRIAS E PEDILÚVIOS (TP3) Desinfeção bactericida e fungicida de ovos para incubação (TP3)	CLORETO DE ALQUILDIMETILBENZILAMÓNIO 17,06%; CLORETO DE DIDECILDIMETILAMÓNIO 7,8%; ISOPROPANOL 14,63%; GLUTARALDEÍDO 10,73%; EXCPIENTES q.b.p. 100%.		
Virocid F	ACM n.º 403/00/19NBVPT	CID LINES N.V	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, fungicida e viricida para instalações pecuárias (TP3)	24% Gluteraldeído; 5% Cloreto de didecildimetilamónio; 5% Cloreto de Alquildimetilbenzilamónio, excipientes qbp 100%		
Viroshield +	ACM n.º 347/00/18NBVPT	Hypred SAS	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida, fungicida e viricida (PSA) para aplicação nas instalações pecuárias e material de transporte (TP3)	Cloreto de alquil(C12- 16)dimetilbenzilamónio (ADBAC/BKC (C12- C16)) 10%, Glutaral 15%, excipientes qbp 100%		





AGRICULTURA E MAR				e Veterinária		
	Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025					
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)		
Virovirscid RTU	ACM n.º 175/00/14NBVPT	CID LINES	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida, viricida e fungicida para a desinfeção de alojamentos dos animais, equipamento e meios de transporte dos animais. (TP3)	Glutaral 0,05%, Cloreto de benzalcónio 0,08%, Cloreto de didecildimetilamónio 0,04%, excipientes q.b.p. 100%.		
Virox	ACM nº 527/00/24NBVPT	BIOCIDAS BIODEGRADABLES ZIX S.L.	Biocida de Uso Veterinário. Desinfeção bactericida, fungicida e viricida, de quintas, incubadoras, eclosoras, materiais e equipamentos (TP 3)	Bis(peroximonossulfato)bis(sulfato) de pentapotássio 53,5% (p/p)		
Virox Fumigeno	ACM n.º 523/00/23NBVPT	Biocidas Biodegradables Zix S.L	DESINFECTANTE Bactericida e Fungicida para instalações pecuárias (TP3)	Bis(peroximonossulfato)bis(sulfato) de pentapotássio		
VIROX PRO	ACM n.º 557/00/25NBVPT	ROAM TECHNOLOGY NV	Desinfecção de superfícies exteriores de veículos de transporte de animais (TP3)	Bis (peroximonossulfato) pentapotássico 53,5 %p/p		
VIRUPRO +	ACM n.º 571/00/25NBVPT	PROQUIDEZA, S.L.	TP 3 - Desinfeção de superfícies (solos, paredes e tectos), veículos de transporte de animais, acessórios, alojamento de animais, incubadoras e pedilúvios; viricida, fungicida e bactericida	Glutaral; Cloreto de didecildimetilamonio		





100%

#### AGRICULTURA E MAR Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Cloreto de alquil(C12-DESINFECTANTE Bactericida, Fungicida e Vitafor vironovo ACM n.º 524/00/23NBVPT VITAFOR NV 16)dimetilbenzilamónio (2,4% (p/p)) e viricida para instalações pecuárias (TP3) Peróxido de hidrogénio (15% (p/p)) Desinfetante líquido bactericida, para Hipoclorito de sódio 4,5%, excipientes q.b.p. Vix Clor ACM n.º 076/00/11NBVPT superfícies e equipamentos das indústrias PROQUIMIA, S.A. 100% agro-alimentares. (TP4). Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para aplicação nas superfícies e 2,62% Cl ativo, excipientes q.b.p. 100% VIXCLOR-SE ACM n.º 319/00/17NBVPT Proquimia Portugal SA equipamentos nas indústrias agroalimentares (TP4). Cloreto de alquil(C12-Desinfetante Higiene Veterinária para 16)dimetilbenzilamónio (7,475%), Cloreto de ACM n.º 529/00/24NBVPT Vulkan Air Huvepharma aplicação nas superfícies e equipamentos didecildimetilamónio (1,4%) e Glutaral nas indústrias agro-alimentares TP 3, TP 4 (12,15%), excipientes q.b.p. 100% Desinfetante de sistema de fornecimento WaterSafe ACM n.º 521/00/23RBVPT Peróxido de hidrogénio Intracare BV de água Biocida de uso veterinário. Compostos de amónio quaternário, benzil-Detergente/desinfetante manual para Wint Mint Extra II ACM n.º 228/00/16NBVPT Quimitécnica.com, S.A. C12-16-alguildimetil, cloretos 5,5%, superfícies e equipamentos nas indústrias excipientes q.b.p. 100% agro-alimentares. (TP4) Biocida de Uso Veterinário. Champo Extrato de margosa 0,5%, Geraniol 0,5% Yes pH Champô Repelente ACM n.º 477/00/21NBVPT Laboratórios Bilper repelente de pulgas, carraças e mosquitos Óleo de lavandina 0,5%, excipientes qbp para Cães

para cães. (TP 19).

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





excipientes q.b.p. 100%

#### Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025 Responsável pela **Nome Comercial** N.º ACM **Tipologia** Substância (s) Ativa (s) Comunicação Biocida de Uso Veterinário. Champo Extrato de margosa 0,5%, Geraniol 0,5% Yes pH Champô Repelente ACM n.º 478/00/21NBVPT Laboratórios Bilper repelente de pulgas, carraças e mosquitos Óleo de lavandina 0,5%, excipientes qbp para Gatos para cães. (TP 19). 100% Biocida de Uso Veterinário. Pipetas Yes pH Pipetas Repelentes Extrato de margosa 3 %, Geraniol 3%, Óleo ACM n.º 479/00/21NBVPT Laboratórios Bilper repelente de pulgas, carraças e mosquitos de lavandina 1 %, excipientes qbp 100% para Cães para cães. (TP 19). Biocida de Uso Veterinário. Pipetas Yes pH Pipetas Repelentes Extrato de margosa 3 %, Geraniol 3%, Óleo ACM n.º 480/00/21NBVPT Laboratórios Bilper repelente de pulgas, carraças e mosquitos de lavandina 1 %, excipientes qbp 100% para Gatos para gatos. (TP 19). Desinfetante bactericida, fungicida e viricida para instalações avícolas e gado, locais, Representagro -Solução iodada de álcool etoxilado 8,75ml, Yodo SP ACM n.º 581/00/25RBVPT material cirúrgico, meios de transporte e Representações, Lda excipientes q.b.p. 100ml utensílios da exploração, por pulverização ou imersão. (TP3) Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante Selected Challenge Cloreto de benzalcónio 0.5%, excipientes **Z-71 MICROBE SHIELD** ACM n.º 448/00/19NBVPT bactericida, fungicida e viricida para g.b.p. 100% Lda, superfícies em instalações pecuárias (TP 3). Orto fenil fenol 4%, 3 metil 4-cloro fenol DESINFECTANTE leveduricida e bactericida **ZOTAL G** ACM n.º 401/00/19NBVPT Laboratórios Zotal SL 0.9%, Ácido alicólico 0,1%, Nafta e para instalações pecuárias (TP3)

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa





Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025				
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
			Desinfetante com atividade bactericida,	
Zotal G Clássico	ACM n.º 515/00/23BUVPT	Laboratórios Zotal S.L.	leveduricida para instalações pecuárias - TP3	Clorocresol 2,95% (p/p); Ácido glicólico 0,45% (p/p)

Legenda:
----------

# TP 3 - Tipo de produto 3: Higiene veterinária

Produtos utilizados na higiene veterinária tais como desinfetantes, sabões desinfetantes, produtos de higiene oral ou corporal, ou com função antimicrobiana. Produtos utilizados na desinfeção de materiais e superfícies associados ao alojamento ou transporte de animais.

# TP 4 - Tipo de produto 4: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios de origem animal até à sua transformação para alimentação humana e alimentos para animais.

Produtos utilizados na desinfeção de equipamentos, recipientes, utensílios de consumo, superfícies ou condutas associadas à produção, ao transporte, à armazenagem ou ao consumo de géneros alimentícios de origem animal até à sua transformação para alimentação humana ou alimentos para animais (incluindo água potável) destinados aos seres humanos e aos animais.

# TP 5 Tipo de produto 5: Água potável

Produtos utilizados na desinfeção de água potável destinada aos animais.





Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de NOVEMBRO de 2025				
Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)

# TP 14 - Tipo de produto 14: Rodenticidas

Produtos utilizados no controlo de ratos, ratazanas e outros roedores por outros meios que não sejam os de repeli-los ou atraí-los nas instalações pecuárias.

# TP 18 - Tipo de produto 18: Inseticidas, acaricidas e produtos destinados a controlar outros artrópodes

Produtos utilizados no controlo dos artrópodes (por exemplo, insetos, aracnídeos e crustáceos) por outros meios que não sejam os de repeli-los ou atraílos nas instalações pecuárias.

# TP 19 - Tipo de produto 19: Repelentes e atrativos

Produtos utilizados no controlo de organismos prejudiciais (invertebrados, como pulgas, ou vertebrados, como aves, peixes, roedores), repelindo-os ou atraindo-os; inclui os produtos utilizados na higiene animal, diretamente na pele dos animais ou indiretamente nas instalações pecuárias.

# TP - Tipo de Produto

Campo Grande, n.º 50 | 1700-093 Lisboa