

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>4 Hooves</b>	<b>ACM n.º 163/00/14NBVPT</b>	De Leval, NB	Produto utilizado na higiene veterinária para pedilúvios para limpeza de cascos e aplicação em spray. (TP3)	<i>Cloreto de didecildimetilamónio 24,12%, ADBAC, C12-16 16,08% excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>4XLA</b>	<b>ACM n.º 179/00/14NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa SL	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida para higiene dos tetos após a ordenha. (TP3)	<i>Dióxido de Cloro 0,03g/kg, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Aerobac Aerosol Descarga Total</b>	<b>ACM n.º 033/00/10NBVPT</b>	Bransweet, Indústria Química, Lda	Desinfetante terminal do ambiente, equipamentos e superfícies por nebulização, nas indústrias agro-alimentares (TP4)	<i>Bifenil-2-ol 17,6%, Glutaraldeído 2,2%</i>
<b>Agri Derm Film DT5200</b>	<b>ACM n.º 213/00/15NBVPT</b>	Cooperativa Agrícola de Vila do Conde	Biocida de uso veterinário. Produto biocida utilizado na higiene veterinária, bactericida para após a ordenha. (TP3)	<i>Diglocunato de Clorhexidina 4%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Agriyod PlusFilm DT5300</b>	<b>ACM n.º 214/00/15NBVPT</b>	Cooperativa Agrícola de Vila do Conde	Biocida de uso veterinário. Produto biocida utilizado na higiene veterinária, bactericida para após a ordenha. (TP3)	<i>Iodo (Povidona) 2,5%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Agros CIP Plus</b>	<b>ACM n.º 070/00/11NBVPT</b>	Diversey Portugal	Lavagem e desinfecção de equipamentos de ordenha e tanques com lavagem automática. (TP4)	<i>Hipoclorito de Sódio 6,75%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Agros Hexi Prev Pós-Ordenha</b>	<b>ACM n.º 217/00/15NBVPT</b>	Diversey Portugal	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida para a higiene dos tetos pós-ordenha. (TP3)	<i>Diglocunato de clorhexidina 0,5%, excipientes q.p.b. 100%</i>
<b>Agros Hexi Prev Pre-Ordenha</b>	<b>ACM n.º 215/00/15NBVPT</b>	Diversey Portugal	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida para a higiene dos tetos pré-ordenha (TP3)	<i>Diglocunato de clorhexidina 0,6g, Hidrocloreto de biguanidina polimérica 0,18g, excipientes q.b.p. 100g</i>
<b>Agros Iodo Pós</b>	<b>ACM n.º 196/00/15NBVPT</b>	Diversey Portugal	Biocida de uso veterinário. Solução desinfetante (bactericida), Pronta-a-Usar (RTU), para aplicação nos tetos dos animais, pós ordenha. (TP3)	<i>Iodo 0,3%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Agros Iodo Pré</b>	<b>ACM n.º 197/00/15NBVPT</b>	Diversey Portugal	Biocida de uso veterinário. Solução desinfetante (bactericida), Pronta-a-Usar (RTU), para aplicação nos tetos dos animais, pré ordenha. (TP3)	<i>Iodo 0,3%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Agros Iodo Prev Pós-Ordenha</b>	<b>ACM n.º 087/00/11NBVPT</b>	Diversey Portugal	Desinfetante líquido bactericida pronto a usar à base de iodo após a ordenha nos dos animais. (TP3)	<i>Iodo 0,28%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Agros Iodo Prev Pré-Ordenha</b>	<b>ACM n.º 069/00/11NBVPT</b>	Diversey Portugal	Desinfetante líquido bactericida, para preparação e desinfecção dos tetos para a ordenha. (TP3)	<i>Iodo 0,28%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
Agros Prev Plus	ACM n.º 056/00/10NBVPT	Diversey Portugal	Líquido desinfetante à base de clorohexidina com efeito bactericida para aplicação nos tetos após ordenha. (TP3).	<i>Digluconato de Clorohexidina (20%) 2,25%,</i>
AGROXYDE II	ACM n.º 2/2007/DGV	IBERSAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE INDUSTRIAL E AGRICOLA AS	DESINFECTANTE BACTERICIDA, VIRICIDA E FUNGICIDA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PECUÁRIOS, INCLUINDO PEDILÚVIOS E RODILÚVIOS (TP3)	<i>PERÓXIDO DE HIDROGENIO 157,5g/l, ÁCIDO PERACÉTICO 58,6 g/l EXCIPIENTE QBP 1 LITRO</i>
Airspexx	ACM n.º 302/00/17NBVPT	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida ambiental na Indústria Agro-alimentar (TP4)	<i>Peróxido de hidrogénio 17g, Ácido peracético 0,1g, excipientes qbp 100g</i>
Alcloro Cua	ACM n.º 378/00/18NBVPT	ZOOPAN – PRODUTOS PECUÁRIOS, LDA	Desinfetante bactericida, fungicida e esporicida para material de ordenha (TP3)	<i>Cloro ativo libertado a partir de Hipoclorito de sódio 3,7 %, excipientes q.b.p. 100%</i>
Alcosan VT 10	ACM n.º 036/00/10NBVPT	Diversey Portugal	Desinfetante líquido, bactericida para desinfecção de superfícies e equipamentos agro-alimentares, pronto a usar (TP4).	<i>Propano-2-ol 25,25%, Cloreto de didecilmetilamónio 0,0063%, excipientes q.b.p. 100%</i>
Aldecoc CMK	ACM n.º 592/00/26RBVPT	THESEO Deutschland GmbH	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante contra coccídeas e ovos de nematodes, bactericida, fungicida e viricida para instalações pecuárias. PT3	<i>clorocresol a 25%, excipientes q.b.p. 1L.</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Aldekol DES ® FF</b>	<b>ACM n.º 092/00/11NBVPT</b>	Vetlima – Sociedade Distribuidora de Produtos Agro-Pecuários, S.A.	Desinfetante de explorações pecuárias, superfícies e equipamentos em canis, clínicas veterinárias, centros de pesquisa animal, áreas exteriores de matadouros e veículos de transporte de animais. Bactericida, leveduricida e viricida. TP3	<i>Glutaraldeído 12%; Compostos de amónio quaternário, benzilalquilo(C12-16) dimetilo, cloretos e Cloreto de didecildimetilamónio 10%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Alfa Red</b>	<b>ACM n.º 153/00/14NBVPT</b>	DeLaval International N.V.	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida para a higiene dos tetos pós-ordenha (TP3).	<i>Diglocunato de clorhexidina 0,16%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Anios PCD M</b>	<b>ACM n.º 289/00/17NBVPT</b>	Laboratoires ANIOS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida de peças móveis e pequenos equipamentos em banho de imersão na indústria agro-alimentar (TP4).	<i>N-3-Aminopropil-N-dodecilpropani-1,3 diamina 2,4%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Aniosteril EAS ECO</b>	<b>ACM n.º 031/00/09/NBVPT</b>	Laboratoires ANIOS, S.A	Desinfecção de circuitos, superfícies e materiais na indústria agro-alimentar (TP4).	<i>N-(3-aminopropil)-N-dodecilamónio-1,3-diamina 2,4%; Excipientes q.b.p 100%</i>
<b>AOPACK 35%</b>	<b>ACM: 547/00/25RBVPT</b>	Evonik Operations GmbH	Desinfecção de superfícies interiores por CIP. (TP4).	<i>Peróxido de hidrogénio a 35,6% (peso/peso).</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Aquagen SDF</b>	<b>ACM n.º 089/00/11NBVPT</b>	Suministros Científicos Técnicos PRT, LDA	Biocida de Uso Veterinário. Limpa, desodoriza em profundidade e elimina microorganismos prejudiciais (atividade bactericida e fungicida). Evita os odores desagradáveis que causam mal-estar. Desinfetante de superfícies nas instalações pecuárias e indústria agro-alimentar (TP3 e 4).	<i>Hipoclorito de Sódio 6,72%, Excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Aquasept 1000</b>	<b>ACM n.º 082/00/11NBVPT</b>	Imporquímica - Industrial Portuguesa de Produção Química, S.A.	Pastilhas com atividade bactericida, fungicida e viricida para desinfecção de água para consumo animal (TP5).	<i>Trocloseno de sódio 8,68g, excipientes q.b.p. 17,36g</i>
<b>AQUATABS INLINE</b>	<b>ACM n.º 573/00/25NBVPT</b>	Hypred SAS	Desinfetante bactericida para água potável (TP5)	<i>Simclosena (ácido tricloroisocianúrico)</i>
<b>Aquazix Plus Ag</b>	<b>ACM n.º 513/00/23NBVPT</b>	BIOCIDAS BIODEGRADABLES ZIX, S.L.	Desinfecção de água de bebida destinada aos animais (TP 5)	<i>Peróxido de hidrogénio 50g; Prata 0,038g</i>
<b>Arpon G</b>	<b>ACM n.º 025/00/09NBVPT</b>	Laboratórios Zotal SL	Insecticida líquido emulsionável em água contra moscas, pulgas, carraças e baratas (TP18)	<i>Cipermetrina 9.85%; Excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Arpon G Plus</b>	<b>ACM n.º 441/00/20NBVPT</b>	Laboratórios Zotal SL	Biocida de Uso Veterinário. Inseticida para instalações pecuárias (Insetos Voadores e Rastejantes) (TP18)	<i>Cipermetrina 9.85%; Excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Asepto FL-D</b>	<b>ACM n.º 143/00/13NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Desinfetante com atividade bactericida e fungicida para equipamentos de ordenha (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio 5,63%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Aseptol 3000</b>	<b>ACM n.º 024/00/09NBVPT</b>	Synthese Elevage	Desinfetante bactericida, viricida e fungicida (TP4).	<i>Cloreto de dodecilo-dimetilbenzilamónio 15 g/L; Cloreto de alquilo-dimetilbenzilamónio 80 gr/l; Glutaraldeído 103 gr/L; excipientes q.b.p. 1 L</i>
<b>Aseptopol 75</b>	<b>ACM n.º 278/00/17NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para a indústria agro-alimentar (TP4).	<i>Cloreto de didecildimetilamónio 1g, N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina 1,65g, etanol 1,92g, excipientes qbp 100g</i>
<b>Asseptanios AF 310</b>	<b>ACM n.º 039/00/10NBVPT</b>	Laboratoires Anios, S.A.	Líquido com propriedades bactericida, fungicida e esporicida para a desinfeção de superfícies e materiais nas indústrias agro-alimentares. (TP4).	<i>Peróxido de hidrogénio 5,00%, etanol 4,58%; excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Astri-LC</b>	<b>ACM n.º 309/00/17NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para equipamentos de ordenha (TP3) e colectores de leite (TP4).	<i>Ácido peracético 4,2g, excipientes qbp 100g</i>
<b>Atiza AZ WG</b>	<b>ACM n.º 476/00/20NBVPT</b>	BIOPLAGEN, S.L.	Biocida de Uso Veterinário. Inseticida para instalações pecuárias (TP18)	<i>Azametifos 10,52%, Excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>BacForce EL900</b>	<b>ACM n.º 192/00/15NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa SL	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida e leveduricida para utilização em equipamentos e superfícies na indústria agro-alimentar (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio 4,375%; Excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>BacSpecial EL 500</b>	<b>ACM n.º 141/00/13NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L	Desinfetante com atividade bactericida e leveduricida para superfícies e equipamento da indústria agro-alimentar (TP4).	<i>N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina 2,8%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Bacter Clhor</b>	<b>ACM n.º 361/00/18NBVPT</b>	Thomil, S.A.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para desinfeção de superfícies e materiais nas indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio 8%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Bacter-Quat</b>	<b>ACM n.º 284/00/17NBVPT</b>	THOMIL, S.A	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Cloreto de benzalcónio 4,56%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Bactoclor</b>	<b>ACM n.º 132/00/13NBVPT</b>	PROQUIDEZA S.L	Biocida de uso veterinário com actividade bactericida indicado para a limpeza e desinfeção de equipamento de ordenha, tanques de refrigeração, circuitos, túneis de lavagem, superfícies e na indústria agro-alimentar (TP4).	<i>%(p/p): Hipoclorito de sódio 32,8%, excipientes q.b.p. 100%.</i>
<b>Bactotram 1000</b>	<b>ACM n.º 199/00/15NBVPT</b>	Tecnilac, Lda.	Biocida de uso veterinário. Solução desinfetante (bactericida e fungicida), para desinfeção de superfícies e equipamentos na indústria agro-alimentar. (TP4).	<i>Cloreto de didecildimetilamónio 7,5%, Glutaral 7,5%, Álcool Isopropílico 3,0%, Excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Baksil</b>	<b>ACM n.º 451/00/20NBVPT</b>	Imporquímica – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida, fungicida e viricida para superfícies e equipamentos que entram e contacto com géneros alimentícios (TP4)	<i>Cloreto de didecildimetilamónio 45,9g, excipientes q.b.p. 1L</i>



**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Basix</b>	<b>ACM n.º 166/00/14NBVPT</b>	DeLaval NV	Desinfetante das superfícies em contacto com os géneros alimentícios de origem animal até à sua transformação para alimentação humana e alimentos para animais. Para limpeza de máquinas de ordenha e tanques de arrefecimento (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio 3,3%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>BAVIFU 1415</b>	<b>ACM n.º 574/00/25NBVPT</b>	GARECOSAN VOLTREGÀ, S.L.	TP3 - Desinfetante Bactericida, Fungicida, leveduricida e viricida	<i>Glutaraldeído; Cloreto de didecildimetilamónio (DDAC)</i>
<b>BE-HPO N</b>	<b>ACM n.º 377/00/18NBVPT</b>	Bondalti Chemicals, S.A	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante com atividade bactericida e fungicida para desinfeção de superfícies, caixas de contenção, acessórios, alojamento de animais e pedilúvios. TP3	<i>Cloro ativo libertado a partir de Hipoclorito de sódio 13,8%, excipientes qbp 100%.</i>
<b>Betelchlor 55 EC</b>	<b>ACM n.º 321/00/17NBVPT</b>	Betelgeux, Portugal	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para aplicação nas superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>5,45% Cl ativo, excipientes 100%.</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Betelchlor 65</b>	<b>ACM n.º 125/00/13NBVPT</b>	Betelgeux, Portugal	Biocida de uso veterinário bactericida e fungicida para a desinfeção de equipamentos e superfícies na indústria agro-alimentar (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio (14%) 43,78% excipiente 100%</i>
<b>Betelene OX 150</b>	<b>ACM n.º 078/00/11NBVPT</b>	Betelgeux Portugal, Lda	Desinfetante líquido com efeito bactericida e fungicida para superfícies e equipamento das indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>%(p/p) Peróxido de Hidrogénio 25,00%, Ácido Peracético 15,00%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Biodet VT</b>	<b>ACM n.º 355/00/11/NBVPT</b>	SOLIS - Importação e Exportação, Lda	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida, fungicida e viricida para superfícies e equipamento das indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Cloreto de didecildimetilamónio 5%, Cloreto de benzil C12-16 alquildimetilamónio 5%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Biospotix Coleira Cão e Gato</b>	<b>ACM n.º 247/00/16NBVPT</b>	Genyen – Grow and Protect, Lda.	Biocida de uso veterinário. Coleira Repelente de pulgas e carraças para cão e gato (TP 19).	<i>Geraniol 13%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Biospotix Pipetas Spot On Cão e Gato</b>	<b>ACM n.º 248/00/16NBVPT</b>	Genyen – Grow and Protect, Lda.	Biocida de uso veterinário. Pipetas Repelentes contra pulgas e carraças para Cão e Gato (TP 19).	<i>Geraniol 0,75%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Biospotix Spray Cão</b>	<b>ACM n.º 249/00/16NBVPT</b>	Genyen – Grow and Protect, Lda.	Biocida de uso veterinário. Spray Repelente de pulgas e carraças para cães (TP19).	<i>Geraniol 0,5%, excipientes qbp 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Biospotix Spray Gato</b>	<b>ACM n.º 250/00/16NBVPT</b>	Genyen – Grow and Protect, Lda.	Biocida de uso veterinário. Spray Repelente de pulgas e carraças para gatos (TP19).	<i>Geraniol 0,5%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Bisept Dip</b>	<b>ACM n.º 534/00/24NBVPT</b>	GEA FARM TECHNOLOGIES IBÉRICA	TP – 3 Higiene Veterinária; limpeza e desinfecção do úbere antes	<i>Dióxido de cloro gerado a partir de clorito de sódio por acidificação (14,5 ppm)</i>
<b>Biovert</b>	<b>ACM n.º 067/00/11/NBVPT</b>	Agrivertice, Agro-Comércio, Lda.	Biocida de uso veterinário da ordenha vacas, ovelhas e cabras	<i>Extracto de Azadirachta indica 1,05%, Extractos de Lavandula officinalis 0,35%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>BIOXY FOAM</b>	<b>ACM n.º 576/00/25NBVPT</b>	Klareco SRL	TP3 – Produto desinfetante pré ordenha para tetos de animais de leite	<i>Dióxido de cloro gerado a partir de clorito de sódio por acidificação</i>
<b>BIOXY SHIELD</b>	<b>ACM n.º 577/00/25NBVPT</b>	Klareco SRL	TP3 – Produto desinfetante pós ordenha com ação filmante para tetos de animais de leite	<i>Dióxido de cloro gerado a partir de clorito de sódio por acidificação</i>
<b>Blue Mix Power</b>	<b>ACM n.º 427/00/20NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida e viricida após a ordenha (TP3)	<i>Dióxido de cloro 0,0583g, Ácido L-(+)-láctico 2,663g, excipientes qbp 100g</i>
<b>Blu-Gard N Dip D</b>	<b>ACM n.º 130/00/13NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com actividade bactericida para higiene e desinfecção de úberes pós-ordenha (TP3).	<i>Ácido L-(+)-láctico 4,69%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Bogaprotec Spot On Cat M</b>	<b>ACM n.º 491/00/21NBVPT</b>	Crefar – Representações Lda	Biocida de Uso Veterinário. Repelente de pulgas e carracas para gatos (TP19)	<i>Óleo de Eucalyptus citriodora, hidratado, ciclado 30%, excipientes qbp 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Bogaprotec Spot On Cat S</b>	<b>ACM n.º 490/00/21NBVPT</b>	Crefar – Representações Lda	Biocida de Uso Veterinário. Repelente de pulgas e carracas para gatos (TP19)	<i>Óleo de Eucalyptus citriodora, hidratado, ciclizado 30%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Bogaprotec Spot On Dog L</b>	<b>ACM n.º 488/00/21NBVPT</b>	Crefar – Representações Lda	Biocida de Uso Veterinário. Repelente de pulgas e carracas para cães (TP19)	<i>Óleo de Eucalyptus citriodora, hidratado, ciclizado 30%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Bogaprotec Spot On Dog M</b>	<b>ACM n.º 487/00/21NBVPT</b>	Crefar – Representações Lda	Biocida de Uso Veterinário. Repelente de pulgas e carracas para cães (TP19)	<i>Óleo de Eucalyptus citriodora, hidratado, ciclizado 30%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Bogaprotec Spot On Dog S</b>	<b>ACM n.º 486/00/21NBVPT</b>	Crefar – Representações Lda	Biocida de Uso Veterinário. Repelente de pulgas e carracas para cães (TP19)	<i>Óleo de Eucalyptus citriodora, hidratado, ciclizado 30%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Bogaprotec Spot On Dog XL</b>	<b>ACM n.º 489/00/21NBVPT</b>	Crefar – Representações Lda	Biocida de Uso Veterinário. Repelente de pulgas e carracas para cães (TP19)	<i>Óleo de Eucalyptus citriodora, hidratado, ciclizado 30%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Bogaprotec Spot On Dog XS</b>	<b>ACM n.º 485/00/21NBVPT</b>	Crefar – Representações Lda	Biocida de Uso Veterinário. Repelente de pulgas e carracas para cães (TP19)	<i>Óleo de Eucalyptus citriodora, hidratado, ciclizado 30%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Bombex Farumy</b>	<b>ACM n.º 337/00/18NBVPT</b>	JESMOND BioScience GesmbH	Biocida de uso veterinário. Inseticida para controlo de insectos voadores e rastejantes, ácaros e aranhas nas instalações pecuárias (TP18).	<i>Cifenotrina 10,7 %, Praetrina 1,10%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Bonirat Bloco Vet Pro</b>	<b>ACM n.º 453/00/20RBVPT</b>	ZAPI S.p.A.	Biocida de Uso Veterinário. Rodenticida para controlo de ratos e ratazanas nas instalações pecuárias (TP14).	<i>Difenacume 0,005%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
Bonirat Pasta Vet Pro	ACM n.º 452/00/20RBVPT	ZAPI S.p.A.	Biocida de Uso Veterinário. Rodenticida para controlo de ratos e ratazanas nas instalações pecuárias (TP14).	<i>Difenacume 0,005%, excipientes q.b.p. 100%</i>
Bral Foam	ACM n.º 315/00/17NBVPT	Solidago, Indústria e Serviços, Lda	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para aplicação nas superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio 30%, excipientes qbp 100%</i>
BRODY 2.5 PASTE (uso não profissional)	ACM n.º 481/02/21NBVPT	KOLLANT Srl	Produto biocida de uso veterinário rodenticida (TP14)	<i>Brodifacume 0,0025%, excipientes q.b.p. 100%</i>
BRODY 2.5 PASTE (uso profissional)	ACM n.º 481/01/21NBVPT	KOLLANT Srl	Produto biocida de uso veterinário rodenticida (TP14)	<i>Brodifacume 0,0025%, excipientes q.b.p. 100%</i>
Calgodip Blue Kamile Film	ACM n.º 404/00/19NBVPT	Calvatis GmbH	Biocida de uso Veterinário. Desinfetante bactericida para tetos, após a ordenha (TP3).	<i>Ácido láctico 0,96 %, excipientes q.b.p. 100%</i>
Calgodip Blue Kamile Spray	ACM n.º 405/00/19NBVPT	Calvatis GmbH	Biocida de uso Veterinário. Desinfetante bactericida para tetos, após a ordenha (TP3).	<i>Ácido láctico 0,96 %, excipientes q.b.p. 100%</i>
Cetypred	ACM n.º 298/00/17NBVPT	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, leveduricida e viricida para superfícies e materiais nas instalações pecuárias (TP3) e desinfetante bactericida de água potável para animais (TP5).	<i>Ácido peracético 5%, excipientes qbp 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>CID 2000</b>	<b>ACM n.º 021/00/09NBVPT</b>	ZOOPAN – PRODUTOS PECUÁRIOS, S.A..	Biocida de Uso veterinário. Acidificante e desinfetante de instalações pecuárias e água (TP3, TP4 e TP5)	<i>Peróxido de hidrogénio 20,00%, ácido peracético 5,00%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>CID CLEAN</b>	<b>ACM n.º 276/00/17NBVPT</b>	CID LINES N.V.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e levedurizada para sistemas de distribuição de água de bebida para os animais (TP4)	<i>Peróxido de hidrogénio 49,5%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Cip Lactalin Chloré</b>	<b>ACM n.º 280/00/17NBVPT</b>	Hydrachim SAS	Biocida de uso veterinário. Detergente desinfetante bactericida alcalino clorado adaptado para limpeza das instalações, do material e para a desinfeção de superfícies na indústria agro-alimentar (TP4).	<i>Hipoclorito de Sódio 24,75%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Ciper</b>	<b>ACM n.º 436/00/20NBVPT</b>	Calier Portugal, S.A.	Insecticida líquido emulsionável em água contra moscas, pulgas, carraças e baratas (TP18)	<i>Cipermetrina 9.85%; Excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Cipergen</b>	<b>ACM n.º 444/00/20NBVPT</b>	BIOPLAGEN, S.L.	Biocida de Uso Veterinário. Inseticida para instalações pecuárias (TP18)	<i>Cipermetrina 10%; Excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>CIPERGEN 5 DP</b>	<b>ACM Nº: 555/00/25NBVPT</b>	Bioplagen Tech, S.L.	Biocida de Uso veterinario – TP18	<i>Cipermetrina 5%; Tetrametrina 0,9%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>CIPERGEN+</b>	<b>ACM n.º 567/00/25NBVPT</b>	Bioplagen Tech, S.L.	Biocida de Uso veterinário – TP18 - - Inseticidas, acaricidas e produtos destinados a controlar outros artrópodes	<i>Cipermetrina 9,3%; Geraniol 0,15%</i>
<b>CircoFlush PE 15</b>	<b>ACM n.º 317/00/17NBVPT</b>	GEA Farm Technologies Iberica S.L	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida de equipamento de ordenha (TP3).	<i>Ácido peracético 15%, excipientes qbp 100%</i>
<b>CircoFlush PE 5</b>	<b>ACM n.º 316/00/17NBVPT</b>	GEA Farm Technologies Iberica S.L	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida de equipamento de ordenha (TP3).	<i>Ácido peracético 5%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Circopower AFM</b>	<b>ACM n.º 371/00/18NBVPT</b>	GEA Farm Technologies Iberica S.L	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida para instalações de ordenha e instalações de refrigeração de leite (TP4)	<i>Cloro ativo libertado a partir de Hipoclorito de sódio 7g, excipientes q.b.p. 100g</i>
<b>CircoSuper AFM</b>	<b>ACM n.º 356/00/18NBVPT</b>	GEA Farm Technologies Iberica S.L	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida para instalações de ordenha e instalações de refrigeração de leite (TP4)	<i>Hipoclorito de sódio 4,074%%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>CLARMARIN® 350 CORK</b>	<b>ACM n.º 545/00/25RBVPT</b>	Evonik Operations GmbH	Desinfecção de bactérias, leveduras e esporos bacterianos (TP4)	<i>Peróxido de hidrogénio a 35,6% (peso/peso).</i>
<b>Clearrigation</b>	<b>ACM n.º 520/00/23RBUVPT</b>	Intracare BV	Desinfetante TP3, TP4, TP5	<i>Peróxido de hidrogénio</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Clepol Foam 500</b>	<b>ACM n.º 126/00/13NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com actividade bactericida e fungicida para superfícies na indústria agro-alimentar. (TP4)	<i>Hipoclorito de sódio 4,7%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Clora Jet Plus</b>	<b>ACM n.º 156/00/14NBVPT</b>	Tecnilac – Técnicas Agro-Industriais, Lda.	Desinfetante bactericida de superfícies e equipamento para indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio 6,75%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Clorexyderm Champo 4%</b>	<b>ACM n.º 428/00/20NBVPT</b>	I.C.F. Srl	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para a pele dos cães e gatos	<i>Diglocunato de clorexidina 4%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Clorexyderm Solução 4%</b>	<b>ACM n.º 429/00/20NBVPT</b>	I.C.F. Srl	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para a pele dos cães e gatos	<i>Diglocunato de clorexidina 4%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Clorine ESP</b>	<b>ACM n.º 236/00/16NBVPT</b>	Quimiserive, Lda.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida e fungicida para aplicação em superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares (TP4)	<i>Hipoclorito de sódio 2,8%, excipientes qbp 100%</i>



**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Clorine L</b>	<b>ACM n.º 238/00/16NBVPT</b>	Quimiserve, Lda.	Biocida de uso veterinário Desinfetante com atividade bactericida e fungicida para aplicação em superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares. (TP4)	<i>Hipoclorito de sódio 4,2%, excipientes q.b.p.200%</i>
<b>Clorine M Líquido</b>	<b>ACM n.º 239/00/16NBVPT</b>	Quimiserve, Lda.	Biocida de uso veterinário Desinfetante com atividade bactericida e fungicida para aplicação em superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares. (TP4)	<i>Hipoclorito de sódio 2,8%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Clor'o</b>	<b>ACM n.º 398/00/19NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para a água de bebida dos animais (TP5)	<i>Hipoclorito de sódio, expresso em cloro activo 9,93g, excipientes q.b.p. 100g</i>
<b>Clorofoam</b>	<b>ACM n.º 226/00/15NBVPT</b>	JMCS, LDA.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida para superfícies e equipamentos das indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio 2,5%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>CombiPlus D</b>	<b>ACM n.º 314/00/17NBVPT</b>	Proquimia Portugal, Unipessoal, LDA	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para aplicação nas superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio 5%, excipientes qbp 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Creomuz</b>	<b>ACM n.º 116/00/13NBVPT</b>	João Vaz Neves, Lda.	Desinfecção de instalações pecuárias (TP3) com ação bactericida e fungicida e eliminação de odores fortes	<i>Cloreto de Benzalcónio 4%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>CynergyDIP (CynergyDIP Base + CynergyDIP Activator)</b>	<b>ACM n.º 562/00/25NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Biocida de Uso Veterinário para desinfecção dos tetos pós ordenha (bactericida e leveduridica) – TP3	<i>Por 100 g produto: 0,045 g dióxido de cloro produzido a partir de clorito de sódio por acidificação; 1 g ácido cítrico e 0,22 g clorito de sódio</i>
<b>CynergyFoam (CynergyFoam Base + CynergyFoam Activator )</b>	<b>ACM n.º 561/00/25NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Biocida de Uso Veterinário para desinfecção dos tetos pós ordenha (bactericida e leveduridica) – TP3	<i>Por 100 g produto: 0,045 g dióxido de cloro produzido a partir de clorito de sódio por acidificação; 0,86 g ácido cítrico e 0,43 g clorito de sódio</i>
<b>DAN-R</b>	<b>ACM n.º 145/00/14NBVPT</b>	Mistolin Produtos de Limpeza, Lda.	Desinfetante bactericida de superfícies e equipamento para indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Cloreto de didecilmetilamónio 0,2%, Propan-2-ol 15%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>DDA (Detergente desinfetante acido)</b>	<b>ACM n.º 040/00/10NBVPT</b>	Laboratoires Anios, S.A.	Líquido com propriedades bactericida para a desinfecção de superfícies e materiais nas indústrias agro-alimentares. (TP4)	<i>Cloreto de didecildimetilamónio 4,50%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>DDM ECO</b>	<b>ACM n.º 041/00/10NBVPT</b>	Laboratoires Anios, S.A.	Líquido com propriedades bactericida e fungicida para a desinfecção de superfícies e materiais nas indústrias agro-alimentares. (TP4)	<i>Cloreto de didecildimetilamónio 3,50%; excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Dectocide A30</b>	<b>ACM n.º 079/00/11NBVPT</b>	Betelgeux Portugal, Lda	Desinfetante líquido com efeito bactericida e fungicida para superfícies e equipamento das indústrias agro-alimentares (TP4)	<i>(%p/p) N – (3 aminopropil) N- dodecil propano-1,3 – Diamina 4,2%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Dectocide H18</b>	<b>ACM n.º 243/00/16NBVPT</b>	Betelgeux Portugal, STZ	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida para indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio 2,6%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Dectocide SB7</b>	<b>ACM n.º 227/00/15NBVPT</b>	Betelgeux Portugal, Lda.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida e fungicida para superfícies e equipamentos das instalações pecuárias (TP3).	<i>Cloreto de didecildimetil amónio 6,93%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>DeLaval Extra</b>	<b>ACM n.º 379/00/18NBVPT</b>	DeLaval NV	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida de instalações de ordenha e tanques de refrigeração TP 4	<i>Cloro ativo libertado a partir de Hipoclorito de sódio 4,8%, excipientes q.b.p. 100%.</i>
<b>DeLaval PeraDis</b>	<b>ACM n.º 291/00/17NBVPT</b>	DeLaval NV	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para superfícies e equipamentos de ordenha na indústria agro-alimentar (TP4)	<i>Ácido peracético 4,9%, Peróxido de hidrogénio 23%, excipientes qbp 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Deogen VS7</b>	<b>ACM n.º 023/00/09NBVPT</b>	Diversey Portugal - Sistemas de Higiene e Limpeza, SA	Detergente e desinfetante líquido bactericida e levuricida para limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos agro-alimentares (TP4)	<i>Hipoclorito de sódio 6,75%; Excipiente q.b.p. 100%</i>
<b>Deosan Activate Barrier AG2160</b>	<b>ACM n.º 189/00/15NBVPT</b>	Diversey Portugal, SA	Biocida de uso Veterinário. Desinfetante para tetos pós ordenha (bactericida) TP 3	<i>Iodo 0,3%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Deosan Activate Plus PVP AG 215</b>	<b>ACM n.º 194/00/15NBVPT</b>	Diversey Portugal	Biocida de uso veterinário. Solução desinfetante (bactericida), Pronta-a-Usar (RTU), para aplicação nos tetos dos animais, após a ordenha. (TP3)	<i>Iodo 0,3%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Deosan Activate Pre/Post AG217</b>	<b>ACM n.º 193/00/15NBVPT</b>	Diversey Portugal	Biocida de uso veterinário. Líquido desinfetante, com ação bactericida, para desinfecção dos tetos, dos animais antes e após a ordenha (TP3)	<i>Iodo 0,3%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Deosan Deogen AG 301</b>	<b>ACM n.º 034/00/10NBVPT</b>	Diversey Portugal	Desinfetante bactericida e leveduricida para limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos agro-alimentares (TP4)	<i>Hipoclorito de sódio 6,75%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Deosan Harmony (Post) AG 204</b>	<b>ACM n.º 104/00/12NBVPT</b>	Diversey – Sistemas de Higiene e Limpeza	Desinfetante líquido com atividade bactericida pronto a usar para aplicação após a ordenha. Biocida de Uso veterinário (TP3).	<i>Iodo 0,28%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Deosan Mastocide AG 201</b>	<b>ACM n.º 218/00/15NBVPT</b>	Diversey Portugal	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida para a higiene dos tetos pós-ordenha. (TP3)	<i>Diglocunato de clorhexidina 0,5%, excipientes q.p.b. 100%</i>
<b>Deosan Target Barrier AG223</b>	<b>ACM n.º 575/00/25NBVPT</b>	Diversey – A Solenis Company	TP3 – Higiene Veterinária – Desinfetante de tetina após a ordenha - imersão manual e (semi) automática; Bactericida e levedurizada	<i>Diglocunato de clorhexidina 0,6%, excipientes q.p.b. 100%</i>
<b>Deosan Target Teatfoam Plus AG221</b>	<b>ACM n.º 572/00/25NBVPT</b>	Diversey – A Solenis Company	TP3 – Higiene Veterinária – Desinfetante de tetina após a ordenha - imersão manual e (semi) automática; Bactericida e levedurizada	<i>Diglocunato de clorhexidina 0,6%, excipientes q.p.b. 100%</i>
<b>Deosan Teatcare Plus AG 206</b>	<b>ACM n.º 219/00/15NBVPT</b>	Diversey Portugal	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida para a higiene dos tetos pós-ordenha. (TP3)	<i>Diglocunato de clorhexidina 0,45, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Deosan Teatfoam AG104</b>	<b>ACM n.º 216/00/15NBVPT</b>	Diversey Portugal	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida para a higiene dos tetos pré-ordenha. (TP3)	<i>Diglocunato de clorhexidina 0,6g, Hidrocloreto de biguanidina polimérica 0,18g, excipientes q.b.p. 100g</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Deptal AS</b>	<b>ACM n.º 201/00/15NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para desinfeção de superfícies e materiais nas indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina 1,8%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Deptal B</b>	<b>ACM n.º 072/00/11NBVPT</b>	Hypred SAS	Desinfetante com propriedades bactericida e fungicida para aplicação nas superfícies das indústrias agro-alimentares. (TP4)	<i>Hipoclorito de Sódio 31,00%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Deptal CMC</b>	<b>ACM n.º 073/00/11NBVPT</b>	Hypred SAS	Desinfetante com propriedades bactericida e leveduricida para aplicação nas superfícies das indústrias agro-alimentares. (TP4)	<i>Hipoclorito de Sódio 28,5%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Deptal G</b>	<b>ACM n.º 332/00/18NBVPT</b>	HYPRED SAS	Desinfetante bactericida e fungicida para superfícies em indústrias agro-alimentares. (TP4)	<i>4.25g de Cloro ativo, excipientes qbp 100g.</i>
<b>Deptal MCL</b>	<b>ACM n.º 054/00/10NBVPT</b>	Hypred SAS	Desinfetante bactericida e fungicida para superfícies em indústrias agro-alimentares. (TP4)	<i>Hipoclorito de sódio (expresso em Cloro activo 5,62g/100g) 37%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Deptal MDS</b>	<b>ACM n.º 085/00/11NBVPT</b>	Hypred SAS	Desinfetante com propriedades bactericida e leveduricida para aplicação nas superfícies e equipamento das indústrias agro-alimentares. (TP4)	<i>N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina 2,4%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Deptal Super CSM</b>	<b>ACM n.º 049/00/10NBVPT</b>	Hypred SAS	Desinfetante com propriedades bactericida e fungicida para aplicação em espuma nas superfícies (metais ligeiros e/ou pintados) das indústrias agro-alimentares. (TP4)	<i>Hipoclorito de Sódio (60º Cl) 37%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Deptil Air Plus</b>	<b>ACM n.º 270/00/17NBVPT</b>	Hypred SAS	Desinfetante bactericida e fungicida a indústria agro-alimentar (TP4)	<i>Peróxido de hidrogénio 25,2%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Deptil APM</b>	<b>ACM n.º 297/00/17NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, leveduricida, viricida e esporicida para superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares. (TP4)	<i>Ácido peracético 1,2%, excipientes qbp 100%</i>
<b>DEPTIL BC MAX</b>	<b>ACM n.º 350/00/18NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida, leveduricida, fungicida, viricida e esporicida para superfícies e equipamentos na indústria agroalimentar (TP4)	<i>N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina 2,4g, excipientes qbp 100g</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Deptil G4</b>	<b>ACM n.º 358/00/18NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida, leveduricida para superfícies e equipamentos na indústria agroalimentar (TP4)	<i>Compostos de amónio quaternário, benzilalquildimetil, cloretos 8,5g, Glutaral 6,5g, excipientes q.b.p. 100g</i>
<b>Deptil HDS</b>	<b>ACM n.º 206/00/15NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para desinfeção de superfícies e materiais nas indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Etanol 70,4%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Deptil Mycocide S</b>	<b>ACM n.º 294/00/17NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, leveduricida, fungicida e viricida para superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares (TP4)	<i>Cloreto de didecildimetilamónio 10%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Deptil OX</b>	<b>ACM n.º 047/00/10NBVPT</b>	Hypred SAS	Desinfetante bactericida e fungicida para superfícies das indústrias agro-alimentares. (TP4)	<i>Ácido peracético 2,5%; Peróxido de hidrogénio 20,00%; excipientes q.p.b. 100%</i>
<b>Deptil Oxy</b>	<b>ACM n.º 305/00/17NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para as indústrias agroalimentares (TP4)	<i>Ácido peracético 5g, excipientes qbp 100g</i>



**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Deptil PA 15 Plus</b>	<b>ACM n.º 328/00/18NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, fungicida, esporicida e viricida para indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Ácido peracético 23,90%; Peróxido de hidrogénio 15%; excipientes q.p.b. 100%</i>
<b>Deptil PA 5</b>	<b>ACM n.º 046/00/10NBVPT</b>	Hypred SAS	Desinfetante bactericida, fungicida, viricida e esporicida para superfícies das indústrias agro-alimentares. (TP4)	<i>Ácido peracético 5,00%; Peróxido de hidrogénio 14,50%; excipientes q.p.b. 100%</i>
<b>Deptil SWAQ</b>	<b>ACM n.º 202/00/15NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para desinfeção de superfícies e materiais nas indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina 1,8%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Deptil TR 5 Plus</b>	<b>ACM n.º 296/00/17NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares. (TP3)	<i>Ácido peracético 5%, excipientes qpb 100%</i>
<b>Des Foam PAA</b>	<b>ACM n.º 311/00/17NBVPT</b>	Novadan ApS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, fungicida e viricida para aplicação nas superfícies e equipamentos nas instalações pecuárias (TP3) e indústrias agro-alimentares (TP4)	<i>Ácido peracético 1,5g, excipientes qbp 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Desinfect Extra</b>	<b>ACM n.º 419/00/20NBVPT</b>	S.A. PRODER	Biocida de uso Veterinário Detergente líquido desinfetante bactericida e fungicida clorado para a indústria agro-alimentar. TP4	<i>Hipoclorito de sódio 6%, excipientes qbp 100%</i>
<b>DESPADAC MAX</b>	<b>ACM n.º 588/00/25NBVPT</b>	Calier Portugal SA	TP 3 – Higiene veterinária - Desinfetante bactericida, fungicida e viricida para instalações pecuárias e superfícies que entram em contacto com géneros alimentícios	<i>Glutaraldeído 8,5 %; Cloreto de Didecildimetilamónio 11.9 %; Ácido glicólico 0,7%; excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Despadac Secure Plus</b>	<b>ACM n.º 508/00/23NBVPT</b>	Calier Portugal, S.A.	Desinfetante bactericida, fungicida e viricida para instalações pecuárias e superfícies que entram em contacto com géneros alimentícios (TP3, TP4)	<i>Glutaraldeído 14%; Cloreto de didecildimetilamónio 10%; excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Deterquat 4740</b>	<b>ACM n.º 244/00/16NBVPT</b>	Hydrachim SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para a indústria agro-alimentar (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio 2,6%, excipientes qbp 100%</i>
<b>DF CUA</b>	<b>ACM n.º 354/00/18NBVPT</b>	Novadan ApS	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida dos tetos após a ordenha em produção animal (TP3)	<i>Ácido L-(+)-láctico 1,28%, excipientes qbp 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Diacigen Max</b>	<b>ACM n.º 475/00/21NBVPT</b>	BIOPLAGEN, S.L.	Biocida de Uso Veterinário. Inseticida para instalações pecuárias (TP18)	<i>Azametifos 1.16%, Cipermetrina 5.95%, excipientes qbp 100%</i>
<b>DI-O-CLEAN LIQUID</b>	<b>ACM n.º 535/00/24NBVPT</b>	DINAZOO, Produtos Pecuários e Agrícolas, Lda	TP – 5 – Produtos utilizados na desinfecção de água potável destinada tanto aos seres humanos como aos animais	<i>Dióxido de cloro 0,35%</i>
<b>Dip lo 2500</b>	<b>ACM n.º 209/00/15NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para desinfecção dos tetos após a ordenha (TP3)	<i>Iodo 0,253g, excipientes q.b.p. 100g</i>
<b>Dip lo 5000</b>	<b>ACM n.º 210/00/15NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, leveduricida e viricida para desinfecção dos tetos após a ordenha (TP3)	<i>Iodo 0,5g, excipientes q.b.p. 100g</i>
<b>DIPACXON 39 PLUS</b>	<b>ACM N.º 086/00/09NBVPT</b>	CENAVISA S.L.	INSECTICIDA PARA INSTALAÇÕES PECUÁRIAS (TP18)	<i>CIPERMETRINA 10 %; TETRAMETRINA 6%; EXCIPIENTE Q.B.P. 100 %</i>
<b>Dipacxon D-500</b>	<b>ACM n.º 053/00/10NBVPT</b>	CENAVISA S.L.	Produto biocida com propriedades larvicidas, por contacto e ingestão para aplicação nas explorações de animais. (TP18)	<i>Diflubenzurão 500mg/ml, excipientes q.b.p. 1ml.</i>
<b>Dipal RTU</b>	<b>ACM n.º 466/00/20RBVPT</b>	DeLaval International N.V.	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida para a higiene dos tetos pós-ordenha (TP3).	<i>Iodo 0,15%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Dis Peracetic 5</b>	<b>ACM n.º 303/00/17NBVPT</b>	HyPred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida, fungicida, viricida e esporicida para a indústria agro-alimentar (TP4).	<i>Ácido peracético 5g, excipientes qbp 100g</i>
<b>Diverfoam Active VT70</b>	<b>ACM n.º 190/00/15NBVPT</b>	Diversey Portugal	Biocida de uso veterinário. Desinfetante, bactericida, fungicida e esporicida, para limpeza e desinfecção de superfícies exteriores de equipamentos da indústria agro-alimentar TP4	<i>Peróxido de hidrogénio 16,2%; Ácido peracético 2,4%; Excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Divosan Activ VT 5</b>	<b>ACM n.º 107/00/12NBVPT</b>	Diversey – Sistemas de Higiene e Limpeza	Desinfetante líquido bactericida e fungicida, para desinfecção de circuitos fechados na indústria agro-alimentar. Biocida de Uso veterinário (TP4)	<i>Ácido peracético 5%, Peróxido de hidrogénio 23%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Divosan Forte VT 6</b>	<b>ACM n.º 042/00/10NBVPT</b>	Diversey – Sistemas de Higiene e Limpeza	Desinfetante líquido, bactericida e fungicida, para a desinfecção de circuitos fechados nas indústrias agro-alimentares (TP4)	<i>Peróxido de Hidrogénio 23,00%; Ácido peracético 15,00%; excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Divosan Hypochlorite VT3</b>	<b>ACM n.º 061/00/11/NBVPT</b>	JohnsonDiversey Portugal – Sistemas de Higiene e Limpeza, S.A.	Desinfetante terminal líquido bactericida e fungicida, para desinfecção de superfícies e equipamentos na indústria agro-alimentar (TP4)	<i>Hipoclorito de Sódio 80,00%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Divosan Mezzo VT7</b>	<b>ACM n.º 100/00/12NBVPT</b>	Diversey – Sistemas de Higiene e Limpeza	Desinfetante com atividade bactericida, fungicida, viricida e esporicida para indústrias agro-alimentares, CIP. Biocida de Uso veterinário (TP4).	<i>Ácido peracético 2,65%, Peróxido de hidrogénio 19,88%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Divosan QC VT 50L</b>	<b>ACM n.º 099/00/12NBVPT</b>	Diversey – Sistemas de Higiene e Limpeza	Desinfetante com atividade bactericida e leveduricida para aplicação em superfícies e equipamentos das indústrias agro-alimentares. Biocida de Uso veterinário (TP4).	<i>%(p/p) Cloreto de didecildimetilamónio 4%; excipientes 100%</i>
<b>Divosan TC 86 VS8</b>	<b>ACM n.º 225/00/15NBVPT</b>	Diversey Portugal	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida e fungicida para superfícies e equipamentos das indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio 4%, excipientes q.b. p. 100%</i>
<b>Divosan Viragri Plus VT97</b>	<b>ACM n.º 541/00/25NBVPT</b>	Diversey Portugal - Sistemas de Higiene e Limpeza, Unipessoal Lda	Desinfetante líquido, ação bactericida, leveduricida, fungicida, sporicida e virucida (TP3 )	<i>15g glutaral, 8g compostos de amónio quaternário benzil-C12-16-alquildimetil cloretos; 1,5g cloreto de didecildimetilamónio; excipientes q.b.p. 100g</i>
<b>DIXIE COLEIRAS REPELENTES CÃES</b>	<b>ACM n.º 113/00/13NBVPT</b>	Química de Munguia, S.A.	Coleira repelente para cães (TP19)	<i>Geraniol 2,48%, Óleo de lavandina 1,86%, excipientes q.b.p 100%</i>
<b>DIXIE COLEIRAS REPELENTES GATOS</b>	<b>ACM n.º 114/00/13NBVPT</b>	Química de Munguia, S.A.	Coleira repelente para gatos. (TP19)	<i>Geraniol 2,48%, Óleo de lavandina 1,86%, excipientes q.b.p 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>DIXIE PIPETAS REPELENTES CÃES GRANDES</b>	<b>ACM n.º 110/00/13NBVPT</b>	Química de Munguia, S.A.	Pipeta repelente para cães grandes. (TP19)	<i>Geraniol 0,1%, Excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>DIXIE PIPETAS REPELENTES CÃES PEQUENOS</b>	<b>ACM n.º 111/00/13NBVPT</b>	Química de Munguia, S.A.	Pipeta repelente para cães pequenos. (TP19)	<i>Geraniol 0,1%, Excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>DIXIE PIPETAS REPELENTES GATOS</b>	<b>ACM n.º 112/00/13NBVPT</b>	Química de Munguia, S.A.	Pipeta repelente para gatos (TP19)	<i>Geraniol 0,1%, Excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>DM Cid Ultra</b>	<b>ACM n.º 352/00/18NBVPT</b>	CID LINES nv	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para CIP, equipamento de ordenha e tanques de arrefecimento de leite (TP4)	<i>N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina (Diamina) 3,45g, excipientes qbp 1L</i>
<b>DMC-80</b>	<b>ACM n.º 133/00/13NBVPT</b>	Mistolin Produtos de Limpeza, Lda.	Desinfetante ácido, não oxidante, com actividade bactericida para a desinfeção de superfícies na indústria Agro-alimentar (TP4) e desinfeção de instalações Agro-pecuárias (TP3).	<i>Cloreto de didecildimetilamónio 37%, Cloreto de Benzalcónio 15%, Glutaral 12%, excipientes q.b.p. 100%.</i>
<b>DM-CHLOR</b>	<b>ACM n.º 019/00/09NBVPT</b>	ZOOPAN - PRODUTOS PECUÁRIOS LDA	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE MATERIAL DE ORDENHA COM ACTIVIDADE BACTERICIDA, FUNGICIDA E ESPORICIDA (TP3)	<i>HIPOCLORITO DE SÓDIO 4,56% Excipiente q.b.p. 100 %</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>DMF 25</b>	<b>ACM n.º 123/00/13NBVPT</b>	Mistolin Produtos de Limpeza, Lda.	Biocida de uso veterinário bactericida para a desinfecção de equipamentos e superfícies na indústria agro-alimentar (TP4).	<i>Cloreto de didecildimetil amónio 15%; excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>DMU-100</b>	<b>ACM n.º 122/00/13NBVPT</b>	Mistolin Produtos de Limpeza, Lda.	Biocida de uso veterinário bactericida para a desinfecção de equipamentos e superfícies na indústria agro-alimentar (TP4).	<i>Cloreto de didecildimetil amónio 3%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>DOUXO S3 Pyo Champo</b>	<b>ACM n.º 461/00/20NBVPT</b>	Ceva Saúde Animal - Produtos Farmacêuticos e Imunológicos, Lda	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida e levedurizada para pele dos cães e gatos (TP 3)	<i>Digluconato de clorexidina 3%(p/p), excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Douxo S3 Pyo Discos de Limpeza</b>	<b>ACM n.º 496/00/22NBVPT</b>	Ceva Saúde Animal - Produtos Farmacêuticos e Imunológicos, Lda.	Desinfetante bactericida e levedurizada para a pele dos cães e gatos – TP 3	<i>Digluconato de clorexidina 3%(p/p), excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>DOUXO S3 Pyo Mousse</b>	<b>ACM n.º 462/00/20NBVPT</b>	Ceva Saúde Animal - Produtos Farmacêuticos e Imunológicos, Lda	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida e levedurizada para pele dos cães (TP 3)	<i>Digluconato de clorexidina 3%(p/p), excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>DrySan Oxy</b>	<b>ACM n.º 272/00/17NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa SL	Desinfetante bactericida e fungicida a indústria agro-alimentar (TP4)	<i>Peróxido de hidrogénio 1%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
DrySan Oxy Wipes	ACM n.º 271/00/17NBVPT	Ecolab Hispano-Portuguesa SL	Desinfetante bactericida e fungicida a indústria agro-alimentar (TP4)	Peróxido de hidrogénio 1%, excipientes q.b.p. 100%
DT Move	ACM n.º 530/00/24NBVPT	Huvepharma	TP 3, TP 4 – Desinfetante bactericida e virucida para materiais, equipamento e superfícies de instalações pecuárias	Cloreto de alquil(C12-16)dimetilbenzilamónio (45 g/l), excipientes q.b.p. 100%
DU-DIM WP 25	ACM n.º 005/00/07NBVPT	CEVA SAÚDE ANIMAL - PRODUTOS FARMACÊUTICOS E IMUNOLÓGICOS, LDA	INSECTICIDA PARA CONTROLO DAS LARVAS: DA MOSCA VULGAR CASA (Musca domestica), "MOSQUINHA" CASA (Fannia canicularis), MOSCA ESTABULO (Stomoxys calcitrans), E DA MOSCA (Haematobia irritans) NAS INSTALAÇÕES DO GADO E AVES, ADUBO E ESTRUME ONDE AS MOSCAS SE ALIMENTAM (TP18)	DIFLUBENZURON 25 % Excipiente q.b.p 100 %
DUF 30	ACM n.º 124/00/13NBVPT	Mistolin Produtos de Limpeza, Lda.	Biocida de uso veterinário bactericida para a desinfecção de equipamentos e superfícies na indústria agro-alimentar (TP4).	Cloreto de didecildimetil amónio 10%, excipientes q.b.p. 100%



**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
Duo Des KOK	ACM n.º 514/00/23NBVPT	FINK TEC GmbH	Desinfetante bi-componente líquido com atividade bactericida, fungicida, micobacteriana, viricida e contra parasitas (TP 3)	15g de bifenil-2-ol, 2,5g de ácido peracético, 1,25g de ácido fórmico, excipientes q.b.p.
DUOLAC 1 DUOLAC 2	ACM: 585/00/25/NBVPT	Proquimia SA	TP 3- Desinfecção dos tetos após ordenha para animais em lactação - Bactericida e leveduricida	Dióxido de cloro gerado a partir do clorito de sódio por acidificação 0,12% (peso/peso)
DUROX® LRA	ACM: 546/00/25/RBVPT	Evonik Operations GmbH	Desinfecção em superfícies em contacto com géneros alimentícios e alimentos para animais (TP4)	Peróxido de hidrogénio a 35,6% (peso/peso).
DUROX® LRA Typo S	ACM: 548/00/25RBVPT	Evonik Operations GmbH	Desinfecção por pulverização automática num sistema fechado. (TP4)	Peróxido de hidrogénio a 35,6% (peso/peso).
DUROX® LRD	ACM: 549/00/25RBVPT	Evonik Operations GmbH	Desinfecção por pulverização automática num sistema fechado. (PT4)	Peróxido de hidrogénio a 35,6% (peso/peso).
DW-12	ACM n.º 359/00/18NBVPT	Quimitécnica.com, S.A.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida, para superfícies e equipamentos na indústria agro-alimentar (TP4)	Hipoclorito de sódio 13% (p/p) (cloro ativo 10%), excipientes qbp 100%.

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
DW-2S	ACM n.º 232/00/16NBVPT	Quimitécnica.com, S.A	Biocida de uso veterinário. Desinfetante alcalino-clorado para aplicação por espuma nas superfícies das instalações pecuária (TP3) e indústrias agro-alimentares (TP4).	Hipoclorito de sódio 49% (cloro ativo 5-7%), excipientes q.b.p. 100%
DYBAC ASEPTIL GQ	ACM n.º 558/00/25NBVPT	Prevencion Bio Ambiental S. L.	DE SINF ECTANTE L ÍQUIDO, BACTERICIDA, L EVURICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA	Glutaraldeído 7,5%; Cloreto de didecildimetilamónio (DDAC) 6,75%.
DYBAC ASEPTIL FORTE GQ	ACM n.º 580/00/25NBVPT	Prevencion Bio Ambiental S. L.	DE SINF ECTANTE L ÍQUIDO, BACTERICIDA, L EVURICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA	Glutaraldeído 13% (p/p); Cloreto de didecildimetilamónio (DDAC) 11,7% (p/p).
EasyStride	ACM n.º 293/00/17NBVPT	DeLaval NV	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para os cascos dos animais (TP3)	Ácido L-Láctico 11,8%, Ácido Fórmico 11,5%, excipientes qbp 100%
Eco Chlor	ACM n.º 373/00/18NBVPT	CID LINES N.V.	Desinfetante bactericida para equipamento de ordenha (TP3)	Cloro ativo libertado a partir de Hipoclorito de sódio 4%, excipientes qbp 100%
Ecocid S	ACM n.º 115/00/13NBVPT	KRKA, d.d, Novo mesto	Produto biocida para desinfeção de instalações pecuárias (TP3) Desinfetante das superfícies nas indústrias agro-alimentares (TP4).	Bis(peroximonosulfato) bis(sulfato) de pentapotássio 50g; Excipientes q.b.p. 100g
Ecofoam 600	ACM n.º 376/00/18NBVPT	Lusoquímica, Lda.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para instalações pecuárias e indústria agro-alimentar (TP3 e TP4)	Cloro ativo libertado a partir de Hipoclorito de sódio 4,5%, excipientes q.b.p. 100%

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Elector</b>	<b>ACM n.º 174/00/1RBVPT</b>	Elanco Animal Health Inc	Inseticida contra pragas para Pulverização de Instalações. Controlo de mosca doméstica ( <i>Musca domestica</i> ), mosca dos estábulos ( <i>Stomoxys calcitrans</i> ), tenebrião pequeno ( <i>Alphitobius diaperinus</i> ), e piolho vermelho das aves ( <i>Dermanyssus gallinae</i> ) nas instalações agrícolas de animais e na vizinhança das mesmas. (TP18)	<i>Espinosade 44,2%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>EndoSan</b>	<b>ACM n.º 517/00/23RBVPT</b>	Intracare BV	TP5 - Desinfetante bactericida	<i>Óleo de oregãos</i>
<b>Everbrite Ultra</b>	<b>ACM n.º 437/00/20NBVPT</b>	NCH Portugal	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida, fungicida e viricida para superfícies e equipamentos em instalações agro-pecuárias. (TP3)	<i>Cloreto de didecildimetilamónio 69,0 mg, excipientes q.b.p. 1g</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>EXCLUSIVE WIPES PREMIUM</b>	<b>ACM n.º 407/00/19NBVPT</b>	HYPRED SAS	Biocida de uso veterinário. Toalhetes impregnados para uso profissional para a desinfeção de superfícies que entram em contacto com géneros alimentícios com atividade bactericida e fungicida (TP4)	<i>100 g de produto: Etanol 70,4g, excipientes q.b.p. 100g</i>
<b>F66</b>	<b>ACM n.º 008/00/08NBVPT</b>	JOSE COLLADO SA	DESINFECTANTE PARA A INDÚSTRIA AGRO-ALIMENTAR (TP4)	<i>CLORETO DE BENZALCONIO 0,25%; EXCIPIENTE Q.B.P. 100 %</i>
<b>Filmadine</b>	<b>ACM n.º 048/00/10NBVPT</b>	Hypred SAS	Líquido com propriedades bactericidas para aplicação no úbere após ordenha. (TP3)	<i>Ácido L-(+)-láctico 8,00%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>FINK – Hexi Lac Dip</b>	<b>ACM n.º: 582/00/25NBVPT</b>	FINK TEC GmbH	TP 3 - desinfeção dos tetos por utilizadores profissionais. E aplicado por imersão apos a ordenha - Bactericida e leveduricida	<i>Ácido l (+) - lático 40 g/Kg; Digluconato de clorexidina 4 g/Kg</i>
<b>FINK – Hexi Lac Prefoam</b>	<b>ACM n.º: 583/00/25NBVPT</b>	FINK TEC GmbH	TP 3 - desinfeção dos tetos por utilizadores profissionais. E aplicado por imersão (copo de espuma) ou por pulverização antes da ordenha - Bactericida e Leveduricida	<i>Ácido l (+) - lático 40 g/Kg; Digluconato de clorexidina 2,6 g/Kg</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>FINK – Hexi Lac Spray</b>	<b>ACM n.º: 584/00/25NBVPT</b>	FINK TEC GmbH	TP 3 - desinfecção dos tetos por utilizadores profissionais. E aplicado por imersão apos a ordenha - Bactericida e leveduricida	<i>Ácido I (+) - lático 40 g/Kg; Digluconato de clorexidina 2,6 g/Kg</i>
<b>Foam Desinfect 3000</b>	<b>ACM n.º 418/00/20NBVPT</b>	S.A. PRODER	Biocida de uso Veterinário Detergente líquido desinfetante bactericida e fungicida clorado para a indústria agro-alimentar. TP4	<i>5,6% Hipoclorito de sódio (cloro ativo %). 1%. Excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>FoamGuard 20</b>	<b>ACM n.º 059/00/11/NBVPT</b>	Ecolab Hispano Portuguesa, S.A.	Produto utilizado para a limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos na indústria agro-alimentar. Bactericida e Fungicida (TP4)	<i>N-(3-Aminopropil)-N-docecilpropano-1,3-diamina) 4,00%; excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Force 7</b>	<b>ACM n.º 176/00/14NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, leveduricida e viricida para equipamentos e instalações pecuárias (TP3) e superfícies na indústria agro-alimentar (TP4)	<i>Glutaral 13%, Cloreto de benzalcónio 8%, Cloreto de didecildimetilamónio 1,5%, excipientes q.b.p. 100%.</i>
<b>Fortex</b>	<b>ACM n.º 465/00/20RBVPT</b>	DeLaval NV	Biocida de uso veterinário. Desinfecção dos tetos após a ordenha por imersão. Bactericida TP 3	<i>Iodo 0,23%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Fortex S</b>	<b>ACM n.º 074/00/11NBVPT</b>	CORSAR, LDA	Desinfetante com propriedades bactericida e fungicida para aplicação nas superfícies das indústrias agro-alimentares. (TP4)	<i>Hipoclorito de Sódio 25,00%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Four'Sann</b>	<b>ACM n.º 135/00/13NBVPT</b>	Dinazoo Produtos Pecuários e Agrícolas, Lda.	Desinfetante bactericida, viricida e fungicida para uso em instalações dos animais domésticos e material de transporte (TP3).	<i>Peróxido de hidrogénio 157,5, Ácido peracético 58,6, excipientes q.b.p. 1L</i>
<b>Fresh 25</b>	<b>ACM n.º 367/00/18NBVPT</b>	DeLaval NV	Desinfetante bactericida e leveduricida de tanques de ordenha TP 4	<i>Hipoclorito de Sódio 7,8%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Fumagri ® HA</b>	<b>ACM n.º 106/00/12NBVPT</b>	LCB	Desinfecção por via aérea das instalações, superfícies e equipamentos de armazenagem e transporte na pecuária e na indústria de alimentos para animais, com atividade bactericida e fungicida. Biocida de Uso Veterinário. (TP3 e 4)	<i>Ácido hidroxiacético 4%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>FUMICROB VET</b>	<b>ACM n.º 587/00/25NBVPT</b>	Fumi-Hogar, S.L	TP 3 - desinfetante bactericida, fungicida e virucida por microdispersão seca gerador de fumo	<i>Glutaraldéido 3,5%; Ortho-Phenylphenol 7%; Ácido Glicólico 0,3%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>FUMIGOL+</b>	<b>ACM n.º 568/00/25NBVPT</b>	Fumi-Hogar, S.L.	TP 18 - Inseticida eficaz contra insectos voadores e rastejantes	<i>Cifenotrina; geraniol</i>
<b>Fumilac G</b>	<b>ACM n.º 324/00/17NBVPT</b>	Tecnilac – Técnicas Agro-Industriais, Lda.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante fumigante com atividade bactericida para superfícies e equipamento nas indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>O-Fenilfenol 7%, Glutaral 3,5%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>FUMISPORE OPP</b>	<b>ACM N.º 016/00/09NBVPT</b>	PROINLAC - PRODUTOS PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR	DESINFECTANTE DE SUPERFÍCIES (BACTERICIDA E FUNGICIDA) POR VIA AÉREA PARA O SECTOR AGRO-ALIMENTAR (TP 4)	<i>BIFENIL-2-OL 20 %; EXCIPIENTE Q.B.P. 100 %</i>
<b>Fungicida Biostar O</b>	<b>ACM n.º 237/00/16NBVPT</b>	BIOSTAR, S.A.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante aéreo fungicida para as indústrias agro-alimentares. (TP4)	<i>Ortofenilfenol 10%, excipientes 100%</i>
<b>G Mix Power</b>	<b>ACM n.º 435/00/20NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida, leveduricida e viricida pré e após a ordenha (TP3)	<i>Dióxido de cloro 0.025g, Ácido L-(-)-láctico 2.67g, excipientes qbp 100g</i>
<b>Gardobond Additive H7315</b>	<b>ACM n.º 449/00/20NBVPT</b>	CHEMETALL, S.A.	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida, fungicida e viricida para superfícies em instalações pecuárias (TP 3).	<i>Cloreto de didecildimetilamonio 6.93%, excipientes qbp 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>GENERATION GRAIN'TECH VET uso não profissional</b>	<b>ACM n.º 416/01/20RBVPT</b>	LIPHATECH SAS	Biocida de uso veterinário rodenticida (TP14) em isco pronto a usar para ser utilizado em estações de isco invioláveis e rotuladas colocadas no interior de edifícios, no exterior em torno de edifícios, destinado a combater <i>Mus musculus</i> , <i>Rattus rattus</i> e <i>Rattus norvegicus</i> ,	<i>0.0025% de Difetialona</i>
<b>GENERATION GRAIN'TECH VET uso profissional</b>	<b>ACM n.º 416/02/20RBVPT</b>	LIPHATECH SAS	Biocida de uso veterinário rodenticida (TP14) em isco pronto a usar para ser utilizado em estações de isco invioláveis e rotuladas colocadas no interior de edifícios, no exterior em torno de edifícios, destinado a combater <i>Mus musculus</i> , <i>Rattus rattus</i> e <i>Rattus norvegicus</i> ,	<i>0.0025% de Difetialona</i>



**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
GENERATION PAT VET uso não profissional	ACM n.º 422/01/20RBVPT	LIPHATECH SAS	Biocida de uso veterinário rodenticida (TP14), em isco pronto a usar para ser utilizado em estações de isco invioláveis e rotuladas colocadas no interior de edifícios, no exterior em torno de edifícios, destinado a combater <i>Mus musculus</i> , <i>Rattus rattus</i> e <i>Rattus norvegicus</i>	0.0025% de Difetialona
Germactive	ACM n.º 327/00/18NBVPT	Prodemactive, Lda	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para indústrias agro-alimentares (TP4).	C12-C16 cloreto de alquilo-benzildimetil amónio 4%, excipientes 100%
Germilis IN	ACM n.º 326/00/18NBVPT	Lisquímica, Indústria de Produtos Químicos, Lda	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para indústrias agro-alimentares (TP4).	C12-C16 cloreto de alquilo-benzildimetil amónio 8%, excipientes 100%
GERMOSAN-NOR BP1	ACM n.º 264/00/16NBVPT	Laboratórios Bilper, S.L	Desinfetante bactericida e fungicida para indústrias agro-alimentares (TP4)	Cloreto de didecildimetilamónio 4,5%. Excipientes e solventes q.b.p. 100%
GERMOSAN-NOR BP2	ACM n.º 265/00/16NBVPT	Laboratórios Bilper, S.L	Desinfetante bactericida e fungicida para indústrias agro-alimentares (TP4)	Cloreto de benzalcónio 4,95%, Excipientes q.b.p. 100%

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>GERMOSAN-NOR BP4</b>	<b>ACM n.º 417/00/20NBVPT</b>	Laboratórios Bilper, S.L	Desinfetante bactericida, fungicida e viricida para indústrias agro-alimentares (TP4)	<i>Cloreto de didecildimetilamónio 5%, Cloreto de dencil-C12-C16-alquildimetilamonio 5%. Excipientes q.b.p. 100% (p/p)</i>
<b>Glycolac Film</b>	<b>ACM n.º 522/00/23RBVPT</b>	Kersia Group	TP 3 - Desinfetante Diluição de barreira para tetos	<i>Ácido glicólico e ácido láctico L (+)</i>
<b>Glycolac Foam</b>	<b>ACM n.º 589/00/25NBVPT</b>	Hypred SAS	TP3 – Higiene Veterinária – Higiene pré ordenha – desinfeção de tetos por aplicação de espuma; bactericida e levedurizada	<i>Ácido glicólico e ácido láctico L (+)</i>
<b>Glycolac Spray</b>	<b>ACM n.º 590/00/25NBVPT</b>	Hypred SAS	TP3 – Higiene Veterinária – Higiene pré ordenha – desinfeção de tetos por aplicação de espuma; bactericida e levedurizada	<i>Ácido láctico L-(+) (80%) 2% (w/w); Ácido glicólico (70%) - 0,56 % (w/w)</i>
<b>Golden Mix</b>	<b>ACM n.º 234/00/16NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida, levedurizada e viricida para higiene dos tetos após a ordenha. (TP3)	<i>Soluções prontas a usar para geração in situ de 0,035g/Kg de Dióxido de Cloro</i>
<b>Golden Pig</b>	<b>ACM n.º 474/00/21NBVPT</b>	HYPRED SAS	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida e levedurizada para pele de suínos (TP3)	<i>Ácido L-(+)-láctico 0,009%, Ácido salicílico 2%, Excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Granusept</b>	<b>ACM n.º 438/00/20NBVPT</b>	Imporquímica – Indústria Portuguesa de Produção Química, S. A	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, fungicida e viricida para superfícies e equipamentos em instalações agro-pecuárias. (TP3)	<i>Trocloseno de sódio 80% Excipientes q.b.p. 100% (p/p)</i>
<b>Gut Clor Plus</b>	<b>ACM n.º 255/00/16NBVPT</b>	Tesis Galicia, S.L.	Biocida de uso veterinário. Solução concentrada com ação bactericida e fungicida para aplicação em equipamentos das indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio 4,5%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Gut Clorfoam</b>	<b>ACM n.º 254/00/16NBVPT</b>	Tesis Galicia, S.L.	Biocida de uso veterinário. Solução concentrada com ação bactericida e fungicida para aplicação em equipamentos das indústrias agro-alimentares (TP4)	<i>Hipoclorito de sódio 2%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Gut Clorofoam G</b>	<b>ACM n.º 375/00/18NBVPT</b>	Tesis Galicia, S.L.	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida, fungicida e leveduricida para materiais e superfícies associadas à permanência e transporte de animais TP3	<i>Cloro ativo libertado a partir de Hipoclorito de sódio 5%, excipientes qbp 100%</i>
<b>GUT-MIX</b>	<b>ACM n.º: 550/00/25NBVPT</b>	Tesis Galicia S.L.	SELANTE DE TETOS APÓS ORDENHA (TP3)	<i>Dióxido de Cloro 0.015 % (v/v)</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
Gut Optibacter	ACM n.º 252/00/16NBVPT	Tesis Galicia, S.L.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante concentrado com ação bactericida e fungicida para aplicação em equipamentos das indústrias agro-alimentares. (TP4)	<i>Cloreto de benzalcónio 10%, excipientes qbp 100%</i>
Gut Peroxid	ACM n.º 253/00/16NBVPT	Tesis Galicia, S.L.	Biocida de uso veterinário. Solução concentrada com ação bactericida e fungicida para aplicação em equipamentos das indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Ácido paracético 15%, Peróxido de hidrogénio 20%, excipientes qbp 100%</i>
Hamra Red	ACM n.º 211/00/15NBVPT	DeLaval NV	Biocida de uso veterinário. Desinfecção dos tetos após a ordenha, bactericida. (TP3)	<i>Diglocunato de clorhexidina 0,42%, excipientes q.b.p. 100%</i>
HCP Omni 24/24 + HCP Generator	ACM n.º 467/00/20NBVPT	HEEMSKERK International b.v.	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida após ordenha de tetos (TP3)	<i>Dioxido cloro 0,015%, excipientes q.b.p. 100%</i>
HCP Shield+ HCP Generator	ACM n.º 420/00/20NBVPT	HEEMSKERK International b.v.	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida após ordenha de tetos (TP3)	<i>Dioxido cloro 0,019%, excipientes q.b.p. 100%</i>
HCP Spray	ACM n.º 351/00/18NBVPT	HEEMSKERK International b.v.	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida para utilização nos tetos após cada ordenha (TP4)	<i>Ácido L-(+)-Láctico 3,6%, excipientes qbp 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>HM VIR FILM</b>	<b>ACM n.º 045/00/10NBVPT</b>	Hypred SAS	Desinfetante bactericida, leveduricida e viricida para higiene do úbere após ordenha e repelente. (TP3 e 19)	<i>Ácido L-(+)-láctico 2,0%; Ácido salicílico 0,099%, N-acetil-butil-beta-alaninato de etilo 0,1%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>HM VIR FILM +</b>	<b>ACM n.º 178/00/14NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, e leveduricida para desinfecção dos tetos por imersão após a ordenha (TP3)	<i>Ácido Láctico 2%, Ácido salicílico 0,09%, excipientes q.b.p. 100%.</i>
<b>Hoko Ex</b>	<b>ACM n.º 322/00/17NBVPT</b>	Hokochimie Sarl	Biocida de uso veterinário. Inseticida contra larvas de moscas ( <i>Musca domestica</i> e <i>Stomoxys calcitrans</i> ) para instalações pecuárias – TP18.	<i>Ciromazina 2%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Horolith Vit</b>	<b>ACM n.º 306/00/17NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para equipamentos de ordenha (TP3)	<i>Ácido peracético 9,8g, excipientes qbp 100g</i>
<b>Huwa-San TR-50</b>	<b>ACM n.º 274/00/17NBVPT</b>	Roam Technology NV	Desinfetante bactericida e fungicida para instalações pecuárias e indústrias agro-alimentares e Desinfetante bactericida para sistemas de água para animais. (TP4 e 5)	<i>Peróxido de hidrogénio 49%, excipientes qbp 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Hygien 162</b>	<b>ACM n.º 336/00/18NBVPT</b>	ALCORNORDEMAN, S.A	Biocida de uso veterinário. Desinfetante clorado bactericida fungicida para indústria agro-alimentar (TP4	<i>Hipoclorito sódio 6,5%, Excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Hygifoam</b>	<b>ACM n.º 103/00/12NBVPT</b>	PROQUIDEZA S.L	Biocida de uso veterinário bactericida para a higiene dos tetos por imersão, pré-ordenha (TP3).	<i>Digluconato de clorhexidina 0,25%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Hypofoam VF6</b>	<b>ACM n.º 191/00/15NBVPT</b>	Diversey Portugal	Biocida de uso veterinário. Espuma, detergente, desinfetante alcalina clorada, com ação: bactericida e leveduricida, para limpeza e desinfeção de superfícies e equipamentos agro-alimentares. TP4	<i>Hipoclorito de sódio 4,75%; Excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>HYPRA'ZUR</b>	<b>ACM n. 415/00/20NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Pó para desinfeção bactericida, leveduricida e viricida de panos de limpeza de ordenha TP 2 e TP3	<i>Ácido peracético (gerado in situ) 6g, excipientes q.b.p. 100g</i>
<b>Hyproclor ED</b>	<b>ACM n.º 055/00/10NBVPT</b>	Hypred SAS	Desinfetante bactericida para equipamento de ordenha. (TP4)	<i>Hipoclorito de sódio (expresso em Cloro activo 5,62g/100g) 37%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Hyprotank ED</b>	<b>ACM n.º 084/00/11NBVPT</b>	Hypred SAS	Desinfetante com propriedades bactericida e leveduricida para aplicação nas superfícies e equipamento das indústrias agro-alimentares. (TP4)	<i>Hipoclorito de Sódio 37,00% (cloro activo 5,62%), excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>I 203</b>	<b>ACM n.º 136/00/13NBVPT</b>	Tesis Galicia, S.L.	Desinfetante bactericida e fungicida para aplicação em equipamentos das indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Peróxido de hidrogénio 20-25%, ácido peracético 15%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>I 240</b>	<b>ACM n.º 137/00/13NBVPT</b>	Tesis Galicia, S.L.	Desinfetante bactericida e fungicida para aplicação em superfícies na indústria agro-alimentar (TP4).	<i>Cloreto de benzalcónio 10%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>I 311 G</b>	<b>ACM n.º 374/00/18NBVPT</b>	Tesis Galicia, S.L.	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida, fungicida e leveduricida para materiais e superfícies associadas à permanência e transporte de animais TP3	<i>Cloro ativo libertado a partir de Hipoclorito de sódio 5%, excipientes qbp 100%</i>
<b>I- 601 G</b>	<b>ACM n.º 098/00/12NBVPT</b>	Tesis Galicia, S.L.	Desinfetante com atividade bactericida e fungicida para aplicação em equipamentos das indústrias agro-alimentares. Biocida de Uso veterinário (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio 4,5% (m/v); excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
I 630 G	ACM n.º 185/00/15NBVPT	Tesis Galicia, S.L.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para higiene dos tetos após a ordenha (TP3)	<i>Povidona iodada 2,5%, excipientes q.b.p. 100%</i>
I 633 G	ACM n.º 184/00/15NBVPT	Tesis Galicia, S.L.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para higiene dos tetos após a ordenha. (TP3)	<i>Digluconato de clorhexidina 4%, excipientes q.b.p. 100%.</i>
I-311 A	ACM n.º 097/00/12NBVPT	Tesis Galicia, S.L.	Desinfetante com atividade bactericida e fungicida para aplicação em equipamentos das indústrias agro-alimentares. Biocida de Uso veterinário (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio 2,0% (m/v); excipientes q.b.p. 100%</i>
I-640-G - Selante de tetos após ordenha	ACM n.º: 554/00/25NBVPT	Tesis Galicia, S.L.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante para higiene dos tetos após a ordenha. (TP3)	<i>Dióxido de cloro 0,015% (v/v)</i>
Incimaxx T	ACM n.º 131/00/13NBVPT	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com actividade bactericida, leveduricida e viricida para desinfeção de instalações para animais (TP3).	<i>Cloreto de alquil-dimetil-benzilamónio 5%, Cloreto de didecil-dimetil-amónio 5%, Glutaral 9,8%, excipientes q.b.p. 100%</i>
Inciprop® Hoof D	ACM n.º 128/00/13NBVPT	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com actividade bactericida para a higiene e desinfeção de cascos de bovinos, ovelhas e porcos. (TP3)	<i>Cloreto de alquil-dimetil-benzilamónio 16,5%, Glutaral 11,75%, excipientes q.b.p. 100%</i>



**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
Indal Super Milk	ACM n.º 353/00/18NBVPT	QUARON H&D	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida instalações de criação de animais, máquina de ordenha e produção de leite (TP 3 e TP4)	Hipoclorito de sódio 55, excipientes qbp 100%
Induspray WR 52	ACM n.º 281/00/17NBVPT	Laboratoires ANIOS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para superfícies e materiais na indústria agro-alimentar.(TP4)	Etanol 512mg, excipientes qbp 100g
Inoclor Foam Plus	ACM n.º 320/00/17NBVPT	Té7, Inovação em Especialidades Químicas, Lda	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para aplicação nas superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares (TP4).	4,32g Cl ativo, excipientes qbp 100g
INSECTICIDA 1001 DT AEROSOL DESCARGA TOTAL	ACM n.º 241/00/16NBVPT	Prevención Bio ambiental, S.L.	Biocida de uso veterinário. Insecticida para Instalações Pecuárias (TP18).	Tetrametrina 0,65g, D-Fenotrina 0,16g, Cifenotrina 0,51g, excipientes qbp 100g
INTERCID	ACM n.º 011/00/08NBVPT	TLH - SAÚDE ANIMAL, LDA	DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES E INSTALAÇÕES ANIMAIS. PRODUTO DESINFECTANTE E DE LIMPEZA PARA AS INSTALAÇÕES DE ANIMAIS (SUÍNOS, BOVINOS, AVES, CÃES E GATOS) (TP3)	FORMALDEÍDO 140 g; GLUTARALDEÍDO 100 G; EXCIPIENTE q.b.p. 1 QUILO

Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
INTERDES F	ACM N.º 010/00/08 NBVPT	TLH - SAÚDE ANIMAL, LDA	DESINFECTANTE DE SUPERFÍCIES NA INDÚSTRIA AGRO ALIMENTAR. ESTÁ INDICADO PARA A INDÚSTRIA AGRO-ALIMENTAR, ESPECIALMENTE EM MATADOUROS, NA INDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE CARNES E DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL, NA INDÚSTRIA DE EMBALAMENTO E EM INSTALAÇÕES DE CONSERVAÇÃO EM FRIO E DE CONSERVAÇÃO À TEMPERATURA AMBIENTE DOS MESMOS, BEM COMO EM TRANSPORTES DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL (TP4)	CLORETO DE DIDECLDIMETILAMÓNIO 160 g, EXCIPIENTE q.b.p.1 QUILO

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
INTERKOKASK	ACM N.º 012/00/08NBVPT	TLH - SAÚDE ANIMAL, LDA	DESINFECTANTE CONCENTRADO PARA APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO DEPOIS DE DILUÍDO EM ÁGUA. ELIMINAÇÃO DE OÓCITOS DE COCCÍDEAS, OVOS DE NEMATELMINTAS (VERMES REDONDOS) E ÁCAROS E SEUS OVOS EM AVIÁRIOS, POCILGAS, EST´BULOS, PAVILHÕES PARA COELHOS, BEM COMO POMBAIS (TP3, 18)	CLOROCRESOL 24,9 g EXCIPIENTE q.b.p. 100 g
Intra Cup-clean	ACM n.º 519/00/23RBVPT	Intracare B.V.	Desinfetante para depósitos de leite /comedouros	Peróxido de hidrogénio
Intra Hydrocare	ACM n.º 516/00/23RBVPT	Intracare B.V.	Desinfetante de materiais e equipamento das indústrias agro-alimentares. Desinfecção de condutas de água de bebida para animais (TP3, TP5, TP4).	Peroxido de hidrogénio 49,9%, excipientes qbp 100%
Intra Hydro-Pure	ACM n.º 518/00/23RBVPT	Intracare B.V.	Desinfecção de sistemas de irrigação	Peróxido de hidrogénio
IODIGUARD	N.º ACM 591/00/26/RBVPT	Centre Technique d'Hygiene	HIGIENE DO ÚBERE APÓS A ORDENHA, BACTERICIDA E FUNGICIDA	Polivinilpirrolidona iodada
IDO PVP	ACM n.º 026/00/09NBVPT	JMCS - Comércio de Produtos Químicos Unipessoal, Lda	Desinfetante peliculogénio iodado para tetos das vacas leiteiras (TP3)	Complexo de povinilpirrolidina e iodo 3 %; Excipiente q.b.p. 100%

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
Iodofence	ACM n.º 464/00/120RforBVPT	DeLeval, N.V	Biocida de uso veterinário bactericida para a higiene dos tetos por imersão ou pulverização, após a ordenha (TP3).	Iodo 0,25%, excipientes q.b.p. 100%
Iodolimp	ACM n.º 102/00/12NBVPT	PROQUIDEZA S.L	Biocida de uso veterinário bactericida para a higiene dos tetos por imersão, após a ordenha (TP3).	Iodopovidona 2,5%, excipientes q.b.p 100%
Iodypro	ACM n.º 050/00/10NBVPT	Hypred SAS	Produto biocida desinfetante do teto pós-ordenha, para impedir contaminação do canal do teto. (TP3)	Iodo (em complexo) 5000ppm, excipientes 100%
Ioklar Multi	ACM n.º 221/00/15NBVPT	Ecolab Hispano-Portuguesa SL	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida para a higiene dos tetos após a ordenha. (TP3)	PVP-Iodo 24,5g; excipientes q.b.p. 1000g
Iomite	ACM n.º 222/00/15NBVPT	Quimiserive - Químicos e Serviços	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para a higiene dos tetos após a ordenha (TP3).	Iodo 0,5%, excipientes q.b.p. 100%
Iomite ESP	ACM n.º 224/00/15NBVPT	Quimiserive - Químicos e Serviços	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para a higiene dos tetos pré-ordenha (TP3).	Iodo 0,5%, excipientes q.b.p. 100%

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Iomite F</b>	<b>ACM n.º 223/00/15NBVPT</b>	Quimiserve - Químicos e Serviços	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para a higiene dos tetos após a ordenha (TP3).	<i>Iodo 0,5%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Io-Shield</b>	<b>ACM N.º 027/00/09NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Desinfetante bactericida para tetos pós-ordenha (TP3)	<i>PVP-Iodo 1,4 g; excipientes q.b.p. 1000g</i>
<b>Ipoclorix HV</b>	<b>ACM n.º 380/00/19NBVPT</b>	Quimitécnica	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida de instalações pecuárias. (TP3)	<i>Cloro ativo libertado a partir de hipoclorito de sódio 13%, excipientes qbp 100%.</i>
<b>Ipoclorix PWG</b>	<b>ACM n.º 381/00/19NBVPT</b>	Quimitécnica	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para a desinfeção de água de bebida dos animais (TP5)	<i>Cloro ativo libertado a partir de hipoclorito de sódio 13%, excipientes qbp 100%.</i>
<b>Keno TM Fix</b>	<b>ACM n.º 120/00/13NBVPT</b>	CID LINES	Biocida de uso veterinário bactericida para a higiene veterinária (TP3) pele intacta dos animais.	<i>Clorocresol 1,5%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Keno TM Pure</b>	<b>ACM n.º 121/00/13NBVPT</b>	CID LINES	Biocida de uso veterinário bactericida para a desinfeção dos tetos dos animais, pré-ordenha (TP3)	<i>Ácido l-láctico (80%) 10%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>KENOCIDIN</b>	<b>ACM N.º 014/00/09NBVPT</b>	ZOOPAN - PRODUTOS PECUÁRIOS LDA	DESINFECTANTE BACTERICIDA À BASE DE DIGLUCONATO DE CLORO-HEXIDINA PARA UTILIZAÇÃO APÓS A ORDENHA (BARREIRA PROTECTORA DOS TETOS) (TP3)	<i>DIGLUCONATO DE CLORO-HEXIDINA 0,4 %; EXCIPIENTE q.b.p. 1000%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Kenocox</b>	<b>ACM n.º 096/00/12NBVPT</b>	CID LINES	Desinfetante com atividade bactericida, viricida e contra coccídeos. Biocida de Uso veterinário para desinfecção de superfícies duras em instalações pecuárias (TP3).	<i>N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina 38%(m/m); Cloreto de alquildimetilbenzilamonio 2,5%(m/m); excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Kenolac</b>	<b>ACM n.º 285/00/17NBVPT</b>	Cid Lines	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para desinfecção do teto após a ordenha (TP3).	<i>Ácido láctico 3,6%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Kenomix SD+ Kenomix Activator</b>	<b>ACM n.º 329/00/18NBVPT</b>	Cid Lines	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida e leveduricida para higiene dos tetos pós-ordenha.	<i>Soluções para geração in situ de 0,025%(m/m) de Dióxido de Cloro</i>
<b>Kenomix+ Kenomix Activator</b>	<b>ACM n.º 318/00/17NBVPT</b>	Cid Lines	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida e leveduricida para higiene dos tetos pós-ordenha.	<i>Soluções para geração in situ de 0,025%(m/m) de Dióxido de Cloro</i>
<b>KICK START</b>	<b>ACM N.º 013/00/09NBVPT</b>	ZOOPAN - PRODUTOS PECUÁRIOS LDA	DESINFECTANTE VIRICIDA, FUNGICIDA E BACTERICIDA (TP3)	<i>PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO 20 %; ÁCIDO PERACÉTICO 5 %; EXCIPIENTE Q.B.P. 100 %</i>
<b>Kil</b>	<b>ACM n.º 075/00/11NBVPT</b>	CORSAR, LDA	Desinfetante com propriedades bactericida e fungicida para aplicação nas superfícies das indústrias agro-alimentares. (TP4)	<i>Cloreto de didecildimetilamónio 4,0%, Propano-2-ol 1,60%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Kill'Ops</b>	<b>ACM n.º 109/00/12NBVPT</b>	Dinazoo – Produtos Pecuários e Agrícolas	Desinfetante para instalações pecuárias e de animais de companhia. Bactericida, fungicida e viricida. Biocida de Uso Veterinário (TP3).	<i>Cloreto de didecildimetilamónio 22g/L; Cloreto de benzalcónio 73g/l; Glutaral 150g/L; excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Klorkleen</b>	<b>ACM n.º 363/00/18NBVPT</b>	Imporquímica – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, fungicida e esporicida para aplicação nas superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Trocloseno de sódio 1,67g, excipientes qbp 4g.</i>
<b>KRISBIL CHAMPÔ REPELENTE</b>	<b>ACM n.º 457/00/20NBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Champô repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães e gatos (TP 19)	<i>Geraniol 0,5%, Óleo de lavandina 0,5%, Extrato de margosa 0.5%, excipientes qbp100% (p/p)</i>
<b>KRISBIL CHAMPÔ REPELENTE EM ESPUMA</b>	<b>ACM n.º 458/00/20NBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Champô repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães e gatos (TP 19)	<i>Geraniol 0,5%, Óleo de lavandina 0,5%, Extrato de margosa 0.2%, excipientes qbp100% (p/p)</i>
<b>KRISBIL COLEIRA REPELENTE PARA CÃES</b>	<b>ACM n.º 484/00/21NBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Coleira repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães (TP 19)	<i>Extrato de margosa 2,5%, Geraniol 1%, Óleo de lavandina 1%. excipientes qbp100% (p/p)</i>
<b>KRISBIL COLEIRA REPELENTE PARA GATOS</b>	<b>ACM n.º 483/00/21NBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Coleira repelente de pulgas, carraças e mosquitos para gatos (TP 19)	<i>Extrato de margosa 2,5%, Geraniol 1%, Óleo de lavandina 1%, excipientes qbp100% (p/p)</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>KRISBIL PIPETAS REPELENTES PARA CÃES</b>	<b>ACM n.º 502/00/22NBVPT</b>	Laboratorios Bilper	Solução para unção punctiforme; Pipetas repelentes de PULGAS, CARRAÇAS e MOSQUITOS para cães (PT19)	<i>Extrato de margosa 3%, Geraniol 2,99% e Óleo de lavandina 1%, excipientes qbp 100% (p/p).</i>
<b>KRISBIL PIPETAS REPELENTES PARA GATOS</b>	<b>ACM n.º 503/00/22NBVPT</b>	Laboratorios Bilper	Solução para unção punctiforme; Pipetas repelentes de PULGAS, CARRAÇAS e MOSQUITOS para gatos (PT19)	<i>Extrato de margosa 3%, Geraniol 1,5% e Óleo de lavandina 0,5%, excipientes qbp 100% (p/p).</i>
<b>Krisbil Spray Repelente para Cães e Gatos</b>	<b>ACM n.º 456/00/20NBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Spray repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães e gatos (TP 19)	<i>Geraniol 0,5%, Óleo de lavandina 0,5%, Extrato de margosa 1%, excipientes qbp100% (p/p)</i>
<b>KRISLIN CHAMPÔ REPELENTE</b>	<b>ACM n.º 459/00/20NBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Champo repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães, gatos, coelhos de companhia, pequenos roedores, furões. (TP 19)	<i>Geraniol 0,5%, Óleo de lavandina 0,5%, Extrato de margosa 0.5%, excipientes qbp100% (p/p)</i>
<b>KRISLIN CHAMPÔ REPELENTE EM ESPUMA</b>	<b>ACM n.º 460/00/20NBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Champo repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães, gatos, coelhos de companhia, pequenos roedores, furões e cavalos (TP 19)	<i>Geraniol 0,5%, Óleo de lavandina 0,5%, Extrato de margosa 0.2%, excipientes qbp100% (p/p)</i>



**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
Krislin Coleiras Repelentes para Cães	ACM n.º 382/00/19NBVPT	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães. (TP 19)	<i>Extracto de margosa 2,5%, Óleo de lavandina 1%, Geraniol 1%, excipientes qbp 100% (p/p).</i>
Krislin Coleiras Repelentes para Gatos	ACM n.º 383/00/19NBVPT	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Repelente de pulgas, carraças e mosquitos para gatos. (TP 19)	<i>Extracto de margosa 2,5%, Óleo de lavandina 1%, Geraniol 1%, excipientes qbp 100% (p/p).</i>
Krislin Pipetas Repelentes para cães	ACM n.º 384/00/19NBVPT	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães. (TP 19)	<i>Extrato de margosa 3%, Geraniol 3% e Óleo de lavandina 1%, excipientes qbp 100% (p/p)</i>
Krislin Pipetas Repelentes para Gatos	ACM n.º 383/00/19NBVPT	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Repelente de pulgas, carraças e mosquitos para gatos. (TP 19)	<i>Extrato de margosa 3%, Geraniol 3% e Óleo de lavandina 1%, excipientes qbp 100% (p/p)</i>
Krislin Spray Repelente para Cães e Gatos	ACM n.º 386/00/19NBVPT	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães e gatos (TP 19)	<i>Geraniol 0,5%, Óleo de lavandina 0,5%, Extrato de margosa 1%, excipientes qbp 100% (p/p)</i>
Lactifence	ACM n.º 292/00/17NBVPT	DeLaval NV	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para tetos após a ordenha (TP3).	<i>Ácido L-láctico 3,5%, excipientes qbp 100%</i>
Lactifence +	ACM n.º 426/00/20NBVPT	DeLaval NV	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para tetos pré ordenha (TP3)	<i>Ácido L-láctico 3,33%, Ácido salicílico 0.20%, excipientes qbp 100%</i>
Lactisell	ACM n.º 335/00/18NBVPT	PROQUIDEZA, S.L.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para tetos após a ordenha (TP3).	<i>Ácido L-láctico 8%, excipientes qbp 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
Lactitram	ACM n.º 348/00/18NBVPT	ITRAM HIGIENE, S.L	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para tetos após a ordenha (TP3).	Ácido L-láctico 8%, excipientes qbp 100%
Lacto FD	ACM n.º 400/00/19NBVPT	Novadan ApS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida dos tetos, após a ordenha (TP3)	Ácido láctico: (13 g/kg); excipientes q.b.p. 100%.
Lactox+Lactox B	ACM n.º 369/00/18NBVPT	PROQUIDEZA, S.L.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para tetos após a ordenha (TP3).	Dióxido de cloro 0,22%, excipientes qbp 100%
Larval SP	ACM n.º 445/00/18NBVPT	SP Veterinária	Biocida de Uso Veterinário. Inseticida para instalações pecuárias (TP18)	Cipermetrina 100mg, excipientes qbp 1ml
Larvigen Duo	ACM n.º 439/00/20NBVPT	Bioplagen SL	Biocida de uso veterinário. Inseticida para instalações pecuárias (TP18)	Cipermetrina 15%, Diflubenzurão 9%, excipientes qbp 100%.
Larvigen Duo DP	ACM n.º 493/00/21NBVPT	Bioplagen SL	Biocida de Uso Veterinário. Controlo de insetos voadores e rastejantes em instalações pecuárias (TP18)	Diflubenzurão 0,5%, Cipermetrina 1%, Azametifos 0,1%, excipientes qbp 100%
LARVIGEN MAX PRO	ACM n.º 563/00/25NBVPT	Bioplagen Tech SL	Tipo de produto 18. Inseticidas, acaricidas e produtos para o controlo de outros invertebrados	Cipermetrina 3%; Methprene 1%; Geraniol 0,1%
Larvigen Max SC	ACM n.º 440/00/20NBVPT	Bioplagen SL	Biocida de uso veterinário. Inseticida para instalações pecuárias (TP18)	Cipermetrina 5%, Diflubenzurão 3%, excipientes qbp 100%.

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>LARVIGEN PRO</b>	<b>ACM n.º 564/00/25NBVPT</b>	Bioplagen Tech SL	Tipo de produto 18. Inseticidas, acaricidas e produtos para o controlo de outros invertebrados	<i>Cipermetrina 5%; Methprene 3%; Geraniol 0,1%</i>
<b>LARVIGEN SECURE</b>	<b>ACM n.º 565/00/25NBVPT</b>	Bioplagen Tech SL	Tipo de produto 18. Inseticidas, acaricidas e produtos para o controlo de outros invertebrados	<i>Methprene 10%; Óleo de neem 3%</i>
<b>LB 142 GERM'S CIA</b>	<b>ACM n.º 313/00/17NBVPT</b>	Luxobril Química Manutenção Industrial, Lda	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para aplicação nas superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio 30%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Lely Meteor Care Spray Plus</b>	<b>ACM n.º 433/00/20NVBPT</b>	LELY CONSUMABLES B.V	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida para cascos de bovinos (TP3)	<i>N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina 6g, excipientes q.b.p. 100g</i>
<b>LELY QUARESS FOVUM</b>	<b>ACM Nº: 556/00/25NBVPT</b>	Lely International N.V.	Desinfecção de tetos de animais produtores de leite por pulverização automática após a ordenha (TP3)	<i>Ácido L-(+)-láctico 2g +Ácido salicílico 0,099g ,</i>
<b>Lely QUARESS-Lac</b>	<b>ACM n.º 406/00/19NVBPT</b>	LELY CONSUMABLES B.V	Biocida de uso veterinário. PRODUTO DE HIGIENE DO ÚBERE ANTES OU APÓS A ORDENHA TP 3 (bactericida e viricida)	<i>por 100 g de produto: Ácido L-(+)-láctico2g +Ácido salicílico0,099g , excipientes q.b.p. 100g</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Limoseptic SF</b>	<b>ACM n.º 094/00/11NBVPT</b>	Jose Collado, S.A.	Biocida de uso veterinário com Ação bactericida e fungicida para a indústria agro-alimentar. Bactericida, Fungicida (TP4)	<i>Cloreto de didecildimetilamonio 4,5% (p/p); Glutaral 5% (p/p); Excipientes 100% (p/p)</i>
<b>Limospetic Concentrado</b>	<b>ACM n.º 063/00/11/NBVPT</b>	Jose Collado, S.A.	Higiene e Desinfecção de superfícies (paredes, solos e outras superfícies laváveis) para utilizar em instalações e equipamentos veterinários. Bactericida, fungicida e viricida. (TP3)	<i>Glioxal 10%, Cloreto de benzalcónio 6,8%, Formaldeído 6%, Glutaral 2,5%, Excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Liq lo 2500</b>	<b>ACM n.º 208/00/15NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para desinfecção dos tetos após a ordenha (TP3)	<i>Iodo 0,253g, excipientes q.b.p. 100g</i>
<b>Liq lo 5500</b>	<b>ACM n.º 207/00/15NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, leveduricida e viricida para desinfecção dos tetos após a ordenha (TP3)	<i>Iodo 0,55g, excipientes q.b.p. 100g</i>
<b>Lonzagard DR-25aN</b>	<b>ACM n.º 492/00/21NBVPT</b>	Lonza Cologne GmbH	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para Instalações Veterinárias – TP3	<i>Cloreto de didecildimetilamonio 6,9%, excipientes qbp 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Maggots 2 SG</b>	<b>ACM n.º 290/00/17NBVPT</b>	BELGAGRI SA	Biocida de uso veterinário. Larvicida utilizado para controlar as larvas de moscas nas instalações pecuárias. (TP18)	<i>Ciromazina 2%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Mamyprol</b>	<b>ACM n.º 511/00/23NBVPT</b>	HYPRED SAS	Desinfecção bactericida e leveduricida dos tetos de animais produtores de leite por imersão ou pulverização após a ordenha (TP 3)	<i>Ácido D-glucónico combinado com N, N"-bis(4-clorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetrazatetradecanodiamidina</i>
<b>Mastidip 1 + Mastidip 2</b>	<b>ACM n.º 370/00/18NBVPT</b>	ITRAM Higiene	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para tetos após a ordenha (TP3).	<i>Dióxido de cloro 0,22%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Max Biocida Shampo Repelente Para Cães e Gatos</b>	<b>ACM n.º 431/00/20NBVPT</b>	Laboratoires Natural Best Products	Biocida de uso veterinário. Repelente de pulgas para cães e gatos. (TP19)	<i>Extrato da margoseira 2%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Max Biocide Coleira Repelente para Cães</b>	<b>ACM n.º 257/00/16NBVPT</b>	Laboratoires NATURAL BEST PRODUCTS, S.L.	Biocida de uso veterinário. Coleira repelente de pulgas para cães (TP19).	<i>Amargoseira, extrato 4,5%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Max Biocide Coleira Repelente para Gatos</b>	<b>ACM n.º 258/00/16NBVPT</b>	Laboratoires NATURAL BEST PRODUCTS, S.L.	Biocida de uso veterinário. Coleira repelente de pulgas para gatos (TP19).	<i>Amargoseira, extrato 4,5%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Max Biocide Gotas Cão</b>	<b>ACM n.º 410/00/19NBVPT</b>	Laboratoires NATURAL BEST PRODUCTS, S.L.	Biocida de uso veterinário. Gotas repelentes de pulgas para cães (TP19).	<i>Amargoseira, extracto 5 %, excipientes qbp 100%</i>
<b>Max Biocide Gotas Gato</b>	<b>ACM n.º 411/00/19NBVPT</b>	Laboratoires NATURAL BEST PRODUCTS, S.L.	Biocida de uso veterinário. Gotas repelentes de pulgas para gatos (TP19).	<i>Amargoseira, extracto 5 %, excipientes qbp 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Max Biocide Loção</b>	<b>ACM n.º 362/00/18NBVPT</b>	Laboratoires NATURAL BEST PRODUCTS, S.L	Biocida de uso veterinário. Loção repelente de pulgas para cães e gatos (TP19).	<i>Amargoseira, extrato 3% , excipientes qbp 100%</i>
<b>Max Biocide Pó</b>	<b>ACM n.º 402/00/19NBVPT</b>	Laboratoires NATURAL BEST PRODUCTS	Biocida de uso veterinário. Repelente de pulgas para cães e gatos. (TP19)	<i>Extrato da margoseira 2%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Medilaca Bioplagen</b>	<b>ACM n.º 469/00/20NBVPT</b>	BIOPLAGEN, S.L.	Inseticida para instalações pecuárias (TP18)	<i>Cipermetrina 0,4% Azametifos 0,4% qbp 100%</i>
<b>Mefisto Shock</b>	<b>ACM n.º 450/00/20MBVPT</b>	Vetlima SA	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida, fungicida e viricida; insecticida e acaricida para superfícies em instalações pecuárias (TP 3 e TP18).	<i>Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amónio (C12-16) 327,5g, Glutaraldeído 100g, Deltametrina 3g . excipientes qbp 1L</i>
<b>MENFORSAN CHAMPÔ EM ESPUMA REPEL</b>	<b>ACM n.º 482/00/21MBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de Uso Veterinário. Champô repelente pulgas, carraças e mosquitos para cães, gatos, coelhos, roedores, furões, cavalos (TP19)	<i>Extracto de margosa 0,2%, Óleo de lavandina 0.5%, Geraniol 0.5%, excipientes qbp 100% (p/p).</i>
<b>Menforsan Champo Repel para Cães</b>	<b>ACM n.º 446/00/20MBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Champo repelente de mosquitos, pulgas e carraças para cavalos (TP 19)	<i>Extracto de margosa 0,5%, Óleo de lavandina 0.5%, Geraniol 0.5%, excipientes qbp 100% (p/p).</i>
<b>Menforsan Champo Repel para Cavalos</b>	<b>ACM n.º 430/00/20MBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Champo repelente de mosquitos, pulgas e carraças para cavalos (TP 19)	<i>Extracto de margosa 0,5%, Óleo de lavandina 0.5%, Geraniol 0.5%, excipientes qbp 100% (p/p).</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Menforsan Champo Repel para Gatos</b>	<b>ACM n.º 447/00/20MBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Champo repelente de mosquitos, pulgas e carraças para cavalos (TP 19)	<i>Extracto de margosa 0,5%, Óleo de lavandina 0.5%, Geraniol 0.5%, excipientes qbp 100% (p/p).</i>
<b>Menforsan Coleira Repel para Gatos</b>	<b>ACM n.º 390/00/19NBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Repelente de pulgas, carraças e mosquitos para gatos (TP 19)	<i>Extracto de margosa 2,5%, Óleo de lavandina 1%, Geraniol 1%, excipientes qbp 100% (p/p).</i>
<b>Menforsan Coleiras Repel para Cães</b>	<b>ACM n.º 393/00/19NBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães (TP 19)	<i>Extracto de margosa 2,5%, Óleo de lavandina 1%, Geraniol 1%, excipientes qbp 100% (p/p).</i>
<b>Menforsan Pipetas Repel para Cães</b>	<b>ACM n.º 392/00/19NBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães (TP 19)	<i>Extrato de margosa 3%, Geraniol 3% e Óleo de lavandina 1%, excipientes qbp 100% (p/p)</i>
<b>Menforsan Pipetas Repel para Gatos</b>	<b>ACM n.º 395/00/19NBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Repelente de pulgas, carraças e mosquitos para gatos (TP 19)	<i>Extrato de margosa 3%, Geraniol 3% e Óleo de lavandina 1%, excipientes qbp 100% (p/p)</i>
<b>Menforsan Spray Repel para Cães</b>	<b>ACM n.º 394/00/19NBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães (TP 19)	<i>Geraniol 0,5%, Óleo de lavandina 0,5%, Extrato de margosa 0.1%, excipientes qbp100% (p/p)</i>
<b>Menforsan Spray Repel para Gatos</b>	<b>ACM n.º 391/00/19NBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Repelente de pulgas, carraças e mosquitos para gatos (TP 19)	<i>Geraniol 0,5%, Óleo de lavandina 0,5%, Extrato de margosa 1%, excipientes qbp100% (p/p)</i>
<b>Menforsan Spray Repelente para Aves Canoras</b>	<b>ACM n.º 413/00/19NBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de uso veterinário. Repelente de mosquitos para aves canoras (TP 19)	<i>Geraniol 0,2%, Óleo de lavandina 0,2%, Extrato de margosa 1%, excipientes qbp100% (p/p)</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Mida Chriox 5</b>	<b>ACM n.º 230/00/16NBVPT</b>	Christeyns Portugal SA	Biocida de uso veterinário. Desinfetante de superfícies nas indústrias agro-alimentares com atividade bactericida, fungicida e esporicida. (TP4)	<i>Ácido peracético 5%, Peróxido de hidrogénio 23%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Mida Flow 142</b>	<b>ACM n.º 229/00/16NBVPT</b>	Christeyns Portugal SA	Biocida de uso veterinário. Desinfetante de superfícies nas indústrias agro-alimentares com atividade bactericida e fungicida. (TP4)	<i>Hipoclorito de sódio 5%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Mida Foam 191 DC</b>	<b>ACM n.º 357/00/18NBVPT</b>	Christeyns Portugal SA	Biocida de uso veterinário. Desinfetante de superfícies nas indústrias agro-alimentares com atividade bactericida e fungicida. (TP4)	<i>Hipoclorito de sódio 30% (cloro ativo 3,75%), excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Mida Foam 193</b>	<b>ACM n.º 231/00/16NBVPT</b>	Christeyns Portugal SA	Biocida de uso veterinário. Desinfetante de superfícies nas indústrias agro-alimentares com atividade bactericida e fungicida. (TP4)	<i>Hipoclorito de sódio 5%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Mida San 311</b>	<b>ACM n.º 246/00/16NBVPT</b>	Christeyns Portugal SA	Biocida de uso veterinário. Solução concentrada para desinfecção de superfícies nas indústrias agro-alimentares com atividade bactericida e fungicida (TP4)	<i>Propan-1-ol 17,3%, Propan-2-ol 52%, excipientes qbp 100%</i>



**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>MIDA SAN 330 ZL</b>	<b>ACM n.º 080/00/11NBVPT</b>	Christeyns Portugal SA	Desinfetante líquido com efeito bactericida e fungicida para superfícies e equipamento das indústrias agro-alimentares (TP4)	<i>Compostos de amónio quaternário, benzilalquilo(C8-18)dimetilo, cloretos 5,0%, Cloreto de didecildimetilamónio 5,0%, Propan-2-ol 0,5% excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Mida San 333 HN</b>	<b>ACM n.º 134/00/13NBVPT</b>	Christeyns Portugal SA	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante de superfícies nas instalações pecuárias com ação bactericida e fungicida (TP3).	<i>%(p/p): Cloreto de didecildimetilamónio 9%, Glutaral 10%, excipientes q.b.p. 100%.</i>
<b>MS DryCare DES</b>	<b>ACM n.º 569/00/25NBVPT</b>	Schippers Europe B.V.	TP3 - Higiene veterinária; bactericida e fungicida	<i>Dicloroisocianurato de sódio di-hidratado</i>
<b>MS MegaDES Kiemkill</b>	<b>ACM n.º 559/00/25NBVPT</b>	Schippers Europe B.V.	desinfetante oxidante, em pó, contra bactérias, vírus e fungos	<i>Dicloroisocianurato de sódio (CAS 2893-78-9) 2,5 Bis(peroximonosulfato) bis(sulfato) de pentapotássio (CAS 70693-62-8) 45%</i>
<b>MS Megades Novo</b>	<b>ACM n.º 528/00/24NBVPT</b>	Schippers Europe B.V	Desinfetante com atividade bactericida, leveduricida e viricida para instalações de animais e veículos de transporte por pulverização, aplicação de espuma ou nebulização (TP3)	<i>Cloreto de dimetilbenzilamónio 9,8% (p/p) e Glutaral 14,7% (p/p)</i>
<b>Muscid 100 SG</b>	<b>ACM n.º 330/00/18NBVPT</b>	KWIZDA – France S.A.S.	Biocida de Uso Veterinário. Controlo de moscas nas instalações pecuárias (TP18)	<i>Acetamiprida 10%, cis-9-tricosene 0,05%, excipientes q.b.p. 1kg</i>
<b>Muscid 5 GB</b>	<b>ACM n.º 170/00/14NBVPT</b>	KWIZDA – France S.A.S.	Biocida de Uso Veterinário. Controlo de moscas nas instalações pecuárias (TP18)	<i>Acetamiprida 5g/kg, excipientes q.b.p. 1kg</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
Naturneem	ACM n.º 177/00/14NBVPT	Naturchemis Sociedade Unipessoal Lda	Biocida de Uso Veterinário - Repelente de mosquitos e pulgas com Extrato de Margoseira (TP19) para cães e gatos. Solução pronta a usar, para uso cutâneo	<i>Extrato de amargoseira 5%, excipientes q.b.p. 100%</i>
Neo-Actiblock-Brod uso não profissional	ACM n.º 387/02/19RBVPT	Activa Srl	Biocida de uso veterinário. Rodenticida para explorações pecuárias (TP14)	<i>Brodifacume</i>
Neo-Actiblock-Brod uso profissional	ACM n.º 387/01/19RBVPT	Activa Srl	Biocida de uso veterinário. Rodenticida para explorações pecuárias (TP14)	<i>Brodifacume</i>
Neo-Actipasta Brod uso não profissional	ACM n.º 389/02/19RBVPT	Activa Srl	Biocida de uso veterinário. Rodenticida para explorações pecuárias (TP14)	<i>Brodifacume</i>
Neo-Actipasta Brod uso profissional	ACM n.º 389/01/19RBVPT	Activa Srl	Biocida de uso veterinário. Rodenticida para explorações pecuárias (TP14)	<i>Brodifacume</i>
Neo-Actipellet-Brod uso não profissional	ACM n.º 388/02/19RBVPT	Activa Srl	Biocida de uso veterinário. Rodenticida para explorações pecuárias (TP14)	<i>Brodifacume</i>
Neo-Actipellet-Brod uso profissional	ACM n.º 388/01/19RBVPT	Activa Srl	Biocida de uso veterinário. Rodenticida para explorações pecuárias (TP14)	<i>Brodifacume</i>
Neofoam Gel	ACM n.º 334/00/18NBVPT	Neoquim SL	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio 27,3%, excipientes qpb 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Neporex 50SP</b>	<b>ACM n.º 540/00/25RBVPT</b>	ELANCO Animal Health, Inc.	Produto biocida de uso veterinário insecticida (TP18) para o controlo da mosca doméstica ( <i>Musca domestica</i> , larvas) em instalações para animais (interior)	52,6% (W/W) <i>Ciromazina</i>
<b>Nice Care Champo Repelente para Cães</b>	<b>ACM n.º 472/00/20NBVPT</b>	Laboratorios Bilper	Biocida de Uso Veterinário. Champô repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães. (TP 19)	<i>Extracto de margosa 0.2%, Óleo de lavandina 0.5%, Geraniol 0.5%, excipientes qbp 100% (p/p).</i>
<b>Nice Care Coleira Repelente para Cães</b>	<b>ACM n.º 455/00/20NBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de Uso Veterinário. Coleira repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães (TP 19).	<i>Extracto de margosa 2,5%, Óleo de lavandina 1%, Geraniol 1%, excipientes qbp 100% (p/p).</i>
<b>Nice Care Pipetas Repelente para Cães</b>	<b>ACM n.º 473/00/21NBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de Uso Veterinário. Pipetas repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães. (TP 19)	<i>Extracto de margosa 0.2%, Óleo de lavandina 0.5%, Geraniol 0.5%, excipientes qbp 100% (p/p).</i>
<b>Nocolyse Food</b>	<b>ACM n.º 282/00/17NBVPT</b>	OXY'PHARM	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, fungicida, viricida e esporicida para indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Peróxido de hidrogénio 7,9%, excipientes qpb 100%</i>
<b>Nova FD</b>	<b>ACM n.º 343/00/18NBVPT</b>	Novadan ApS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para os tetos após a ordenha em produção animal (TP3)	<i>Ácido láctico 13g, excipientes qbp 1kg</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
Nova LA Spray	ACM n.º 339/00/18NBVPT	Novadan ApS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para os tetos após a ordenha em produção animal (TP3)	Ácido láctico 13g, excipientes qbp 1kg
NOVIREX	ACM n.º 020/00/09NBVPT	Representagro – Representações, Lda	Bactericida, fungicida e viricida. Desinfetante para instalações pecuárias. Limpeza e desinfecção de superfícies, solos, paredes e tectos, no âmbito zoonosológico. (TP3)	Cloreto de didecil dimetil amónio 180mg/ml Glutaraldeído 100mg/ml; Excipientes q.b.p. 1ml
Novirex Gliox	ACM n.º 267/00/16NBVPT	SP Veterinária	Desinfetante bactericida e viricida para instalações pecuárias (TP4)	Glutaraldeído 40mg, Cloreto de didecil dimetil amónio 100mg, Glioxal 32 mg, excipientes qbp 100%
NOXI VET 10/4	ACM n.º 442/00/16NBVPT	PelGar Internacional, Ltd	Biocida de Uso Veterinário. Inseticida para instalações pecuárias (Insetos Voadores e Rastejantes) – TP18	Cipermetrina 10%, Butóxido de Piperonilo 4%, excipientes qbp 100%
OceanBlu Barrier	ACM n.º 578/00/25NBVPT	DeLaval NV	PT 3- Desinfecção dos tetos após ordenha para animais em lactação; bactericida e leveduricida	Ácido salicílico; Ácido glicólico 70%
OceanBlu Pro	ACM n.º 579/00/25NBVPT	DeLaval NV	PT 3- Desinfecção dos tetos após ordenha para animais em lactação; bactericida e leveduricida	Ácido salicílico; Ácido glicólico 70%
Oftalvert	ACM n.º 071/00/11NBVPT	Agrivetrice, Lda.	Biocida repelente para aplicação nas pálpebras dos animais (TP19).	Amargoseira, extracto 0,5%, excipientes q.b.p. 100%

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Ondaklor</b>	<b>ACM n.º 409/00/19NBVPT</b>	SUTTER INDUSTRIES	Produto biocida autorizado para PT4: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais. Ação bactericida e fungicida.	<i>Hipoclorito de sódio 26,67% (4% enquanto s.a.); excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Oropharma Disinfect Spray</b>	<b>ACM n.º: 262/00/16NBVPT</b>	CID LINES	Desinfetante com atividade bactericida, fungicida e viricida para instalações pecuárias (TP3).	<i>Cloreto de benzalcónio: 0,08%; Glutaraldeído: 0,05%; Cloreto de didecildimetil amónio: 0,04%; excipientes q.b.p. 100%.</i>
<b>OVENEEM</b>	<b>ACM n.º 2/2005/DGV</b>	LABORATÓRIOS OVEJERO	REPELENTE NATURAL DE INSECTOS, INCLUINDO OS MOSQUITOS DO GÉNERO CULICOIDES (TP19)	<i>ÓLEO DE SEMENTE DE NEEM 29,6 %, EXCIPIENTE QBP 100%</i>
<b>Ox-Água 2ª Geração</b>	<b>ACM n.º 068/00/11NBVPT</b>	TLH, Lda	Biocida de uso Veterinário, com ação bactericida e fungicida. Desinfetante de alojamentos de animais e dos meios utilizados para o seu transporte. Desinfecção de superfícies de instalações agro-pecuárias. (TP3)	<i>Peróxido de hidrogénio 48,0%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Oxa-Lacteat</b>	<b>ACM n.º 364/00/18NBVPT</b>	CYGYC, S. A.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida do úbere pós ordenha.	<i>Ácido L-(+)-láctico 3,8%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>OXA-IOD</b>	<b>ACM n.º 551/00/25RBVPT</b>	CYGYC BIOCON, SL	Produto de desinfeção para higiene veterinária por imersão manual dos tetos para utilização após a ordenha. Bactérias, leveduras (TP3)	<i>2,5% Polyvinylpyrrolidone iodine, 0,25% iodo disponível.</i>
<b>OXA-IOD BASE</b>	<b>ACM n.º 552/00/25RBVPT</b>	CYGYC BIOCON, SL	Produto de desinfeção para higiene veterinária por imersão manual dos tetos para utilização após a ordenha. Bactérias, leveduras (TP3)	<i>2% Polyvinylpyrrolidone iodine, 0,2% iodo disponível.</i>
<b>OXA-IOD FOAM</b>	<b>ACM n.º 553/00/25RBVPT</b>	CYGYC BIOCON, SL	Produto de desinfeção para higiene veterinária por imersão manual dos tetos para utilização após a ordenha. Bactérias, leveduras (TP3)	<i>2,5% Polyvinylpyrrolidone iodine, 0,25% iodo disponível.</i>
<b>Ox-Aquaculture</b>	<b>ACM n.º 242/00/16NBVPT</b>	TLH, Lda	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para a higiene veterinária em aquacultura (TP3).	<i>Peróxido de hidrogénio 48%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Oxidán Extra</b>	<b>ACM n.º 310/00/17NBVPT</b>	Novadan ApS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida desinfetante para aplicação nas superfícies e equipamentos nas instalações pecuárias, sistemas de água bebida, (TP3), indústrias agro-alimentares (TP4), e água potável destinada aos animais (TP5)	<i>Ácido peracético 5g, excipientes qbp 100%</i>
<b>Oxitram</b>	<b>ACM n.º 173/00/14NBVPT</b>	ITRAM HIGIENE, S.L.	Biocida de uso veterinário bactericida para a higiene dos tetos por imersão, pré-ordenha (TP3).	<i>Digluconato de clorhexidina 0,25%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Ox-Virin</b>	<b>ACM n.º 088/00/11NBVPT</b>	TLH, Lda	Desinfetante com actividade bactericida, fungicida, viricida, anti-protozoários e algicida para aplicação nas instalações pecuárias e meios de transporte de animais, pedilúvios, rodilúvios, salas de incubação e ovos incubáveis. (TP3)	<i>Peróxido de hidrogénio 23%, Ácido peracético 4,8%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Oxy Anios 5</b>	<b>ACM n.º 275/00/16NBVPT</b>	Laboratoires Anios, SA	Desinfetante bactericida, fungicida, contra bacteriófagos e viricida para indústrias agro-alimentares (TP 4)	<i>Peróxido de hidrogénio 255,9g, ácido peracético 48g, excipientes qbp 1L</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
Oxy FoamD	ACM n.º 204/00/15NBVPT	Ecolab Hispano-Portuguesa SL	Desinfetante bactericida para aplicação no úbere antes de cada ordenha (TP3)	Ácido láctico 16g, excipientes q.b.p. 1Kg
Oxycide Pré	ACM n.º 273/00/17NBVPT	GEA Farm Technologies Ibérica S.L	Desinfetante bactericida para a higiene do teto antes da ordenha (TP3)	Peróxido de hidrogénio 3,6%, excipientes q.b.p. 100%
Oxycol	ACM n.º 093/00/11NBVPT	Vetlima – Sociedade Distribuidora de Produtos Agro-Pecuários, S.A.	Desinfetante de superfícies de explorações pecuárias, matadouros, veículos de transporte de animais e indústrias agro-alimentares. Bactericida, levedurizada, viricida (TP3 e 4)	Ácido peracético 100g/kg, Cloreto de benzil-C12-C16-alquildimetilamónio 80g/kg, excipientes q.b.p. 1kg
OxyDes Maxi Wipes	ACM n.º 268/00/17NBVPT	Ecolab Hispano-Portuguesa SL	Desinfetante bactericida e levedurizada a indústria agro-alimentar (TP4)	Peróxido de hidrogénio 2%, excipientes q.b.p. 100%
OxyDes Rapid	ACM n.º 269/00/17NBVPT	Ecolab Hispano-Portuguesa SL	Desinfetante bactericida e levedurizada a indústria agro-alimentar (TP4)	Peróxido de hidrogénio 2%, excipientes q.b.p. 100%
OxyFlush Multi	ACM n.º 307/00/17NBVPT	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e levedurizada para equipamentos de ordenha (TP3) e colectores de leite (TP4).	Ácido peracético 4,2g, excipientes qbp 100g
Ozonfilt	ACM n.º 531/00/24NBVPT	ProMinent GmbH	TP5 – Desinfecção de água de bebida destinada ao consumo animal	Ozono gerado a partir de oxigénio (0,1 e 15% m/m)



**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Ozonía CFS</b>	<b>ACM n.º 536/00/24NBVPT</b>	Ozonía France	TP – 2 Aquacultura (Desinfecção de água de processo para aquacultura, piscicultura,	<i>Ozono gerado a partir de oxigénio ((entre 0.5 e 13 % m/m))</i>
<b>Ozonía CFV</b>	<b>ACM n.º 537/00/24NBVPT</b>	Ozonía France	TP – 2 Aquacultura (Desinfecção de água de processo para aquacultura, piscicultura)	<i>Ozono gerado a partir de oxigénio ((entre 0.5 e 13 % m/m))</i>
<b>Ozonía M</b>	<b>ACM n.º 538/00/24NBVPT</b>	Ozonía France	TP – 2 Aquacultura (Desinfecção de água de processo para aquacultura, piscicultura)	<i>Ozono gerado a partir de oxigénio ((entre 0.5 e 13 % m/m))</i>
<b>Ozonía S</b>	<b>ACM n.º 539/00/24NBVPT</b>	Ozonía France	TP – 2 Aquacultura (Desinfecção de água de processo para aquacultura, piscicultura)	<i>Ozono gerado a partir de oxigénio ((entre 0.5 e 13 % m/m))</i>
<b>P3 Hypochloran</b>	<b>ACM n.º 360/00/18NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa SL	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida, para superfícies e equipamentos na indústria agro-alimentar (TP4)	<i>Hipoclorito de sódio 9,1g, excipientes q.b.p. 100g</i>
<b>P3 Ioklar Super Dip D</b>	<b>ACM n.º 220/00/15NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa SL	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida para a higiene dos tetos após a ordenha (TP3)	<i>PVP-Iodo 10g; excipientes q.b.p. 1000g</i>
<b>P3 topax 960</b>	<b>ACM n.º 127/00/13NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Detergente desinfetante líquido alcalino clorado, de aplicação por projeção de espuma, para a Indústria Agro-alimentar (TP4)	<i>N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina 2,8%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>P3-Alcodes</b>	<b>ACM n.º 058/00/10/NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Desinfetante alcoólico, com Ação bactericida e fungicida, para aplicação na desinfecção de superfícies e equipamentos sensíveis à corrosão nas Indústrias Agro-Alimentares (TP4)	<i>Glutaraldeído 0,04%, Álcool etílico 80%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>P3-oxónia Active</b>	<b>ACM n.º 030/00/09NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Desinfetante de alto espectro para aplicação na desinfecção de equipamentos e sistemas fechados (CIP), através da Ação de contacto, pulverização, lavagem por circulação ou imersão nas indústrias agro-alimentares (TP4)	<i>Ácido peracético 5,2%, Peróxido de hidrogénio 28% e ácido acético 8,25 g; Excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>P3-topactive Des</b>	<b>ACM n.º 029/00/09NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Desinfetante líquido com base em ácido peracético e peróxido de hidrogénio para utilização por projeção espuma recomendado para a desinfecção de superfícies nas indústrias agro-alimentares (TP4)	<i>Ácido acético 9,0%, Peróxido de hidrogénio 10,0% e Ácido peracético 1,1%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>P3-topax 66</b>	<b>ACM n.º 062/00/11/NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Detergente e desinfetante líquido alcalino clorado para aplicação sob a forma de espuma a utilizar nas indústrias agro-alimentares. Atividade bactericida e leveduricida (TP4)	<i>Hipoclorito de sódio 35,00%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>P3-topax 91</b>	<b>ACM n.º 060/00/11/NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Líquido neutro desinfetante de superfícies para aplicação sob a forma de pulverização a utilizar nas indústrias agro-alimentares (TP4)	<i>Cloreto de N-alquil-n,N-dimetil-N-benzilamónio 16%, Excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>P3-topax 990</b>	<b>ACM n.º 140/00/13NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Desinfetante com atividade bactericida e leveduricida para superfícies e equipamento da indústria agro-alimentar (TP4).	<i>N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina 4%, Excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>PAC 55</b>	<b>ACM n.º 118/00/13NBVPT</b>	Mistolin Produtos de Limpeza, Lda.	Biocida de uso veterinário bactericida para a desinfecção de equipamentos e superfícies na indústria agro-alimentar (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio (13%) 36% excipientes qbp 100%</i>
<b>PAC-60E</b>	<b>ACM n.º 117/00/13NBVPT</b>	Mistolin Produtos de Limpeza, Lda.	Biocida de uso veterinário bactericida para a desinfecção de equipamentos e superfícies na indústria agro-alimentar (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio (13%) 25%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>PCD Maxi Senteur Limão</b>	<b>ACM n.º 032/00/10NBVPT</b>	Laboratoires ANIOS S.A	Desengordurante e desinfetante concentrado bactericida para utilização por imersão nas indústrias agro-alimentares. (TP4)	<i>N -(3-aminopropil)-N-dodecilamónio-1,3-diamina 1,8%; Excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>PDM 50</b>	<b>ACM n.º 300/00/17NBVPT</b>	Mistolin S.A.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante para tetos pós-ordenha (TP3).	<i>Digluconato clorohexidina 0,5%, excipientes qbp 100%</i>
<b>PDM 80</b>	<b>ACM n.º 301/00/17NBVPT</b>	Mistolin S.A.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante para tetos pós-ordenha (TP3).	<i>Digluconato clorohexidina 0,5%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Pediline Pro</b>	<b>ACM n.º 414/00/20NBVPT</b>	CID LINES nv	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para cascos (TP3).	<i>17, 1 % (m/m) cloreto de benzalcónio; 7,8% (m/m) cloreto de didecildimetilamónio; 10,7% (m/m) de glutaraldeído; excipientes qbp 100% (m/m)</i>
<b>Peractivo</b>	<b>ACM n.º 283/00/17NBVPT</b>	Quimiserive, Lda	Biocida de uso veterinário. Desinfetante concentrado com atividade bactericida e fungicida para aplicação em superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Ácido peracético 3,5%, peróxido de hidrogénio 26%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Perfo Grif</b>	<b>ACM n.º 295/00/17NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, leveduricida e viricida das unidades de ordenha e das escovas de robôs de ordenha em pecuária (TP3)	<i>Ácido peracético 5%, excipientes qpb 100%</i>
<b>Perfo Surf</b>	<b>ACM n.º 299/00/17NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para superfícies e materiais nas instalações pecuárias (TP3) e máquinas de ordenha.	<i>Ácido peracético 4,75%, excipientes qpb 100%</i>
<b>Peridox</b>	<b>ACM n.º 512/00/23NBVPT</b>	Söll GmbH	Biocida de uso veterinário contra parasitas para tanques de pisciculturas (TP3)	<i>Peróxido de hidrogénio libertado do percarbonato de sódio</i>
<b>Pesguard CT 2.6</b>	<b>ACM n.º 261/00/16NBVPT</b>	Sumitomo Chemical AgroEurope SAA	Biocida de uso veterinário. Inseticida para aplicação em tintas e por pulverização em instalações pecuárias. (TP18)	<i>Clotianidina 2,33%, Z-9 tricoseno 0,05%, Excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>PETROPOWER V</b>	<b>ACM n.º 006/00/07NBVPT</b>	PETROCHEM - PRODUTOS QUIMICOS DE PORTUGAL, LDA	PRODUTO BIOCIDA PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E DESODORIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES RELACIONADOS COM ANIMAIS OU PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL ATÉ À SUA TRANSFORMAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA (TP3 e 4)	<i>CLORETO DE BENZALCONIO 0,5 - 10 %, EXCIPIENTE Q.B.P. 100 %</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Phytoshield D</b>	ACM n.º 205/00/15NBVPT	Ecolab Hispano-Portuguesa SL	Desinfetante bactericida para higienização dos tetos após ordenha (TP3)	Ácido láctico 0,841%, excipientes q.b.p. 1Kg.
<b>Pirevex Plus</b>	ACM n.º 443/00/20NBVPT	SP Veterinária	Biocida de Uso Veterinário. Inseticida-acaricida para instalações pecuárias (TP18)	Cipermetrina 100mg, excipientes q.b.p. 1ml
<b>Podofeet Max</b>	ACM n.º 510/00/23NBVPT	HYPRED SAS	Desinfetante concentrado com atividade bactericida (TP 3)	N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina 6g , excipientes q.b.p.
<b>Podoplus</b>	ACM n.º 212/00/15NBVPT	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Produtos de higiene dos animais. Desinfetante bactericida e levedurizada das patas dos animais na bovinicultura. (TP3)	Compostos de amónio quaternário, benzilalquildimetil, cloretos 1,65g, glutaral 6,5g, excipientes q.b.p. 100g
<b>Podovert</b>	ACM n.º 066/00/11/NBVPT	Agrivertice, Agro-Comércio, Lda.	Solução utilizada na higiene veterinária, com atividade bacteriostática, para aplicação por pulverização ou imersão da região podal dos animais. (TP3)	Ácido l-(+)-lactico 8,00%, Ácido fórmico 30,00%, excipientes q.b.p. 100%
<b>Pody Care RTU</b>	ACM n.º 505/00/23BUVPT	Bioplagen, SL	Inseticida para utilização em instalações pecuárias (TP18)	Permetrina 0,2% p/V (2 g/L); Tetrametrina 0,2% p/V (2 g/L); Butóxido de Piperonilo 1% p/V (10 g/L)
<b>PODY® LIFE CHAMPÔ</b>	ACM n.º 544/00/25NBVPT	BIOPLAGEN TECH, S.L.	Champô repelente de insetos e ectoparasitos. (TP19)	Óleo de Neem (Margosa extract) 0,40%; Óleo de lavandin (Lavandula hybrida) 0,15%

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>PODY LIFE Coleira</b>	<b>ACM n.º 543/00/25NBVPT</b>	BIOPLAGEN TECH, S.L.	Coleira repelente contra parasitos externos: mosquitos, pulgas, carraças (TP19)	<i>Óleo de neem (Margosa extract) 2,00%; Óleo de lavandín (Lavandula Hybrida) 0,10%</i>
<b>PODY LIFE Pipetas</b>	<b>ACM n.º 542/00/25NBVPT</b>	BIOPLAGEN TECH, S.L.	REPELENTE DE FLEBÓTOMOS, PULGAS E CARRAÇAS (TP19)	<i>Óleo de Neem (Margosa extract) 0,20%; Óleo de Lavandin (Lavandula Hybrida) 0,10%</i>
<b>PODY LIFE Repelente</b>	<b>ACM n.º 566/00/25NBVPT</b>	BIOPLAGEN TECH, S.L.	Repelente de insetos e parasitas externos (TP19)	<i>Óleo de Neem (Margosa extract) 0,20%; Óleo de Lavandin (Lavandula Hybrida) 0,10%</i>
<b>Povitram</b>	<b>ACM n.º 172/00/14NBVPT</b>	ITRAM HIGIENE, S.L.	Biocida de uso veterinário bactericida para a higiene dos tetos por imersão, pré-ordenha (TP3).	<i>Iodopovidona 2,5%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Prefoam +</b>	<b>ACM n.º 200/00/15NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para desinfeção dos tetos antes da ordenha, aplicação em espuma (TP3)	<i>Ácido (l+)-láctico 2%, Ácido salicílico 0,099%, Excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Pregold Activator+Pregold Base</b>	<b>ACM n.º 233/00/16NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa SL	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida para higiene dos tetos pré ordenha. (TP3)	<i>Dióxido de Cloro 0,1g, excipientes q.b.p 1 kg</i>
<b>Prima Plus</b>	<b>ACM n.º 425/00/20NBVPT</b>	DeLaval NV,	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e levedurizada para tetos após a ordenha (TP3)	<i>Peróxido de hidrogénio 2,61% , Ácido salicílico 0,20%, excipientes q.b.p 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Prodesin SF</b>	<b>ACM n.º 077/00/11NBVPT</b>	PROQUIMIA, S.A.	Desinfetante líquido bactericida, para superfícies e equipamentos das indústrias agro-alimentares. (TP4)	<i>Cloreto de didecildimetilamónio 4,55%, Glutaraldeído 5,00%, água q.b.p. 100%</i>
<b>Prodyclorol C</b>	<b>ACM n.º 286/00/17NBVPT</b>	PRODYALCA, LDA.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante concentrado com atividade bactericida para aplicação em superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio 8,5%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Prodyfoam Clorol</b>	<b>ACM n.º 287/00/17NBVPT</b>	PRODYALCA, LDA.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante concentrado com atividade bactericida para aplicação em superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio 4%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Prophyl 2000</b>	<b>ACM n.º 037/00/10NBVPT</b>	QALIAN PORTUGAL	Líquido com propriedades bactericida, fungicida e viricida para a desinfeção de superfícies para aplicação na higiene veterinária. (TP3)	<i>Cloreto de alquil dimetil benzil amónio 100 g/l; Glutaraldeído 130 g/l; clorocresol 50 g/l; excipientes q.b.p. 1L</i>
<b>Prophyl S</b>	<b>ACM n.º 504/00/22NBVPT</b>	Qalian/Huverpharma SA	Desinfetante bactericida e viricida para materiais, equipamentos e superfícies de instalações pecuárias (TP3)	<i>Clorocresol e Ácido Glicónico</i>
<b>Propisderm</b>	<b>ACM n.º 095/00/11NBVPT</b>	Hypred SAS	Higiene do úbere, por imersão dos tetos após a ordenha, com ação bactericida (TP3)	<i>Gluconato de clorohexidina 0,09435%, Polihexametileno biguanida 0,4%, excipientes q.b.p. 100%</i>



**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>QM Inseticida</b>	<b>ACM n.º 338/00/18NBVPT</b>	QUÍMICA DE MUNGUÍA S.A	Biocida de uso veterinário. Inseticida para insetos voadores e rastejantes para instalações pecuárias (TP18)	<i>Etofenprox 10g, Butoxido de piperonilo 20g, excipiente qbp 100g</i>
<b>Quacide PQ 60</b>	<b>ACM n.º 081/00/11NBVPT</b>	Betelgeux Portugal, Lda	Desinfetante líquido com efeito bactericida e fungicida para superfícies e equipamento das indústrias agro-alimentares (TP4)	<i>% (p/p) N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina 1,5%, Poli(hexametilenobiguanida) 0,95%, Propan-2-ol 1,98%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Quick Bayt WG10</b>	<b>ACM n.º 325/00/17RBVPT</b>	Bayer CropScience (Portugal)	Biocida de Uso Veterinário. Inseticida para controlo de moscas adultas em instalações pecuárias (TP18).	<i>Imidaclopride 9,99%, Cis-Tricos-9-eno 0,085%, Excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Quick Spray</b>	<b>ACM n.º 432/00/20NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para tetos pré e pós ordenha (TP3)	<i>Ácido L-(+)-láctico 2g, Ácido salicílico 0,099g, excipientes q.b.p. 100g</i>
<b>RAC 100</b>	<b>ACM n.º 146/00/14NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida e leveduricida para superfícies e equipamento da indústria agro-alimentar (TP4).	<i>cloreto de alquildimetilbenzilamónio 0,06%, cloreto de dialquil-dimetil amónio 0,09%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Rat Service</b>	<b>ACM n.º 277/00/17RBVPT</b>	Divasa Farmavic	Biocida de Uso Veterinário. Rodenticida para controlo de ratos e ratazanas nas instalações pecuárias (TP14).	<i>Bromadiolona 0,005%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Raviox D</b>	<b>ACM n.º 167/00/14RBVPT</b>	Protecta SAS	Biocida de Uso Veterinário. Rodenticida para controlo de ratos e ratazanas nas instalações pecuárias (TP14).	<i>Difenacume 0,005%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>RECA ALKALINE</b>	<b>ACM n.º 182/00/14NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa SL	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida e fungicida para aplicação por recirculação e imersão na indústria agro-alimentar. (TP4)	<i>Hipoclorito de Sódio 5,63%, excipientes q.b.p. 100%.</i>
<b>Repul'7 Coleiras Repelentes para Cães de Grande Pilou</b>	<b>ACM n.º 147/00/14NBVPT</b>	PROCASA, Lda.	Biocida de Uso Veterinário. Coleira repelente contra pulgas, carraças e mosquitos para cães de grande porte (TP19).	<i>Geraniol 2,48%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Repul'7 Coleiras Repelentes para Cães Pilou</b>	<b>ACM n.º 148/00/14NBVPT</b>	PROCASA, Lda.	Biocida de Uso Veterinário. Coleira repelente contra pulgas, carraças e mosquitos para cães (TP19).	<i>Geraniol 2,48%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Repul'7 Coleiras Repelentes para Gatos Pilou</b>	<b>ACM n.º 152/00/14NBVPT</b>	PROCASA, Lda.	Biocida de Uso Veterinário. Coleira repelente contra pulgas, carraças e mosquitos para gatos (TP19).	<i>Geraniol 2,48%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Repul'7 Pipetas Repelentes para Cães Pilou</b>	<b>ACM n.º 150/00/14NBVPT</b>	PROCASA, Lda.	Biocida de Uso Veterinário. Pipetas repelentes contra pulgas e carraças para cães (TP19).	<i>Geraniol 0,9%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Repul'7 Pipetas Repelentes para Gatos Pilou</b>	<b>ACM n.º 151/00/14NBVPT</b>	PROCASA, Lda.	Biocida de Uso Veterinário. Pipetas repelentes contra pulgas e carraças para gatos (TP19).	<i>Geraniol 0,9%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Repul'7 Shampoo Repelente para Cães Pilou</b>	<b>ACM n.º 149/00/14NBVPT</b>	PROCASA, Lda.	Biocida de Uso Veterinário. Champô repelente contra pulgas e carraças para cães (TP19).	<i>Geraniol 0,4%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>RHODASEPT</b>	<b>ACM N.º 017/00/09NBVPT</b>	TLH - SAÚDE ANIMAL, LDA	DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE TODAS AS SUPERFÍCIES DE INSTALAÇÕES PECUÁRIAS (BOVINOS, SUÍNOS E AVES), INCUBADORAS, CAVALARIÇAS, POMBAIS, INSTALAÇÕES PARA PEQUENOS ANIMAIS (CÃES E GATOS), CLÍNICAS VETERINÁRIAS, COM ACÇÃO BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRICIDA (DOENÇA DE NEWCASTLE - PARAMYXOVIRUS, POXVIRUS E HEPATITE CONTAGIOSA CANINA (ADENOVIRUS) (TP3)	<i>GLUTARALDEÍDO 7 %; (ETILENODIOXI)DIMETOL 9,1 %; POLIMETILOL UREIA DERIVADOS 6,58 %; EXCIPIENTE q.b.p. 100%</i>
<b>Rodentec Vet Blocos Dif</b>	<b>ACM n.º 187/00/15RBVPT</b>	PelGar International	Biocida de Uso Veterinário. Rodenticida para controlo de ratos e ratazanas nas instalações pecuárias (TP14).	<i>Difenacume 0,005%, , excipientes q.b.p. 100%.</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
Rodentec Vet Pasta Dif	ACM n.º 188/00/15RBVPT	PelGar International	Biocida de Uso Veterinário. Rodenticida para controlo de ratos e ratazanas nas instalações pecuárias (TP14).	<i>Difenacume 0,005%, , excipientes q.b.p. 100%.</i>
Romit BF	ACM n.º 186/00/15NBVPT	Ecolab Hispano-Portuguesa SL	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida e fungicida para utilização em sistemas de back flushing, por imersão dos coletores de ordenha, enxaguamento final em limpezas por recirculação do equipamento de ordenha e desinfeção geral de superfícies nas indústrias agro-alimentares (P3T 3 e TP 4)	<i>Ácido peracético 4,5%, Peróxido de hidrogénio 26,7%, excipientes q.b.p. 100%.</i>
Salvo Spray	ACM n.º 399/00/19NBVPT	GEA Farm Technologies Ibérica S.L	Biocida de uso veterinário Desinfetante bactericida de tetos pós-ordenha (TP3)	<i>Ácido L-(+)-láctico 2,4g, excipientes qpb 100g</i>
SalvoDip B	ACM n.º 349/00/18NBVPT	GEA Farm Technologies Ibérica S.L	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida para tetos após a ordenha (TP3)	<i>Ácido L-(+)-láctico 2,4g, excipientes qpb 100g</i>
Saniagro CL 2	ACM n.º 342/00/18NBVPT	Saníssimo, Desinfetantes e detergentes de higienização	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para equipamentos e superfícies nas indústrias agro-alimentares (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio 41%, excipientes qbp 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
Sanigen CL	ACM n.º 090/00/11NBVPT	Suministros Científicos Técnicos PRT, LDA	Solução concentrada com actividade bactericida e fungicida para desinfecção de instalações pecuárias e indústria agro-alimentar. (TP3 e TP4)	Hipoclorito de Sódio 6,72%, excipientes q.b.p. 100%
SANITAS	ACM n.º 009/00/08NBVPT	Laboratórios Zotal SL	Desinfetante para indústrias agro-alimentares, transporte de animais e matadouros, com actividade bactericida, fungicida e viricida.	GLUTARALDEÍDO 14 %, DIDECIL DIMETIL CLORETO DE AMÓNIO 10 %, EXCIPIENTE QBP 100%
Sanitas Procsan	ACM n.º 526/00/23NBVPT	Laboratórios Zotal, SL	DESINFECTANTE Bactericida, Fungicida e viricida para instalações pecuárias (TP3)	Cloreto de didecildimetilamónio (DDAC) (6,93%)
Sanitas synergy	ACM n.º 525/00/23NBVPT	Laboratórios Zotal, SL	DESINFECTANTE Bactericida, Fungicida e viricida para instalações pecuárias (TP3)	Glutaral (glutaraldeído) (8,5%) Cloreto de didecildimetilamónio (DDAC) (11,9%) Ácido glicólico (0,7%)
Sanivir	ACM n.º 408/00/19NBVPT	BIOPLAGEN S.L.	Biocida de uso veterinário DESINFECTANTE Solução com actividade BACTERICIDA FUNGICIDA E VIRICIDA para instalações, equipamento e materiais nas instalações pecuárias – TP3	Glutaral15% p/v + Cloreto de DidecilDimetilAmonio 10% p/v, excipientes qbp 100%
Sanivir Blue Fumigator	ACM n.º 532/00/24NBVPT	BIOPLAGEN S.L	DESINFETANTE AÉREO; FUMO FUMÍGENO, BACTERICIDA E FUNGICIDA (TP3)	Ácido Láctico 6%; Ácido Glicólico 4%

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Sanivir Fumígeno</b>	<b>ACM n.º 323/00/17NBVPT</b>	BIOPLAGEN S.L.	Biocida de uso veterinário. Pó fumígeno desinfetante ambiental bactericida e fungicida para instalações pecuárias – TP 3	<i>O-Fenilfenol 7%, Glutaral 3,5%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Sanivir Next</b>	<b>ACM n.º 533/00/24NBVPT</b>	BIOPLAGEN S.L.	DESINFETANTE BACTERICIDA, VIRUCIDA E LEVURICIDA (TP3)	<i>Glutaral 10%; Cloreto de didecildimetilamonio 9%; excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Sanivir Plus</b>	<b>ACM n.º 434/00/20NBVPT</b>	BIOPLAGEN S.L.	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante com atividade bactericida, fungicida e viricida, e inseticida contra moscas, pulgas, carraças e ácaros para instalações, equipamento e materiais nas instalações pecuárias – TP3 e TP18	<i>Glutaral 15% p/v + Cloreto de DidecilDimetilAmonio 10% p/v, Clpermetrina 10 % excipientes qbp 100%</i>
<b>Sanyvet Plus</b>	<b>ACM n.º 560/00/25NBVPT</b>	TESIS GALICIA S.L.	Desinfetante para veículos de transporte de animais vivos, em instalações, equipamentos e superfícies que entram em contacto com animais vivos (TP3)	<i>cloreto de didecildimetilamónio 5%(v/v), cloreto de benzalcónio 5% (v/v), excipientes qbp 100%.</i>
<b>SensoDip 50</b>	<b>ACM n.º 424/00/20NBVPT</b>	GEA Farm Technologies Ibérica S.L	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para tetos após a ordenha (TP3)	<i>Digluconato de clorhexidina 0,5%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>SensoSpray 50</b>	<b>ACM n.º 423/00/20NBVPT</b>	GEA Farm Technologies Ibérica S.L	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para tetos após a ordenha (TP3)	<i>Digluconato de clorhexidina 0,5%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Septicid</b>	<b>ACM n.º 038/00/10NBVPT</b>	QALIAN PORTUGAL	Líquido com propriedades bactericida, fungicida e viricida para a desinfeção de superfícies na indústria agro-alimentar, materiais de exploração e de transporte dos animais domésticos e instalações (TP3 e 4)	<i>Cloreto de alquil dimetil benzil amónio 260 g/l; Glutaraldeído 150 g/l; excipientes q.b.p. 1L</i>
<b>Seprivet</b>	<b>ACM n.º 083/00/11NBVPT</b>	Imporquímica - Industrial Portuguesa de Produção Química, S.A.	Pastilhas para solução desinfetante com atividade bactericida, fungicida e viricida para utilização por imersão ou pulverização de pedilúvios, veículos de transporte, equipamentos, paredes, superfícies e pavimentos de instalações pecuárias. (TP3) e indústrias agroalimentares (TP4)	<i>Trocloseno de sódio 8,5g, excipientes q.b.p. 17,00g</i>
<b>SHD CIP 02 Clor</b>	<b>ACM n.º 341/00/18NBVPT</b>	Biosog SA	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para CIP em indústrias agro-alimentares. (TP4)	<i>hipoclorito de sódio 13,5%, excipientes qbp 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
SHD E01 Clor	ACM n.º 288/00/17NBVPT	Biosog, S.A	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para as indústrias agro-alimentares (TP4)	Hipoclorito de sódio 35%, excipientes qbp 100%
SHD E02 QUAT	ACM n.º 332/00/18NBVPT	Biosog, S.A	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para indústrias agro-alimentares (TP4).	Cloreto de didecildimetilamónio 6%, excipientes qbp 100%
SHD LD10	ACM n.º 333/00/18NBVPT	Biosog, S.A	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para indústrias agro-alimentares (TP4).	Cloreto de didecildimetilamónio 1,5%, excipientes qbp 100%
SHD S761	ACM n.º 340/00/18NBVPT	Biosog SA	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida para superfícies e equipamento em indústrias agro-alimentares (TP4).	Cloreto de didecildimetilamónio 9%, excipientes qbp 100%
Sheila	ACM n.º 260/00/16NBVPT	BELGAGRI SA	Biocida de uso veterinário. Inseticida granulado contra moscas em estabulos (TP18).	Azametifos 1%, excipientes qbp 100%
Silclorado S4	ACM n.º 366/00/18NBVPT	Mocarsil – Sociedade Industrial e Comercial de Produtos Químicos, Lda	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida desinfetante para aplicação nas superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares (TP4)	Cloro ativo libertado a partir de hipoclorito de sódio 4,7%, excipientes qbp 100%



**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Silfoam CL</b>	<b>ACM n.º 365/00/18NBVPT</b>	Mocarsil – Sociedade Industrial e Comercial de Produtos Químicos, Lda	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida desinfetante para aplicação nas superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares (TP4)	<i>Cloro ativo libertado a partir de hipoclorito de sódio 2,6%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Silperac</b>	<b>ACM n.º 312/00/17NBVPT</b>	Mocarsil – Sociedade Industrial e Comercial de Produtos Químicos, Lda	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e fungicida desinfetante para aplicação nas superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares (TP4)	<i>Ácido peracético 5%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Spectragen</b>	<b>ACM n.º 245/00/16NBVPT</b>	Synthèse Elevage	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida, fungicida e viricida para instalações pecuárias e indústrias agro-alimentares (TP 3 e 4).	<i>Glutaraldeído 16,11%, Cloreto de alquilo-dimetilbenzilamónio 18,96%, Cloreto de dodecilo-dimetilbenzilamónio 6,63%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Spy</b>	<b>ACM n.º 044/00/10NBVPT</b>	Dow AgroSciences Ibérica S.A.	Isco atrativo e inseticida em grânulos contra moscas para uso pecuário (TP18 e 19).	<i>Espinosade 1,00%, Z-9-tricosene 0,04%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Stelliox D</b>	<b>ACM n.º 168/00/14RBVPT</b>	Protecta SAS	Biocida de Uso Veterinário. Rodenticida para controlo de ratos e ratazanas nas instalações pecuárias (TP14).	<i>Difenacume 0,005%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Suma Bac Conc D10 Conc</b>	<b>ACM n.º 259/00/16NBVPT</b>	Diversey Portugal	Biocida de uso veterinário. Detergente desinfetante líquido, alcalino, com ação bactericida e leveduricida, para limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos na indústria agro-alimentar (TP4).	<i>Compostos de amónio quaternário, benzil-C12-16-alquildimetil, cloretos 4,9g, cloreto de didecildimetilamónio 4,92, excipientes qbp 100%</i>
<b>Suma Chlorsan D10.4</b>	<b>ACM n.º 256/00/16NBVPT</b>	Diversey Portugal	Biocida de uso veterinário. Detergente desinfetante líquido, alcalino clorado, com ação: bactericida e fungicida, para limpeza e desinfecção de superfícies em contacto com géneros e alimentícios (TP4).	<i>Hipoclorito de sódio 6%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Suma Tab D4 Tab</b>	<b>ACM n.º 279/00/17NBVPT</b>	Diversey Portugal	Biocida de uso veterinário. Pastilha solúvel em água, para preparar soluções desinfetantes com ação bactericida e leveduricida, para limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos na indústria agroalimentar (TP4)	<i>Dicloroisocianurato de sódio di-hidratado 99,7g, excipiente qbp 100g</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Super</b>	<b>ACM n.º 164/00/14NBVPT</b>	DeLaval NV	Desinfetante das superfícies em contacto com os géneros alimentícios de origem animal até à sua transformação humana e alimentos para animais. Para limpeza de máquinas de ordenha e tanques de arrefecimento (TP4)	<i>Hipoclorito de sódio 4.0%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Tego 2000 VT 25</b>	<b>ACM n.º 035/00/10NBVPT</b>	Diversey Portugal	Desinfetante terminal para equipamentos e superfícies para as indústrias agro-alimentares, aplicação manual, imersão, pulverização ou nebulização, com actividade bactericida, leveduricida e viricida (TP4)	<i>Aminas, n-alquilo(C10-16)trimetilenodi-, produtos de reacção com ácido cloroacético 20%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Terra Alkaline</b>	<b>ACM n.º 372/00/18NBVPT.</b>	LACTICOOP	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante para material de ordenha (TP4) com atividade bactericida.	<i>Cloro ativo libertado a partir de Hipoclorito de sódio 5,62g; excipientes qbp 100g</i>
<b>TH5</b>	<b>ACM n.º 057/00/10NBVPT</b>	Theseo	Desinfetante líquido com efeito bactericida, fungicida e viricida para no alojamento, material pecuário e de transporte. (TP3)	<i>Glutaraldeído 100,0g/l, compostos de amónio quaternário 327,5g/l, excipientes q.b.p. 1L.</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Topactive OKTO</b>	<b>ACM n.º 142/00/13NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Desinfetante com atividade bactericida e fungicida para superfícies e equipamento da indústria agro-alimentar (TP4).	<i>Peróxido de hidrogénio 5,7%; Ácido peracético 2,4% e Ácido peroxioctanóico 0,2%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>TOTAL SCHOCK SF</b>	<b>ACM n.º 006/00/08NBVPT</b>	JOSE COLLADO SA	DESINFECTANTE POR NEBULIZAÇÃO PARA UTILIZAR EM INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA INDÚSTRIA AGRO-ALIMENTAR (TP4)	<i>GLUTARALDEIDO 2,5 %, EXCIPIENTE QBP 100 %</i>
<b>Tri-fender</b>	<b>ACM n.º 463/00/20RBVPT</b>	DeLeval, N.V	Biocida de uso veterinário bactericida para a higiene dos tetos por imersão ou pulverização, após a ordenha (TP3).	<i>Iodo 0,28%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>Triquart MS</b>	<b>ACM n.º 345/00/18NBVPT</b>	Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, leveduricida e fungicida à base de quaternários de amónio para utilização na indústria agroalimentar (TP4)	<i>Compostos de amónio quaternário, benzilalquilo(C12-16)dimetilo cloretos 8 g, Cloreto de didecildimetilamónio 1g, excipientes qbp 100g</i>
<b>Uberivert</b>	<b>ACM n.º 108/00/12NBVPT</b>	Agrivetrice, Agro-Comércio, Lda.	Produto destinado à higiene veterinária por pulverização dos úberes, com ação bactericida. Biocida de Uso Veterinário (TP3)	<i>Ácido salicílico 1%,Ácido L-láctico 2%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
Ubrisan	ACM n.º 454/00/20NBVPT	Proquima SA	Produto destinado à higiene veterinária por pulverização dos úberes, com ação bactericida, pós ordenha. Biocida de Uso Veterinário (TP3)	<i>Povidona iodada 3%, excipientes q.b.p. 100%</i>
Udder Gold Platinum	ACM n.º 180/00/14NBVPT	Ecolab Hispano-Portuguesa SL	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida para higiene dos tetos após a ordenha. (TP3)	<i>Dióxido de Cloro 0,1g/Kg, excipientes q.b.p. 100%</i>
UDDERgold Foam	ACM n.º 570/00/25NBVPT	Ecolab Hispano Portuguesa	TP3 – Produto de higiene veterinária, indicado para a desinfecção dos tetos pré-ordenha. Ação bactericida, levedurizada	<i>Dióxido de cloro gerado in situ</i>
Ufdin	ACM n.º 251/00/16NBVPT	JMCS, Lda	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para higiene dos tetos dos animais após a ordenha (TP 3).	<i>Digluconato de Clorexidina (CHDG) 0,588g excipientes qbp 100g</i>
Ultra	ACM n.º 165/00/14NBVPT	DeLaval NV	Desinfetante das superfícies em contacto com os géneros alimentícios de origem animal até à sua transformação para alimentação humana e alimentos para animais. Para limpeza de máquinas de ordenha e tanques de arrefecimento. (TP4)	<i>Hipoclorito de sódio 3%, excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
Ultra CLX	ACM n.º 586/00/25NBVPT	KLARECO SRL	TP3 – Produto desinfetante pré e pós ordenha para tetos de animais de leite; bactericida e leveduricida	<i>Digluconato de clorohexidina</i>
Valiant Base Barrier D + Valiant Catalyst D	ACM n.º 235/00/16NBVPT	Ecolab Hispano-Portuguesa SL	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida para higiene dos tetos após a ordenha. (TP3)	<i>Soluções prontas a usar para geração in situ de 0,06g/Kg de Dióxido de Cloro</i>
Valiant Base Versatile D + Valiant Catalyst D	ACM n.º 181/00/14NBVPT	Ecolab Hispano-Portuguesa SL	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida para higiene dos tetos após a ordenha. (TP3)	<i>Dióxido de Cloro 0,06g/Kg, excipientes q.b.p. 100%</i>
Valiant Foam Ultra + Valiant Catalyst D	ACM n.º 421/00/20NBVPT	Ecolab Hispano-Portuguesa SL	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida para higiene dos tetos após a ordenha. (TP3)	<i>Dióxido de cloro 0.038%, excipientes q.b.p. 100%</i>
Vebitox Parafinado Extreme	ACM n.º 470/00/20BBVPT	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.	Biocida de uso veterinário. Rodenticida em isco pronto a usar para ser utilizado em instalações pecuárias (TP14)	<i>0.0025% de Brodifacume</i>
Vebitox Pellet Extreme	ACM n.º 468/00/20BBVPT	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.	Biocida de uso veterinário. Rodenticida em isco pronto a usar para ser utilizado em instalações pecuárias (TP14)	<i>0.0025% de Brodifacume</i>
Veloucid D	ACM n.º 091/00/11NBVPT	Ecolab Hispano-Portuguesa SL	Biocida de uso veterinário para a desinfecção dos tetos pós-ordenha em gado bovino, caprino e ovino. (TP3)	<i>Polivinilpirrolidona-iodo 1%; excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Venno Vet 1</b>	<b>ACM n.º 494/00/21NBVPT</b>	MENNO CHEMIE- VERTRIEB GMBH	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante para superfícies na higiene veterinária, pecuária intensiva, processamento/produção no setor de alimentação para humanos e animais, para uso profissional. TP 3 e TP4 Desinfetante bactericida, leveduricida e viricida	<i>Ácido fórmico 50%</i>
<b>Vetmite</b>	<b>ACM n.º 368/00/17NBVPT</b>	Vet Permutadora, S.A.	Biocida de Uso Veterinário. Inseticida contra o ácaro vermelho, pulgas, formigas, peixinhos da prata e bicho da conta para instalações pecuárias (TP18)	<i>Terra de diatomáceas 100%</i>
<b>Vir Film +</b>	<b>ACM n.º 509/00/23NBVPT</b>	HYPRED SAS	Desinfetante bactericida e leveduricida (TP 3)	<i>Ácido L-(+)-láctico 2g +Ácido salicílico</i>
<b>VIRAGRI PLUS VT 49</b>	<b>ACM N.º 1/2005/DGV</b>	DIVERSEY PORTUGAL	DESINFECTANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, VIRICIDA E FUNGICIDA PARA INSTALAÇÕES PECUÁRIAS (TP3)	<i>glutaraldeído e compostos quaternários de amónio (QAC) em solução aquosa</i>
<b>Virex</b>	<b>ACM n.º 471/00/20NBVPT</b>	HYPRED SAS	Biocida de Uso Veterinário. PRODUTO DESINFETANTE BACTERICIDA E VIRICIDA PARA MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPERFÍCIES PRODUÇÃO ANIMAL – TP3	<i>Trocloseno sódico 2,4g, Bis (peroximonosulfato)bis(sulfato) de pentapotássio 45,1g, Excipientes q.b.p. 100g</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Viri Te Dip</b>	<b>ACM n.º 344/00/17NBVPT</b>	Novadan ApS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para os tetos após a ordenha em produção animal (TP3)	<i>Ácido láctico 13g, excipientes qbp 1Kg</i>
<b>Virkon S</b>	<b>ACM 507/00/23NBVPT (AVP 9/95 DGV)</b>	LANXESS Deutschland GmbH	Desinfetante com atividade bactericida, fungicida e viricida para utilização em superfícies, equipamentos, veículos, pedilúvios de instalações pecuárias e água de bebida para animais.	<i>pentapotássio bis(peroximonosulfato) bis(sulfato)</i>
<b>Virobacter</b>	<b>ACM n.º 304/00/17NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida e leveduricida para instalações pecuárias (TP3)	<i>Ácido peracético 1,2 excipientes qbp 100g</i>
<b>VIROCID</b>	<b>ACM n.º 1/2007/DGV</b>	ZOOPAN - PRODUTOS PECUÁRIOS LDA	DESINFETANTE BACTERICIDA, VIRICIDA E FUNGICIDA PARA INSTALAÇÕES PECUÁRIAS E PEDILÚVIOS (TP3) Desinfecção bactericida e fungicida de ovos para incubação (TP3)	<i>CLORETO DE ALQUILDIMETILBENZILAMÓNIO 17,06%; CLORETO DE DIDECILDIMETILAMÓNIO 7,8%; ISOPROPANOL 14,63%; GLUTARALDEÍDO 10,73%; EXCIPIENTES q.b.p. 100%.</i>
<b>Virocid F</b>	<b>ACM n.º 403/00/19NBVPT</b>	CID LINES N.V	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, fungicida e viricida para instalações pecuárias (TP3)	<i>24% Gluteraldeído; 5% Cloreto de didecildimetilamónio; 5% Cloreto de Alquildimetilbenzilamónio, excipientes qbp 100%</i>
<b>Viroshield +</b>	<b>ACM n.º 347/00/18NBVPT</b>	Hypred SAS	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida, fungicida e viricida (PSA) para aplicação nas instalações pecuárias e material de transporte (TP3)	<i>Cloreto de alquil(C12-16)dimetilbenzilamónio (ADBAC/BKC (C12-C16)) 10%, Glutaral 15%, excipientes qbp 100%</i>



**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Virovirscid RTU</b>	<b>ACM n.º 175/00/14NBVPT</b>	CID LINES	Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida, viricida e fungicida para a desinfecção de alojamentos dos animais, equipamento e meios de transporte dos animais. (TP3)	<i>Glutaral 0,05%, Cloreto de benzalcónio 0,08%, Cloreto de didecildimetilamónio 0,04%, excipientes q.b.p. 100%.</i>
<b>Virox</b>	<b>ACM nº 527/00/24NBVPT</b>	BIOCIDAS BIODEGRADABLES ZIX S.L.	Biocida de Uso Veterinário. Desinfecção bactericida, fungicida e viricida, de quintas, incubadoras, eclororas, materiais e equipamentos (TP 3)	<i>Bis(peroximonossulfato)bis(sulfato) de pentapotássio 53,5% (p/p)</i>
<b>Virox Fumigeno</b>	<b>ACM n.º 523/00/23NBVPT</b>	Biocidas Biodegradables Zix S.L.	DESINFECTANTE Bactericida e Fungicida para instalações pecuárias (TP3)	<i>Bis(peroximonossulfato)bis(sulfato) de pentapotássio</i>
<b>VIROX PRO</b>	<b>ACM n.º 557/00/25NBVPT</b>	ROAM TECHNOLOGY NV	Desinfecção de superfícies exteriores de veículos de transporte de animais (TP3)	<i>Bis (peroximonossulfato) pentapotássico 53,5 %p/p</i>
<b>VIRUPRO +</b>	<b>ACM n.º 571/00/25NBVPT</b>	PROQUIDEZA, S.L.	TP 3 - Desinfecção de superfícies (solos, paredes e tectos), veículos de transporte de animais, acessórios, alojamento de animais, incubadoras e pedilúvios; viricida, fungicida e bactericida	<i>Glutaral; Cloreto de didecildimetilamonio</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
Vitafor vironovo	ACM n.º 524/00/23NBVPT	VITAFOR NV	DESINFECTANTE Bactericida, Fungicida e viricida para instalações pecuárias (TP3)	Cloreto de alquil(C12-16)dimetilbenzilamónio (2,4% (p/p)) e Peróxido de hidrogénio (15% (p/p))
Vix Clor	ACM n.º 076/00/11NBVPT	PROQUIMIA, S.A.	Desinfetante líquido bactericida, para superfícies e equipamentos das indústrias agro-alimentares. (TP4).	Hipoclorito de sódio 4,5%, excipientes q.b.p. 100%
VIXCLOR-SE	ACM n.º 319/00/17NBVPT	Proquimia Portugal SA	Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida para aplicação nas superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares (TP4).	2,62% Cl ativo, excipientes q.b.p. 100%
Vulkan Air	ACM n.º 529/00/24NBVPT	Huvepharma	Desinfetante Higiene Veterinária para aplicação nas superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares TP 3, TP 4	Cloreto de alquil(C12-16)dimetilbenzilamónio (7,475%), Cloreto de didecildimetilamónio (1,4%) e Glutaral (12,15%), excipientes q.b.p. 100%
WaterSafe	ACM n.º 521/00/23RBVPT	Intracare BV	Desinfetante de sistema de fornecimento de água	Peróxido de hidrogénio
Wint Mint Extra II	ACM n.º 228/00/16NBVPT	Quimitécnica.com, S.A	Biocida de uso veterinário. Detergente/desinfetante manual para superfícies e equipamentos nas indústrias agro-alimentares. (TP4)	Compostos de amónio quaternário, benzil-C12-16-alquildimetil, cloretos 5,5%, excipientes q.b.p. 100%
Yes pH Champô Repelente para Cães	ACM n.º 477/00/21NBVPT	Laboratórios Bilper	Biocida de Uso Veterinário. Champo repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães. (TP 19).	Extrato de margosa 0,5%, Geraniol 0,5% Óleo de lavandina 0,5%, excipientes qbp 100%

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
<b>Yes pH Champô Repelente para Gatos</b>	<b>ACM n.º 478/00/21NBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de Uso Veterinário. Champô repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães. (TP 19).	<i>Extrato de margosa 0,5%, Geraniol 0,5% Óleo de lavandina 0,5%, excipientes qbp 100%</i>
<b>Yes pH Pipetas Repelentes para Cães</b>	<b>ACM n.º 479/00/21NBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de Uso Veterinário. Pipetas repelente de pulgas, carraças e mosquitos para cães. (TP 19).	<i>Extrato de margosa 3 %, Geraniol 3%, Óleo de lavandina 1 %, excipientes qbp 100%</i>
<b>Yes pH Pipetas Repelentes para Gatos</b>	<b>ACM n.º 480/00/21NBVPT</b>	Laboratórios Bilper	Biocida de Uso Veterinário. Pipetas repelente de pulgas, carraças e mosquitos para gatos. (TP 19).	<i>Extrato de margosa 3 %, Geraniol 3%, Óleo de lavandina 1 %, excipientes qbp 100%</i>
<b>Yodo SP</b>	<b>ACM n.º 581/00/25RBVPT</b>	Representagro – Representações, Lda	Desinfetante bactericida, fungicida e viricida para instalações avícolas e gado, locais, material cirúrgico, meios de transporte e utensílios da exploração, por pulverização ou imersão. (TP3)	<i>Solução iodada de álcool etoxilado 8,75ml, excipientes q.b.p. 100ml</i>
<b>Z-71 MICROBE SHIELD</b>	<b>ACM n.º 448/00/19NBVPT</b>	Selected Challenge Lda,	Biocida de Uso Veterinário. Desinfetante bactericida, fungicida e viricida para superfícies em instalações pecuárias (TP 3).	<i>Cloreto de benzalcónio 0.5%, excipientes q.b.p. 100%</i>
<b>ZOTAL G</b>	<b>ACM n.º 401/00/19NBVPT</b>	Laboratórios Zotal SL	DESINFECTANTE leveduricida e bactericida para instalações pecuárias (TP3)	<i>Orto fenil fenol 4%, 3 metil 4-cloro fenol 0.9%, Ácido glicólico 0,1%, Nafta e excipientes q.b.p. 100%</i>

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
Zotal G Clássico	ACM n.º 515/00/23BUVPT	Laboratórios Zotal S.L.	Desinfetante com atividade bactericida, leveduricida para instalações pecuárias - TP3	Clorocresol 2,95% (p/p); Ácido glicólico 0,45% (p/p)

**Legenda:**

**TP 3 - Tipo de produto 3: Higiene veterinária**

Produtos utilizados na higiene veterinária tais como desinfetantes, sabões desinfetantes, produtos de higiene oral ou corporal, ou com função antimicrobiana. Produtos utilizados na desinfeção de materiais e superfícies associados ao alojamento ou transporte de animais.

**TP 4 - Tipo de produto 4: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios de origem animal até à sua transformação para alimentação humana e alimentos para animais.**

Produtos utilizados na desinfeção de equipamentos, recipientes, utensílios de consumo, superfícies ou condutas associadas à produção, ao transporte, à armazenagem ou ao consumo de géneros alimentícios de origem animal até à sua transformação para alimentação humana ou alimentos para animais (incluindo água potável) destinados aos seres humanos e aos animais.

**TP 5 Tipo de produto 5: Água potável**

Produtos utilizados na desinfeção de água potável destinada aos animais.

**Lista de Biocidas de Uso Veterinário (BUV) Autorizados (ACM) - Atualização de FEVEREIRO de 2026**

Nome Comercial	N.º ACM	Responsável pela Comunicação	Tipologia	Substância (s) Ativa (s)
----------------	---------	------------------------------	-----------	--------------------------

**TP 14 - Tipo de produto 14: Rodenticidas**

Produtos utilizados no controlo de ratos, ratazanas e outros roedores por outros meios que não sejam os de repeli-los ou atraí-los nas instalações pecuárias.

**TP 18 - Tipo de produto 18: Inseticidas, acaricidas e produtos destinados a controlar outros artrópodes**

Produtos utilizados no controlo dos artrópodes (por exemplo, insetos, aracnídeos e crustáceos) por outros meios que não sejam os de repeli-los ou atraí-los nas instalações pecuárias.

**TP 19 - Tipo de produto 19: Repelentes e atrativos**

Produtos utilizados no controlo de organismos prejudiciais (invertebrados, como pulgas, ou vertebrados, como aves, peixes, roedores), repelindo-os ou atraindo-os; inclui os produtos utilizados na higiene animal, diretamente na pele dos animais ou indiretamente nas instalações pecuárias.

**TP – Tipo de Produto**