


Guia para Prescrição Magistral para Animais de companhia



Guia de como emitir receitas magistrais para Animais de Companhia através da PEMV

1 Através do Dashboard pode ir diretamente à opção pretendida.



2 Aceda a Minhas Prescrições


The screenshot shows the PEMV dashboard. On the left is a dark sidebar with a menu. The 'Minhas Prescrições' item is highlighted with an orange circle. The main area displays a greeting 'Boa tarde, Médico Vet' and a summary card with three statistics: 89 Prescrições, 12 Animais, and 15 Explorações. Below this are sections for 'Comunicações do Sistema' (showing a message from the administrator) and 'Resumo Mensal' (showing monthly statistics for Prescrições emitidas, Prescrições pendentes, Animais tratados, and Explorações realizadas). At the bottom, there are four buttons for 'Novo Animal de Companhia', 'Novo Animal de Exploração', 'Magistral Animal de Companhia', and 'Magistral Animal de Exploração'.

3 Clique em "Nova Prescrição"


The screenshot shows the 'Prescrições' page. The '+ Nova Prescrição' button is highlighted with an orange circle. Below the header is a search bar and filters for 'Todos', 'Reservas', 'Enfartes', 'Companhia', and 'Exploração'. There are also tabs for 'Prescrição', 'Magistral', 'Autossone', and 'Manual'. The main content is a table of prescriptions with the following columns: ID, EXPLORAÇÃO / ANIMAL, DATA, TIPO, MEDICAMENTO / PREPARAÇÃO, AÇÃO, and IDA.

ID	EXPLORAÇÃO / ANIMAL	DATA	TIPO	MEDICAMENTO / PREPARAÇÃO	AÇÃO	IDA
1725248206			Magistral	Virus Inativado de Arterite Bovina Infectiosa (IBI)	Prevenção de miopalias...	27A
8ASCONHO			Magistral	---	Desparasitação interna...	27A
8ASCONHO			Magistral	---	Patologia reprodutiva	27A
1725248206			Prescrição	ALFIDA PRIMA-DP Injetável e solvente para suspensão injetável para cães	nova-patologia	27A
1725248206			Prescrição	3x 150 mg, pó para suspensão oral Achromicina 150 mg	Patologia respiratória	28A
8ASCONHO			Prescrição	---	---	24A
1725247206			Prescrição	Bupropirol 0,3 mg/ml solução injetável para cães e gatos	Patologia respiratória	24A

4 Seleccione a opção "Magistral Animal de Companhia"



5 Insira o NIF do Detentor.



6 Clique em "Pesquisar"

penv Prescrição Eletrônica
Médica-Veterinária

Rascunho

Preparação Magistral — Prescrição Animal Companhia

CPF do Detentor: 999 999 999

Detentor: —

Email: email@dominio.com

Telefone: +55 ()

Advertências: Advertências e precauções para o detentor...

7 Preencha o campo "Advertências e precauções para o detentor..."

CPF do Detentor: 999 999 999

Detentor: Animal sem registro

Email: saucana@gmail.com

Telefone: 99999999

Advertências: Advertências e precauções para o detentor...

Visitar

Quitar

Finalizar

Powered by ONA

8 Depois prossiga para a aba "Animal"


The screenshot shows the 'pemy' interface for creating a draft. The left sidebar contains navigation options: Dashboard, Minhas Prescrições, Receitas Manuais, Medicamentos, Explorações, Animais, Relatórios, Definições, and Suporte Técnico. The main content area is titled 'Rascunho' and includes a breadcrumb 'Preparação Magistral — Prescrição Animal Companhia'. Below this are tabs for 'Geral', 'Animal', 'Preparação', and 'Auditoria'. The 'Animal' tab is active and highlighted with an orange circle. It contains a section for 'Dados do Detentor' with fields for 'NF do Detentor' (999 999 999), 'Detentor' (Animais sem registro), 'Email' (caricana@gmail.com), and 'Telefone' (999999999). There is also a section for 'Advertências' with a text input field.

9 Clique em "Adicionar Animal"

This screenshot shows the same 'Rascunho' page, but with the 'Animal' tab selected. The 'Dados do Detentor' section is now empty. A new section titled 'Animal de Companhia' is visible, featuring an 'Animal' field with a '+ Adicionar Animal' button highlighted by an orange circle. Below it is a 'Patologias / Afecções' field with an 'Adicionar Patologia' button. At the bottom of the page, there are 'Voltar', 'Cancelar', and 'Enviar' buttons, and a 'Powered By' logo for 'GMA'.


10

Pode pesquisar por nome, chip ou ID o animal do detentor ou selecionar um animal da tabela abaixo caso o animal já esteja associado ao detentor. Caso o animal não esteja presente pode adicioná-lo ao carregar no botão "Adicionar Animal Novo"




11

Deve depois adicionar a patologia começando por escrever o que procura.




12

Ao escrever terá as opções disponíveis que pode selecionar ou poderá criar caso necessite.




13


Clique depois na aba "Preparação"



14 Insira a Forma Farmacêutica pretendida escrevendo no campo para procurar.



15 Selecione depois a Forma Farmacêutica pretendida.



16 Insira a quantidade total a ser fabricada.

Rascunho
Preparação Registral — Prescrição Animal Companhia

Dest | Animal | **Preparação** | Auditoria

Preparação Registral

Forma Farmacêutica * Adesivo transdérmico*

Quantidade Total * [] [v] Selecionar unidade...

Substâncias Ativas [EXTEN]

SUBSTÂNCIA	DOSE/CM	UNIDADE DE MEDIDA
+ Adicionar Substância		

Esquema Posológico

17 Escreva e selecione qual a unidade de medida da quantidade total a ser fabricada.

Rascunho
Preparação Registral — Prescrição Animal Companhia

Dest | Animal | **Preparação** | Auditoria

Preparação Registral

Forma Farmacêutica * Adesivo transdérmico*

Quantidade Total * 0.02 [mg] [v] Selecionar unidade...

Substâncias Ativas [EXTEN]

SUBSTÂNCIA	DOSE/CM	UNIDADE DE MEDIDA
+ Adicionar Substância		

Esquema Posológico

VIA DE ADMINISTRAÇÃO

18 Clique depois em "Adicionar Substância"

The screenshot shows the 'Preparação Magistral' form. The 'Farmo Farmacêutica' field contains 'Adesivo transdérmico'. The 'Quantidade Total' field is set to '0,00'. The 'Substâncias Ativas' section is highlighted with a blue border and contains a table with columns 'SUBSTÂNCIA', 'DOSAGEM', and 'UNIDADE DE MEDIDA'. Below the table is a button labeled '+ Adicionar Substância' which is circled in orange. The 'Esquema Posológico' section is visible below, with fields for 'VIA DE ADMINISTRAÇÃO', 'FREQ', 'QUANTIDADE', 'UNIDADE', and 'POS'.

19 Escreva no campo para poder pesquisar e selecionar a substância ativa desejada

The screenshot shows the 'Preparação Magistral' form. The 'Farmo Farmacêutica' field contains 'Adesivo transdérmico'. The 'Quantidade Total' field is set to '0,00'. The 'Substâncias Ativas' section is highlighted with a blue border and contains a table with columns 'SUBSTÂNCIA', 'DOSAGEM', and 'UNIDADE DE MEDIDA'. The 'SUBSTÂNCIA' field is highlighted with a search icon and a red cursor, and is circled in orange. Below the table is a button labeled '+ Adicionar Substância'. The 'Esquema Posológico' section is visible below, with fields for 'VIA DE ADMINISTRAÇÃO', 'FREQ', 'QUANTIDADE', 'UNIDADE', and 'POS'.

20

Insira depois a dosagem por unidade de medida da quantidade total, neste caso seria a dosagem por grama da forma farmacêutica.

Preparação Registrada

Forma Farmacêutica * Adesivo transdérmico*

Quantidade Total * 0.02 g

Substâncias Ativas

SUBSTÂNCIA: Virus inativado da Rinotraqueíte Bovina Infecciosa

QUANTIDADE: 0.02

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade...

+ Adicionar Substância

Esquema Posológico

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Selecionar...

DOSE:

QUANTIDADE: 0 UNIDADE: g FOR: Selecionar...

21

E selecione a Unidade de Medida da dosagem da Substância Ativa.

Preparação Registrada

Forma Farmacêutica * Adesivo transdérmico*

Quantidade Total * 0.02 g

Substâncias Ativas

SUBSTÂNCIA: Virus inativado da Rinotraqueíte Bovina Infecciosa

QUANTIDADE: 0.02

UNIDADE DE MEDIDA: g

+ Adicionar Substância

Esquema Posológico

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Selecionar...

DOSE:

QUANTIDADE: 0 UNIDADE: g FOR: Selecionar...

22 Caso queira adicionar mais que uma substância ativa clique no botão indicado.

Forma Farmacológica * Adesivo transdérmico*

Quantidade Total * 0,02 g

Substâncias Ativas ALTERAR

SUBSTÂNCIA	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
Vírus Inativado da Brucella abortus	0,02	g

+ Adicionar Substância

Esquema Posológico

VIA DE ADMINISTRAÇÃO

Selecione...

FORMA

QUANTIDADE UNIDADE POS

0,02 g Selecionar...

ESQUEMA COMUM

0,02 x 3d 0,02 x 5d (1x/d) 0,02 x 5d (2x/d) 0,02 x 7d 0,02 x 5d (1x/d) 0,02 x 10d 0,02 x 14d 0,02 x 21d

23 Para remover uma linha basta carregar no botão indicado.

Forma Farmacológica * Adesivo transdérmico*

Quantidade Total * 0,02 g

Substâncias Ativas ALTERAR

SUBSTÂNCIA	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
Vírus Inativado da Brucella abortus	0,02	g
Ácido de valina	0,02	g

+ Adicionar Substância

Esquema Posológico

VIA DE ADMINISTRAÇÃO

Selecione...

FORMA

QUANTIDADE UNIDADE POS

0,02 g Selecionar...

ESQUEMA COMUM

0,02 x 3d 0,02 x 5d (1x/d) 0,02 x 5d (2x/d) 0,02 x 7d 0,02 x 5d (1x/d) 0,02 x 10d 0,02 x 14d 0,02 x 21d

24

Depois terá de completar o esquema posológico indicando a Via de Administração e Quantidade a administrar e o denominador. A unidade é bloqueada à unidade de medida da preparação magistral.

The screenshot shows the 'Substâncias Ativas' section of a software interface. The 'Substância' field contains 'Virus Inativado do Ressonante Bovina Infeccios'. The 'Quantidade' field is set to '0'. The 'Unidade' field is set to 'g'. The 'Via de Administração' field is currently empty and highlighted with an orange circle. Below the form, there are several radio button options for dosing intervals: '00 x 00', '00 x 00 (hora)', '00 x 00 (hora)', '00 x 24', '10 x 00 (hora)', '00 x 00', '00 x 00', and 'Outro'. The 'Instruções de Preparação' section is partially visible at the bottom.

25

Caso não seja uma toma única poderá seleccionar um dos intervalos posológicos mais comuns.

The screenshot shows the same 'Substâncias Ativas' section. The 'VIA DE ADMINISTRAÇÃO' field now contains 'Via oral'. The 'Quantidade' field is set to '0.02'. The 'Unidade' field is set to 'g'. The 'Via' field is set to 'Animal'. The '00 x 24 (hora)' interval option is highlighted with an orange circle. Below the form, there is a radio button option 'Administrar por Via oral' which is selected.

26 Caso nenhum dos esquemas seja adequado selecione a opção Outro.

The screenshot shows a mobile application interface for a medical professional. On the left is a dark sidebar with navigation options: 'Receitas Manuais', 'Medicamentos', 'Expirações', 'Animais', 'Relatórios', 'Definições', and 'Suporte Técnico'. The main screen displays a prescription form for 'Virus Inativado da Restriquete Bovina Infeccio'. The 'Esquema Posológico' (Posology Scheme) section is active, showing 'Via de Administração' as 'Via oftálmica', 'Quantidade' as '0.02', 'Unidade' as 'g', and 'Via' as 'Animal'. Below this, there are several preset dosage options (e.g., '50 + 50', '50 + 50 (1x/dia)', '50 + 50 (1x/2d)', '50 + 75', '75 + 50 (1x/dia)', '50 + 50', '50 + 50') and a 'Outro' button, which is circled in orange. A summary line at the bottom reads: 'Administrar por Via oftálmica - 0.02 g por Animal - a cada 12 Horas - durante 3 Dias'.

27 Nesta opção pode especificar o intervalo posológico que pretende.

This screenshot shows the same prescription form as above, but with the 'Esquema Posológico' section expanded to show frequency and duration options. The 'A CADA' (frequency) and 'DURANTE' (duration) fields are highlighted with an orange circle. The 'A CADA' field is currently empty, and the 'DURANTE' field is set to '3' with the unit 'Dias'. The 'Outro' button is also visible. The summary line at the bottom remains: 'Administrar por Via oftálmica - 0.02 g por Animal'.

28 Pode ainda adicionar instruções de preparação no campo indicado.

The screenshot displays a prescription form with the following sections:

- Medicamento:** 0.02 g, 0 Animal
- FORMULÁRIO COMBOS:** 0.02 x 0.02, 0.02 x 0.02 (100), 0.02 x 0.02 (100), 0.02 x 7.5, 0.02 x 0.02 (100), 0.02 x 0.02, 0.02 x 0.02, 0.02 x 0.02, 0.02 x 0.02
- INDICAÇÃO E PREPARO:**
 - A CADA:** 2 Horas(s)
 - DURANTE:** 2 Horas(s)
- Administração por Via oral/oral - 0.02 g por Animal - a cada 2 Horas(s) - durante 2 Horas(s)**
- Instruções de Preparação:** A text area containing "Instruções defaultadas para a prescrição" with an orange circle highlighting the input field.

Buttons: Voltar, Guardar, Entar. Footer: Provedor by ONA

29 Em qualquer momento do processo de prescrição pode guardar o seu rascunho.

The screenshot displays the "Auditoria" section of the prescription form:

- Auditoria:**
 - MV Responsável: Médico Vet
 - Código MV: 0000
 - Criado por: Médico Vet — 27-04-2026 15:22:56
 - Última modificação: Médico Vet — 27-04-2026 15:22:56
 - Estado: rascunho

Buttons: Voltar, Guardar, Entar. Footer: Provedor by ONA

30

Tendo já verificado todos os campos da prescrição basta carregar no botão indicado para emitir a prescrição Magistral.

The screenshot displays a software interface for managing prescriptions. On the left is a dark sidebar with the following menu items: Receitas Manuais, Medicamentos, Explorações, Animais, Relatórios, Definições, and Suporte Técnico. At the bottom of the sidebar, there is a profile card for 'Médico Vet' with ID '0000' and a 'Terminar Sessão' button. The main content area is titled 'Análise' and contains a table with the following data:

MV Responsável	Médico Vet
Código MV	0000
Criado por	Médico Vet — 27-04-2026 15:22:56
Última modificação	Médico Vet — 27-04-2026 15:24:03
Estado	Indicador

Below the table, there is a 'Voltar' button on the left and three action buttons on the right: 'Eliminar' (red), 'Editar' (grey), and 'Emitir' (orange, highlighted with a red circle). At the bottom right, there is a 'Proceder' button with a dropdown arrow.