

Prescrição Magistral para Animais de Exploração



Guia de emissão de receita magistral para animal de exploração através da PEMV.

1 Pode através do Dashboard selecionar logo o atalho para o tipo de prescrição que pretende.

The screenshot displays the PEMV dashboard interface. On the left is a dark sidebar with a menu. The main content area features a top summary bar, a messages section, a monthly summary, and a grid of prescription shortcuts.

PRINCIPAL

- Dashboard
- Minhas Prescrições 39
- Receitas Manuais

INFORMAÇÕES

- Medicamentos
- Explorações 18
- Animais 11

SISTEMA

- Relatórios
- Definições
- Suporte Técnico

RESUMO GERAL

Médico Vet
OMV - 0000

- 91 PRESCRIÇÕES
- 13 ANIMAIS
- 15 EXPLORAÇÕES

Comunicações do Sistema

Mensagens do Administrador

- Bem vindos ao Futuro! PEMV V5 06 Abr

Resumo Mensal Abril 2026

- Prescrições emitidas: 19
- Rascunhos pendentes: 30
- Animais tratados: 12
- Explorações visitadas: 8

Prescrições

- Animal de Companhia
- Animais de Exploração
- Magistral Animal de Companhia
- Magistral Animais de Exploração
- Autovacina Animal de
- Autovacina Animais de

2 Clique em "Minhas Prescrições"

Dashboard interface for Médico Vet. The left sidebar shows the menu with 'Minhas Prescrições' circled in orange. The main content area displays a greeting, a summary of 91 prescriptions, 13 animals, and 15 explorations, and a list of system messages and monthly summary.

Tenha uma boa tarde de trabalho.
Boa tarde, Médico Vet

RESUMO GERAL
Médico Vet
OMV - 0000

91 PRESCRIÇÕES | 13 ANIMAIS | 15 EXPLORAÇÕES

Comunicações do Sistema

Mensagens do Administrador

Bem vindos ao Futuro! PEMV V5 06 Abr

Resumo Mensal (Abril 2026)

- Prescrições emitidas: 19
- Rascunhos pendentes: 30
- Animais tratados: 12
- Explorações visitadas: 8

Prescrições

- + Animal de Companhia
- + Animais de Exploração
- Magistral Animal de Companhia
- Magistral Animais de Exploração

3 Clique em "Nova Prescrição"

Prescrições - Gestão de Prescrições Médico-Veterinárias

+ Nova Prescrição


Pesquisar por nº, animal ou detentor...

Todas 91 | Rascunhos 30 | Emitidas 61 | Companhia | Exploração


Prescrição | Magistral | Autovacina | Manual

Nº	EXPLORAÇÃO / ANIMAL	CATEGORIA	TIPO	MEDICAMENTO / PREPARAÇÃO	AFECÇÕES	DATA
RASCUNHO		Magistral	EXPLORAÇÃO	—	—	27/4
17252512026		Magistral	COMPANHIA	Virus inactivado da Rinotraqueite Bovina Infecçiosa (IBR) (+1)	Infeções Bacterianas R...	27/4
17252502026		Magistral	COMPANHIA	Virus inactivado da Rinotraqueite Bovina Infecçiosa (IBR)	Prevenção de miopatias...	27/4
RASCUNHO		Magistral	COMPANHIA	—	Desparasitação Interna,...	27/4
RASCUNHO		Magistral	COMPANHIA	—	Patologia reprodutiva.	27/4
17252492026		Prescrição	EXPLORAÇÃO	ALFIDA PRIMA-DP liofilizado e solvente para suspensão injetável para cães	nova-patologia	27/4
17252482026		Prescrição	COMPANHIA	3z 150 mg, pó para suspensão oral Azitromicina 150 mg	Patologia respiratória	25/4

4 Seleccione a opção "Magistral Animais de Exploração"



5 Insira o NIF do detentor



6 Clique em "Pesquisar"

perv Prescrição Eletrónica Médico-Veterinária

Rascunho
Preparação Magistral — Prescrição Animal de Exploração

● Geral 📍 Exploração 🏠 Preparação 📄 Auditoria

Dados do Detentor OBRIGATORIO

NIF do Detentor * 999 999 999 **Q. Pesquisar**

Detentor —

Email email@exemplo.com

Telemóvel +351 ...

Advertências

Advertências Advertências e precauções para o detentor...

7 Preencha o campo "Advertências e precauções para o detentor..."

Receitas Manuais

INFORMAÇÕES

Medicamentos

Explorações

Animais

SISTEMA

Relatórios

Definições

Suporte Técnico

MV Médico Vet 0000

Terminar Sessão

Dados do Detentor OBRIGATORIO

NIF do Detentor * 999 999 999 **Q. Pesquisar**

Detentor Animais sem registo

Email

Telemóvel 999999999

Advertências

Advertências Advertências e precauções para o detentor...

Voltar Guardar Emitir

Powered by **ONE**

8 Depois prossiga para a aba "Exploração"

The screenshot shows the 'Rascunho' (Draft) form in the 'Exploração' (Exploration) tab. The left sidebar contains the 'perv' logo and navigation menus for 'PRINCIPAL', 'INFORMAÇÕES', and 'SISTEMA'. The main content area has a header with 'Rascunho' and 'Preparação Magistral — Prescrição Animal de Exploração'. Below the header are four tabs: 'Geral', 'Exploração', 'Preparação', and 'Auditoria'. The 'Exploração' tab is active and highlighted with an orange circle. The form contains several sections: 'Dados do Detentor' (Obrigatório) with fields for 'NIF do Detentor' (999 999 999), 'Detentor' (Animais sem registo), 'Email', and 'Telemóvel' (999999999); and 'Advertências' with a text area containing 'Advertências e precauções para o detentor...'. A search button labeled 'Pesquisar' is located next to the NIF field.

9 Clique em "Pesquisar exploração..."

The screenshot shows the 'Rascunho' form in the 'Exploração' tab, focusing on the search field. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area has the same header and tabs, with 'Exploração' highlighted. The 'Exploração' section is active and contains a search field for 'Marca de Exploração' with the placeholder text 'Pesquisar exploração...'. An orange circle highlights the search button. To the right of the search field is a '+ Nova' button. Below the search field is the 'Dados do Tratamento' section, which includes a dropdown for 'Espécie a Tratar' (Selecione espécie...), a text area for 'Fases de Produção', a text area for 'Patologias / Afeções' (Adicionar patologia...), and a text field for 'Nº de Animais a Tratar' (1).

10

Pode procurar escrevendo no campo a exploração que deseja ou caso queira criar uma nova exploração pois a que procura não está identificada deve clicar no botão "+ Nova". Certifique-se que a exploração não existe efetivamente em sistema antes de tentar criar uma nova.

Rascunho
Preparação Magistral — Prescrição Animal de Exploração

Gerol | **Exploração** | Preparação | Auditoria

Exploração

Marca de Exploração * + Nova

Dados do Tratamento

Espécie a Tratar *

Fases de Produção

Patologias / Afeções

Nº de Animais a Tratar

Intervalo de Segurança

Produto	Período	Un.
---------	---------	-----

11

Caso a exploração apenas tenha uma espécie presente a opção será pré-selecionada, caso exista mais do que uma espécie presente na exploração terá de seleccionar para que espécie está a prescrever.

Rascunho
Preparação Magistral — Prescrição Animal de Exploração

Gerol | **Exploração** | Preparação | Auditoria

Exploração

Marca de Exploração * + Nova

Dados do Tratamento

Espécie a Tratar *

Fases de Produção

Período Seco Adulto Gestante Adulto Acabamento Cria

Nulipara Produção Leiteira/Lactação Pré-Ruminantes Primipara Pós-Desmame

Recria Vitelos

Patologias / Afeções

Nº de Animais a Tratar

Intervalo de Segurança

Produto	Período	Un.
---------	---------	-----

12

Selecione a fase de produção para a qual se destina a prescrição. Pode seleccionar uma ou mais fases de produção ao carregar nos botões, para retirar a seleção basta carregar novamente na fase seleccionada.

The screenshot shows the 'Exploração' (Exploitation) form. The 'Fases de Produção' (Production Phases) section contains several buttons: 'Periodo Seco', 'Adulto', 'Gestante', 'Adulto', 'Acabamento', 'Cria', 'Nulipara', 'Produção Leiteira/Lactação', 'Pré-Ruminantes', 'Primipara', 'Pós-Desmame', 'Recria', and 'Vitelos'. The 'Adulto' button is highlighted with an orange circle. The 'Espécie a Tratar' (Species to Treat) is set to 'BOVINOS'. The 'Intervalo de Segurança' (Safety Interval) section is also visible.

13

Deve depois adicionar a patologia escrevendo no campo,

The screenshot shows the 'Dados do Tratamento' (Treatment Data) form. The 'Fases de Produção' section has the 'Gestante' button highlighted with an orange circle. The 'Patologias / Afeções' (Pathologies / Affections) field is empty and highlighted with an orange circle. The 'Espécie a Tratar' is set to 'BOVINOS'. The 'Intervalo de Segurança' section is also visible.

14 Seleccione a patologia identificada.

The screenshot shows the 'Dados do Tratamento' form. The 'Espécie a Tratar' is set to 'BOVINOS'. Under 'Fases de Produção', 'Gestante' is selected. The 'Patologias / Afeções' field contains 'ac', and a dropdown menu is open, listing 'Infecções Bacterianas Respiratórias', 'colibacilose pós-desmame', and 'vacinação'. The 'Intervalo de Segurança' section shows 'Broncopneumonia bacteriana' and 'Reacção anafilática pós-vacina' as options. The 'Nº de Animais a Tratar' field is empty.

15 Insira o número de animais a tratar.

The screenshot shows the 'Dados do Tratamento' form. The 'Espécie a Tratar' is 'BOVINOS' and 'Gestante' is selected. The 'Patologias / Afeções' field now shows 'Infecções Bacterianas Respiratórias' and 'vacinação' as selected items. The 'Nº de Animais a Tratar' field is set to '1'. The 'Intervalo de Segurança' section shows '0' in the 'Período' field. The 'Grupos de Animais a Tratar' section has a '+ Adicionar Lote / Grupo' button.

16

Insira o Intervalo de Segurança para a prescrição, selecionando o produto, o período e a unidade de medida.

Receitas Manuais

INFORMAÇÕES

Medicamentos

Explorações 15

Animais 11

SISTEMA

Relatórios

Definições

Suporte Técnico

MV Médico Vet 0000

Terminar Sessão

BOVINOS

Fases de Produção

Periodo Seco Adulto **Gestante** Adulto Acabamento Cria

Nulipara Produção Leiteira/Lactação Pré-Ruminantes Primipara Pós-Desmame

Recria Vitelos

Patologias / Afeções

Infeções Bacterianas Respiratórias vacinação Adicionar patologia.

Nº de Animais a Tratar

9

Intervalo de Segurança

Produto Carne e Visceras Período 0 Un. —

+ Adicionar produto

Grupos de Animais a Tratar

+ Adicionar Lote / Grupo

Nenhum grupo adicionado

17

Caso queira adicionar mais um intervalo de segurança clique no botão indicado.

Receitas Manuais

INFORMAÇÕES

Medicamentos

Explorações 15

Animais 11

SISTEMA

Relatórios

Definições

Suporte Técnico

MV Médico Vet 0000

Terminar Sessão

Nulipara Produção Leiteira/Lactação Pré-Ruminantes Primipara Pós-Desmame

Recria Vitelos

Patologias / Afeções

Infeções Bacterianas Respiratórias vacinação Adicionar patologia.

Nº de Animais a Tratar

9

Intervalo de Segurança

Produto Carne e Visceras Período 3 Un. Dias

+ Adicionar produto

Grupos de Animais a Tratar

+ Adicionar Lote / Grupo

Nenhum grupo adicionado

Animais Registrados

18 Caso queira adicionar um Lote ou Grupo carregue no botão indicado.

Nº de Animais a Tratar

Intervalo de Segurança

Produto Período Un.

+ Adicionar produto

Grupos de Animais a Tratar

+ Adicionar Lote / Grupo

Nenhum grupo adicionado

Animais Registrados

+ Adicionar Animais

Nenhum animal registrado

19 Ao carregar poderá seleccionar um grupo já existente ou criar um novo grupo preenchendo os campos obrigatórios.

Criar Grupo de Animais

PESQUISAR GRUPO EXISTENTE

Pesquisar por nome do grupo...

Nenhum grupo encontrado

ou

+ Criar Novo Grupo

Cancelar

20 Click "Animais Registrados Adicionar Animais Nenhum animal registrado"


The screenshot displays a veterinary software interface. On the left is a dark sidebar menu with the following items: 'Receitas Manuais', 'INFORMAÇÕES', 'Medicamentos', 'Explorações' (with a '15' badge), 'Animais' (with a '15' badge), 'SISTEMA', 'Relatórios', 'Definições', and 'Suporte Técnico'. At the bottom of the sidebar, it shows 'MV Médico Vet 0000' and 'Terminar Sessão'. The main content area has three sections: 1. 'Produto' section with a dropdown menu set to 'Carne e Visceras', a 'Período' field with '3', and a 'Un.' dropdown set to 'Dias'. Below this is a '+ Adicionar produto' button. 2. 'Grupos de Animais a Tratar' section with a '+ Adicionar Lote / Grupo' button and a card for 'Lote de Engorda B1 BOVINOS'. 3. 'Animais Registrados' section with a '+ Adicionar Animais' button circled in orange and the text 'Nenhum animal registrado' below it. At the bottom of the main area are 'Voltar', 'Guardar', and 'Emitir' buttons. A 'Powered by ONE' logo is in the bottom right corner.

21 Para adicionar animais identificados à prescrição carregue no botão "Adicionar Animais"

This screenshot is identical to the one in slide 20, showing the same veterinary software interface. The 'Animais Registrados' section is highlighted, with the '+ Adicionar Animais' button circled in orange to indicate the next step in the process.


22

Nesta janela pode procurar os animais colando uma lista separada por vírgulas ou ponto e vírgula dos identificadores completos dos animais, ou procurar individualmente por animais ou ainda pesquisar por partes de identificadores. Pode ainda usar os filtros para facilitar a procura pelos animais a identificar.




23

Caso queira remover todos os filtros basta clicar no botão indicado. Este botão apenas limpa os filtros não remove os animais selecionados.




24

Caso o animal ou animais que pretende identificar não estão presentes deve carregar no botão "Sincronizar Animais (IFAP)". Caso os animais não estejam presentes pode adicionar os mesmos carregando no botão indicado.




25

Para adicionar os animais à prescrição clique no botão "Confirmar Seleção". Pode usar o botão indicado na tabela para selecionar todos os animais presentes na tabela facilitando a seleção de animais através dos filtros ou da procura por partes dos identificadores como Marca Auricular ou Microchip (exemplo: Procurar apenas por marcas começadas por PT1234)



26

Prossiga para a aba "Preparação"



27 Insira a Forma Farmacêutica pretendida escrevendo no campo para procurar.

1 animais selecionados.

● Geral ● Exploração **Preparação** ■ Auditoria

Preparação Magistral

Forma Farmacêutica *

Quantidade Total *

Substâncias Ativas 0 ITENS

SUBSTÂNCIA	DOSAGEM	UNIDADE DE MEDIDA
<input type="button" value="+ Adicionar Substância"/>		

Esquema Posológico

VIA DE ADMINISTRAÇÃO

28 Selecione depois a Forma Farmacêutica pretendida.

1 animais selecionados.

● Geral ● Exploração **Preparação** ■ Auditoria

Preparação Magistral

Forma Farmacêutica *

Quantidade Total *

Substâncias Ativas 0 ITENS

SUBSTÂNCIA	DOSAGEM	UNIDADE DE MEDIDA
<input type="button" value="+ Adicionar Substância"/>		

Esquema Posológico

VIA DE ADMINISTRAÇÃO

29 Insira a quantidade total a ser fabricada.

Forma Farmacêutica * Adesivo cutâneo*

Quantidade Total * 0.00 Selecionar unidade...

SUBSTÂNCIA	DOSAGEM	UNIDADE DE MEDIDA
+ Adicionar Substância		

VIA DE ADMINISTRAÇÃO
Selecionar...

30 Escreva e selecione qual a unidade de medida da quantidade total a ser fabricada.

Forma Farmacêutica * Adesivo cutâneo*

Quantidade Total * 0.02 Selecionar unidade...

- ml
- g
- Comprimido
- Dose
- Cápsula

SUBSTÂNCIA	DOSAGEM	UNIDADE DE MEDIDA
+ Adicionar Substância		

VIA DE ADMINISTRAÇÃO
Selecionar...

31 Clique depois em "Adicionar Substância"

The screenshot shows the 'Preparação Magistral' form. The 'Forma Farmacêutica' field is set to 'Adesivo cutâneo*'. The 'Quantidade Total' field is set to '0.02' and the 'Unidade' dropdown is set to 'Comprimido'. Below this is the 'Substâncias Ativas' section, which has a '0 ITENS' indicator. It contains a table with columns for 'SUBSTÂNCIA', 'DOSAGEM', and 'UNIDADE DE MEDIDA'. The 'SUBSTÂNCIA' column has a search input field with the placeholder 'Pesquisar...'. Below the table is a button labeled '+ Adicionar Substância', which is highlighted with an orange circle. The 'Esquema Posológico' section is also visible, with a 'VIA DE ADMINISTRAÇÃO' dropdown set to 'Selecionar...'. The 'DOSE' section has 'QUANTIDADE' set to '0', 'UNIDADE' set to 'Comprimido', and 'POR' set to 'Selecionar...'. The left sidebar shows the navigation menu with 'Medicamentos' selected.

32 Escreva no campo para poder pesquisar e selecionar a substância ativa desejada

This screenshot is identical to the previous one, but the orange circle now highlights the search input field in the 'Substâncias Ativas' section, which contains the placeholder text 'Pesquisar...'. The rest of the form, including the 'Forma Farmacêutica', 'Quantidade Total', and 'Esquema Posológico' sections, remains the same.

33

Insira depois a dosagem por unidade de medida da quantidade total, neste caso seria a dosagem por comprimido.

The screenshot shows the 'Preparação Magistral' form. The 'Forma Farmacéutica' is 'Adesivo cutâneo*'. The 'Quantidade Total' is '0.02' with the unit 'Comprimido'. In the 'Substâncias Ativas' section, the 'DOSAGEM' field contains '0.00' and is highlighted with an orange circle. The 'UNIDADE DE MEDIDA' field is empty. Below, the 'Esquema Posológico' section shows 'VIA DE ADMINISTRAÇÃO' as 'Selecionar...', 'DOSE' as '0', 'UNIDADE' as 'Comprimido', and 'POR' as 'Selecionar...'.

34

E selecione a Unidade de Medida da dosagem da Substância Ativa. Caso queira adicionar mais que uma substância ativa clique no botão "Adicionar Substância".

The screenshot shows the 'Preparação Magistral' form. The 'Forma Farmacéutica' is 'Adesivo cutâneo*'. The 'Quantidade Total' is '0.02' with the unit 'Comprimido'. In the 'Substâncias Ativas' section, the 'DOSAGEM' field contains '0.02' and the 'UNIDADE DE MEDIDA' field is open, showing a dropdown menu with options: 'g', 'Comprimido', 'Dose', and 'Cápsula'. The 'Adicionar Substância' button is visible below the table. The 'Esquema Posológico' section remains the same as in the previous screenshot.

35 Para remover uma linha basta carregar no botão indicado.

Receitas Manuais

INFORMAÇÕES

Medicamentos

Explorações

Animais

SISTEMA

Relatórios

Definições

Suporte Técnico

MV Médico Vet 0000

Terminar Sessão

Virus inativado da Rinotraqueíte Bovina Infeccios 0.02 g

+ Adicionar Substância

Esquema Posológico

VIA DE ADMINISTRAÇÃO

Via cutânea

DOSE

QUANTIDADE UNIDADE POR

0.01 Comprimido Selecionar...

ESQUEMAS COMUNS

SID x 3d SID x 5d 1x/dia BID x 5d 2x/dia BID x 7d TID x 5d 3x/dia SID x 10d SID x 14d Outro

Administrar por Via cutânea - 0.01 Comprimido

Instruções de Preparação

Instruções detalhadas para a preparação...

36 Depois terá de completar o esquema posológico indicando a Via de Administração e Quantidade a administrar e o denominador. A unidade é bloqueada à unidade de medida da preparação magistral.

Receitas Manuais

INFORMAÇÕES

Medicamentos

Explorações

Animais

SISTEMA

Relatórios

Definições

Suporte Técnico

MV Médico Vet 0000

Terminar Sessão

Virus inativado da Rinotraqueíte Bovina Infeccios 0.02 g

+ Adicionar Substância

Esquema Posológico

VIA DE ADMINISTRAÇÃO

Via cutânea

DOSE

QUANTIDADE UNIDADE POR

0.03 Comprimido Selecionar...

ESQUEMAS COMUNS

SID x 3d SID x 5d 1x/dia BID x 5d 2x/dia BID x 7d TID x 5d 3x/dia SID x 10d SID x 14d Outro

Administrar por Via cutânea - 0.03 Comprimido

Instruções de Preparação

Instruções detalhadas para a preparação...

37

Caso não seja uma toma única poderá selecionar um dos intervalos posológicos mais comuns.

Receitas Manuais

INFORMAÇÕES

Medicamentos

Explorações

Animais

SISTEMA

Relatórios

Definições

Suporte Técnico

MV Médico Vet 0000

Terminar Sessão

Vírus inativado da Rinotraqueíte Bovina Infecciosa 0,02 g

+ Adicionar Substância

Esquema Posológico

VIA DE ADMINISTRAÇÃO

Via cutânea

DOSE

QUANTIDADE UNIDADE POR

0,03 Comprimido Kg PV

ESQUEMAS COMUNS

SID x 3d SID x 5d 1x/8h **TID x 5d 2x/8h** BID x 7d TID x 5d 2x/12h SID x 10d SID x 14d Outro

Administrar por Via cutânea - 0.03 Comprimido por Kg PV - a cada 8 Hora(s) - durante 5 Dia(s)

Instruções de Preparação

Instruções detalhadas para a preparação...

38

Caso nenhum dos esquemas seja adequado selecione a opção Outro.

+ Adicionar Substância

Esquema Posológico

VIA DE ADMINISTRAÇÃO

Via cutânea

DOSE

QUANTIDADE UNIDADE POR

0,03 Comprimido Kg PV

ESQUEMAS COMUNS

SID x 3d SID x 5d 1x/8h BID x 5d 2x/12h BID x 7d TID x 5d 2x/12h SID x 10d SID x 14d **Outro**

Administrar por Via cutânea - 0.03 Comprimido por Kg PV - a cada 8 Hora(s) - durante 5 Dia(s)

Instruções de Preparação

Instruções detalhadas para a preparação...

39 Pode ainda adicionar instruções de preparação no campo indicado.

The screenshot shows a web interface for a veterinary prescription system. On the left is a dark sidebar with navigation options: 'Receitas Manuais', 'INFORMAÇÕES' (Medicamentos, Explorações, Animais), and 'SISTEMA' (Relatórios, Definições, Suporte Técnico). At the bottom of the sidebar, it identifies the user as 'MV Médico Vet 0000' and includes a 'Terminar Sessão' button. The main content area is titled 'Via cutânea'. Below this, there are fields for 'DOSE' with 'QUANTIDADE' (0.03), 'UNIDADE' (Comprimido), and 'POR' (Kg PV). Underneath is a section for 'ESQUEMAS COMUNS' with several radio button options: 'SID x 3d', 'SID x 5d 1+1dia', 'BID x 5d 2+1dia', 'BID x 7d', 'TID x 5d 3+1dia' (which is selected), 'SID x 10d', 'SID x 14d', and 'Outro'. A summary line reads: 'Administrar por Via cutânea - 0.03 Comprimido por Kg PV - a cada 8 Hora(s) - durante 5 Dia(s)'. Below this is a section titled 'Instruções de Preparação' with a large text input field containing the placeholder text 'Instruções detalhadas para a preparação...'. An orange circle highlights this input field. At the bottom of the form, there are buttons for 'Voltar', 'Guardar', and 'Emitir'. The footer includes 'Powered by ONE'.

40 Tendo já verificado todos os campos da prescrição basta carregar no botão indicado para emitir a prescrição Magistral.

This screenshot shows the same prescription form as above, but with the 'Emitir' button highlighted by an orange circle. The 'Via de administração' field now contains 'Via cutânea'. The 'DOSE' fields remain the same. The 'ESQUEMAS COMUNS' section shows the selected option as 'Administrar por Via cutânea - 0.03 Comprimido por Kg PV - a cada 8.0 hora(s) - durante 5.0 dia(s)'. The 'Instruções de Preparação' field is now empty. The 'Emitir' button is highlighted with an orange circle, indicating it is the next step to complete the prescription. The sidebar and footer are identical to the previous screenshot.