

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Animais de companhia têm acesso aos locais onde estão alojados os bovinos?	0.20	142		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Medidas de gestão	1.30	143		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Procedimentos para a entrada e saída do estabelecimento	1.30	144	Reprodutores e vitelos (bovinos)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Entrada de animais, sémen e embriões	1.30	145	Reprodutores e vitelos (bovinos)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
No último ano entraram animais de outra exploração?	5.50	146		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Os animais comprados são todos provenientes da mesma exploração?	1.00	147		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
São provenientes de negociante de gado?	0.50	148		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
É possível existir contacto entre animais de diferentes proveniências antes de chegar à exploração (direto ou indireto)?	0.50	149		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tipo de animais entrados	0.00	150		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Número de entradas / ano	0.00	151		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vitelos e novilhas não gestantes	0.30	152		X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
Touros para reprodução	0.30	153	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-
Novilhas ou vacas gestantes	0.30	154		-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
Vacas em lactação	0.30	155	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
São solicitadas outras garantias sanitárias para além da Brucelose e Tuberculose	0.00	156		-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Quais	0.00	157		-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Movimenta bovinos para eventos ocasionais, feiras, festas, exposições, chegadas de bois, largadas?	1.00	158		-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
Qual a frequência?	0.00	159		-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
Esses animais regressam ao estabelecimento?	1.00	160		-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
Ao regressarem da feira/exposição, é feito um período de quarentena?	0.50	161		-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
É introduzido sémen na exploração?	0.00	162	Reprodutores e vitelos (bovinos)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
O sémen provém de um centro de inseminação autorizado?	0.50	163	Reprodutores e vitelos (bovinos)	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
O sémen que não seja de centro de inseminação, provém de exploração com estatuto sanitário igual ou superior ao da exploração?	0.20	164	Reprodutores e vitelos (bovinos)	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
São introduzidos embriões na exploração?	0.00	165	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
Os embriões provém de um centro de inseminação autorizado?	0.50	166	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-

Os embriões que não seja de centro de inseminação, provém de exploração com estatuto sanitário igual ou superior ao da exploração?	0.20	167	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
Entrada de veículos	0.00	168		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
São movimentados bovinos para um matadouro, um outro Estado Membro, ou outros estabelecimentos?	0.00	169		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
O veículo de transporte dos bovinos os encontra-se sempre vazio à chegada ao estabelecimento?	0.40	170		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
O veículo de transporte dos bovinos encontra-se sempre limpo e desinfetado à chegada ao estabelecimento?	0.40	171		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
São pedidos os certificados limpeza e desinfecção no veículo que transporta os animais?	0.10	172		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Se não vem vazio, os animais que aí são transportados são descarregados, mesmo que por breve período, para a exploração?	0.10	173		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Os animais são carregados sempre a partir de uma zona de carregamento separada (cais)?	0.10	174		-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
É interdito ao condutor do veículo de transporte dos animais o acesso à zona onde estão os animais do estabelecimento (pavilhões/parques, etc) durante o carregamento / descarregamento?	0.30	175		-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Os animais são carregados diretamente do parque/instalação?	0.20	176		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Durante o carregamento/d Descarregamento dos animais, o condutor do veículo de transporte tem acesso à zona onde estão alojados os animais?	0.30	177		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
O condutor recebe e utiliza vestuário e calçado próprio do estabelecimento?	0.20	178		-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
O veículo de recolha de cadáveres tem acesso à zona onde estão os animais?	0.40	179		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Os condutores de veículos de transporte externo (leite, alimentos, mercadorias) tem acesso aos locais onde estão os animais/à zona limpa da exploração (pavilhões/parques)?	0.40	180		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
É possível os animais regressarem à exploração depois serem carregados no veículo de transporte?	0.40	181		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Entrada de funcionários e visitas	0.00	182		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Existe controlo de visitantes antes da entrada no estabelecimento?	0.10	183		-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Os produtores e funcionários têm contactos com outros efetivos de ruminantes e/ou suínos ou outros animais de produção?	0.30	184		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A entrada na zona dos animais é obrigatoriamente feita pelo filtro sanitário?	0.30	185		-	X	X	X	X	-	X	-	X	-	X

[illegible]

Existe um tempo de pelo menos 21 dias de espera entre a recolha de alimento e cama na natureza e a sua administração ou uso nos animais?	0.50	213		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Utiliza mecanismos para separar os seus animais dos selvagens durante a alimentação?	0.00	214		X	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-
Que mecanismos de separação utiliza?	0.50	215		X	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-
Limpa e desinfeta os comedouros com frequência incluindo a limpeza da área ao redor para não ficarem restos de alimentos?	1.00	216		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Qual a origem da água usada para o abeberamento dos animais?	0.40	217		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Faz a separação das fontes de água para abeberamento dos seus animais e os animais selvagens?	0.00	218		-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Coloca vedação nas lagoas e regatos para não permitir abeberamento de animais?	0.50	219		-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Instalação de portões operados apenas por bovinos para proteger pontos de água?	0.50	220		-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Utiliza bebedouros altos ou automáticos dificultando o acesso aos animais selvagens?	0.50	221		-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Utiliza bebedouros amovíveis para acompanhar os domésticos e não habituar os animais selvagens?	0.30	222		-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Mantém vazios os bebedouros não utilizados ou inacessíveis para a fauna silvestre nas épocas críticas?	0.50	223		-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-
Repara/Evita extravasamento de água dos bebedouros para que não se formem zonas alagadas em redor?	0.50	224		-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X
Faz limpeza e desinfecção regular dos bebedouros?	0.40	225		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Promove a drenagem de água ou através de assoreamento para que se evite a formação de charcas/áreas enlameadas?	0.80	226		-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-
A qualidade da água é avaliada anualmente na origem, através de um exame bacteriológico? No caso de ser água da rede colocar NA (não aplicável)	0.40	227		X	X	X	X	X	-	X	-	X	-	X
A qualidade da água é avaliada anualmente nos bebedouros ou nos depósitos intercalares através de um exame bacteriológico? No caso de ser água da rede colocar NA (não aplicável)	0.30	228		X	X	X	X	X	-	X	-	X	-	X
Medidas dedicadas a cada fase de produção, entre fases e linha de trabalho	0.00	229		-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-
Circuitos internos	0.00	230		-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-
O vestuário e calçado estão limpos e são específicos para cada fase de produção/sector?	0.20	231		-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-
As botas mudadas ou lavadas entre fases de produção/sector?	0.30	232		-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-

[illegible]

Os animais mortos são recolhidos normalmente pelo SIRCA num prazo de 24 horas após a morte?	0.50	254		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
O necrotério é limpo e desinfetado regularmente?	0.00	255		-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Após cada recolha?	1.00	256		-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Se não qual a frequência?	0.00	257		-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Após a manipulação dos cadáveres é realizada a lavagem das mãos (ou substituição das luvas) e substituído/desinfetado o calçado e vestuários?	0.50	258		-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Após o encaminhamento dos cadáveres ou outros subprodutos para o necrotério é realizada a lavagem e desinfecção do meio de transporte?	0.50	259		-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Os cadáveres podem ser removidos pela empresa de recolha, sem entrar na exploração?	1.00	260		-	X	X	X	X	-	X	-	X	-	X
Numa zona remota após o enterramento do cadáver coloca cal?	0.40	261		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Já ocorreu desenterramento do cadáver por animais domésticos, de companhia ou selvagens?	1.00	262		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Recolha e eliminação de efluentes	0.00	263		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eliminação de efluentes	0.00	264		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Os chorumes são encaminhados para reservatórios impermeabilizados e sem escorrências?	0.30	265		-	-	X	X	-	-	X	X	X	X	X
O local de deposição do estrume está impermeabilizado e coberto?	0.30	266		-	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X
O local de deposição de chorumes e de estrume está vedado ao acesso aos animais?	0.30	267		-	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X
São utilizados equipamentos próprios da exploração para o encaminhamento de chorumes e estrumes para os veículos de transporte?	0.50	268		-	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X
Faz espalhamento de estrume ou chorume produzido na sua exploração?	0.30	269		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
O estrume ou o chorume usado provêm de outras explorações e é espalhado nos terrenos adjacentes à exploração (raio 500 m)?	0.30	270		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Avaliação dos setores	14.10	271	Engorda (Bovinos),Recria (Bovinos),Reprodutores e vitelos (bovinos)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Setor da cobrição, vacas secas e maternidade	2.10	272	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
Efetua cobrição natural?	0.00	273	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-

O touro provém do mesmo estabelecimento?	0.20	274	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
O touro provém de um estabelecimento com estatuto sanitário igual ou superior ao do estabelecimento?	0.10	275	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
Empresta ou pede emprestados touros reprodutores?	0.30	276	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
Existe um parque ou local separado para as vacas que parem?	0.50	277	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
A maternidade é a mesma instalação de enfermaria ou está adjacente a animais doentes?	0.40	278	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
Existem pedilúvios à entrada dos pavilhões com desinfetante?	0.20	279	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
Os pedilúvios são utilizados?	0.20	280	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
As mãos são lavadas à entrada ou são trocadas as luvas?	0.20	281	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
O equipamento/material necessário é exclusivo deste setor?	0.30	282	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
A região posterior (incluindo região perineal) das vacas é lavada e desinfetada após cada parto/aborto?	0.10	283	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
As mãos são lavadas após parto/aborto ou são trocadas as luvas?	0.40	284	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
Onde são colocados os lóquios, membranas fetais e produtos do aborto?	0.40	285	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-
O local do parto é limpo e desinfetado antes após o parto/aborto?	0.50	286	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
Sector da ordenha	5.40	287	Reprodutores e vitelos (bovinos)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Existe sala de ordenha?	0.30	288	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
Tipo de Ordenha?	0.00	289	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
Dispõe de robot de ordenha?	0.00	290	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
Existem pedilúvios à entrada dos pavilhões com desinfetante?	0.20	291	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
Os pedilúvios são utilizados?	0.30	292	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
As mãos são lavadas à entrada ou trocadas as luvas?	0.20	293	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
São lavadas as mãos ou trocadas as luvas durante a ordenha?	0.20	294	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
Faz a manutenção periódica do equipamento de ordenha de acordo com as normas do fabricante?	0.30	295	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-

As tetinas são desinfetadas entre vacas de que forma? Escolher?	0.30	296	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-
Desinfeta e limpa os tetos de acordo com instruções do produto utilizado?	0.50	297	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-
Na limpeza dos tetos é utilizado o mesmo papel/pano para mais do que uma vaca?	0.30	298	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-
É usada uma parte diferente do papel/pano para cada teto?	0.20	299	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-
Ordenha os primeiros jatos de leite e inspeciona o mesmo?	0.30	300	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-
Realiza o TCM?	0.00	301	Reprodutores e vitelos (bovinos)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Com que frequência realiza o TCM?	0.40	302	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-
Os tetos são desinfetados após a retirada das tetinas?	0.30	303	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-
Realiza antibiograma em vacas em mastite?	0.40	304	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-
São ordenhadas vacas com mastite e/ou contagens de células somáticas elevada no fim da ordenha?	0.30	305	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-
É realizada a limpeza e desinfecção das instalações após cada ordenha?	0.40	306	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
É realizada a limpeza e desinfecção dos equipamentos imediatamente no final de cada ordenha?	0.50	307	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
Sector do Viteleiro	3.90	308	Recria (Bovinos),Reprodutores e vitelos (bovinos)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Existe viteleiro?	0.50	309	(Bovinos),Reprodutores e vitelos	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
Se o colostro não for administrado, este é refrigerado (por menos de 24 h) ou congelado de imediato?	0.30	310	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-
O colostro fornecido é da própria mãe?	0.50	311	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
Efetua tratamento térmico ao colostro (60.C durante 60 min)?	0.00	312		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Qual a frequência com que efetua o tratamento térmico ao colostro (60° C durante 60 min)?	0.50	313	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-
Existem reservas de colostro congeladas para o caso da mãe não ter quantidade suficiente?	0.00	314	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-

No caso de existirem reservas de colostro, qual a sua proveniência?	0.20	315	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-
Como é realizada a higienização do material para administração de colostro e/ou leite?	0.30	316	Recria (Bovinos),Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
Os vitelos são alojados em boxes individuais/ abrigos individuais?	0.00	317	Recria (Bovinos),Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
É efetuado o vazio sanitário entre cada utilização das boxes/abrigos individuais?	0.30	318	Recria (Bovinos),Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
As boxes individuais/ abrigos antes da entrada de animais são:	0.20	319	Recria (Bovinos),Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
Cada vitelo tem o seu balde individual?	0.20	320	Recria (Bovinos),Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	-	X	X	X	X	X
Os vitelos são alimentados com leite de vacas em tratamento?	0.40	321	Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	-	X	X	X	X	X
As mãos são lavadas à entrada ou são trocadas as luvas?	0.20	322	Recria (Bovinos),Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	-	X	X	X	X	X
O equipamento/material necessário é exclusivo deste setor?	0.30	323	Recria (Bovinos),Reprodutores e vitelos (bovinos)	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
Setor da Recria	1.10	324	Recria (Bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
Existe recria?	0.00	325	Recria (Bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
Onde é feita a recria?	0.00	326	Recria (Bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
É aplicado um sistema tudo dentro-tudo fora em cada pavilhão/parque de recria?	0.30	327	Recria (Bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
Há mistura de animais mais velhos com animais mais novos?	0.20	328	Recria (Bovinos)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
Existem cuidados de lavagem desinfecção do calçado, na entrada da recria?	0.20	329	Recria (Bovinos)	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-
As mãos são lavadas e desinfetadas à entrada?	0.20	330	Recria (Bovinos)	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-

[illegible]

Existem normas específicas para os trabalhadores de obras que entram na exploração?	0.10	355		-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Os trabalhadores que entram para obras, usam roupa e calçado específicos da exploração?	0.20	356		-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
É proibido que os trabalhadores de obras tragam a sua própria alimentação para a exploração?	0.30	357		-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Protocolos	0.00	358		-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X
Existe protocolo de entrada dos animais (quarentena) e saída dos animais?	0.30	359		-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X
Existe protocolo de gestão de subprodutos (animais mortos, e outros) e resíduos?	0.20	360		-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X
Existe protocolo de controlo e monitorização de roedores e pragas?	0.20	361		-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X
Existe protocolo de fornecimento de alimentação e água?	0.20	362		-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X
Existe protocolo de entrada de veículos, pessoas (funcionários e visitantes) no estabelecimento?	0.30	363		-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X
Existe protocolo de limpeza e desinfeção das instalações e do equipamento?	0.20	364		-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X
Existe protocolo de sanitário?	0.30	365		-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X
Existe protocolo de utilização equipamento e manutenção das instalações?	0.10	366		-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X
Registos	0.00	367		X	X	-	-	X	X	-	X	-	X	-
Existem registos de fornecedores dos alimentos, materiais, desinfetantes e insecticidas, etc?	0.20	368		X	X	-	-	X	X	-	X	-	X	-
Existem registo de visitantes?	0.20	369		X	X	-	-	X	X	-	X	-	X	-
Existem registo de movimentos de veículos?	0.20	370		X	X	-	-	X	X	-	X	-	X	-
Existem registo das entradas e das saídas de animais?	0.20	371		X	X	-	-	X	X	-	X	-	X	-
Existem registos da ração e água consumida?	0.10	372		X	-	-	-	X	X	-	X	-	X	-
Existem registos da qualidade da água?	0.10	373		X	-	-	-	X	X	-	X	-	X	-
Existem registos de mortalidade e de animais doentes?	0.20	374		X	-	-	-	X	X	-	X	-	X	-
Existem registos de tratamentos?	0.20	375		X	-	-	-	X	X	-	X	-	X	-
Existem arquivos das análises laboratoriais de doenças dos animais?	0.20	376		X	-	-	-	X	X	-	X	-	X	-
Existem registos de limpezas e desinfeções?	0.10	377		X	X	-	-	X	X	-	X	-	X	-
Existem registos do controlo de pragas?	0.10	378		X	X	-	-	X	X	-	X	-	X	-