

Veja se cumpre as regras de biossegurança que evitam a entrada da gripe aviária no seu pombal:

- ☐ As aves selvagens não entram no meu pombal
- ☐ Mantenho a água e o alimento para os pombos fora do alcance das aves selvagens
- ☐ Mantenho o meu pombal e a zona em redor em boas condições de higiene
- ☐ Mantenho as minhas aves de capoeira completamente separadas do pombal
- ☐ Lavo as mãos antes de entrar no pombal
- ☐ Uso roupa e calçado limpos quando vou ao pombal
- ☐ Evito a entrada de pessoas estranhas no meu pombal
- ☐ Os pombos que compro ficam separados dos outros durante uma semana
- ☐ Faço o controlo dos ratos para evitar contaminações da água e alimento dos pombos

Atenção

Para sua proteção, a comunicação imediata de suspeitas de gripe aviária aos serviços veterinários é fundamental



Contactos

DSAVR Norte	253 783 016 dsavrn@dgav.pt
DSAVR Centro	271 025 214 dsavrc@dgav.pt
DSAVR Lisboa e Vale do Tejo	263 146 800 secretariado.lvt@dgav.pt
DSAVR Alentejo	266 730 580 dsavralentejo@dgav.pt
DSAVR Algarve	289 870 723 dsavr.algarve@dgav.pt
RA Açores (DSV-DRDA)	295 404 200 info.drag@azores.gov.pt
RA Madeira (DSPA-DRADR)	291 145 465 sofia.caetano@madeira.gov.pt

Ficha Técnica

Edição DGAV: mai. 2026 | Revisão set. 2026
Fotografias: www.freeimages.com • www.pixabay.com

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
Campo Grande, nº 50 | 1700-093 Lisboa
213 239 500 | geral@dgav.pt | www.dgav.pt



REPÚBLICA
PORTUGUESA

AGRICULTURA E MAR



Proteja os seus pombos contra a Gripe Aviária

Recomendações Simples para Prevenir a Doença em Pombais



dgav
Direção Geral de Alimentação e Veterinária

Direção de Serviços de Proteção Animal

Divisão de Epidemiologia e Saúde Animal

O que é a Gripe Aviária?

A Gripe Aviária é uma doença viral altamente contagiosa que normalmente causa a morte das aves afetadas.

Os vírus da gripe aviária podem afetar qualquer espécie de aves, incluindo pombos, e podem passar das aves para as pessoas e para outros animais domésticos como gatos, cães, porcos, vacas, ovelhas e cabras.


O vírus pode entrar no seu pombal de várias maneiras:

- Por contacto direto com aves selvagens e aves de capoeira infetadas;
- Por contaminação do pombal com fezes destas aves;
- Entrada de pombos provenientes de locais contaminados;
- Por pessoas que entram no pombal depois de terem contactado com aves infetadas e que podem transportar o vírus nas roupas, calçado ou nas rodas dos carros;
- Por alimento e água para os pombos contaminados;
- Por objetos e equipamentos contaminados;
- Por ratos ou outras pragas infetados ou contaminados.

Atenção

- Existe uma circulação alargada e continuada dos vírus da gripe aviária nas populações de aves selvagens.
- O risco de transmissão da doença às aves domésticas e em cativeiro é permanente.
- As boas práticas de biossegurança evitam a entrada de vírus no seu pombal.
 - Ao cumprir algumas recomendações simples de biossegurança mantém os seus pombos livre de doença.

Vias de Transmissão do Virus



Como Prevenir a Gripe Aviária no seu Pombal

	Não deixe que aves selvagens entrem no seu pombal ou contactem com os seus pombos.
	Mantenha o seu pombal e a zona em redor limpos e livres de objetos e equipamentos fora de uso. Controle as pragas, como os ratos, na zona do seu pombal.
	Lave as mãos e use roupa e calçado limpos quando vai ao seu pombal.
	Mantenha a água e o alimento dos seus pombos fora do alcance de aves selvagens e de outros animais
	Não partilhe equipamento com outros columbófilos nem deixe que pessoas estranhas entrem no seu pombal.
	Mantenha as aves que compra em separado das outras durante pelo menos uma semana.
	Mantenha as suas aves de capoeira completamente separadas do pombal.
	Reconheça os sinais clínicos da gripe aviária e comunique imediatamente aos serviços da DGAV qualquer suspeita de doença: • Apatia e falta de apetite • Cabeça e olhos inchados • Dificuldade em respirar, bico aberto • Tosse, espirros, corrimento nasal • Diarreia • Tremores, paralisias, torcicolo • Diminuição da postura de ovos • Aumento súbito de pombos mortos