

Veja se cumpre as regras de biossegurança que mantêm a gripe das aves fora da sua capoeira:

- ☐ As minhas aves estão saudáveis
- ☐ Tenho a água e a ração dentro da capoeira
- ☐ As minhas aves estão separadas por espécie
- ☐ As minhas aves não saem da capoeira, que está vedada por redes que não deixam entrar pássaros e outras aves estranhas
- ☐ Na minha capoeira só entra gente da casa
- ☐ Lavo sempre as mãos e as solas dos sapatos antes e depois de entrar na capoeira
- ☐ As aves que compro ficam à parte durante uma semana



Atenção

Para sua proteção, a comunicação imediata de suspeitas de gripe aviária aos serviços veterinários é fundamental



Contactos

DSAVR Norte	253 783 016 dsavrn@dgav.pt
DSAVR Centro	271 025 214 dsavrc@dgav.pt
DSAVR Lisboa e Vale do Tejo	263 146 800 secretariado.lvt@dgav.pt
DSAVR Alentejo	266 730 580 dsavralentejo@dgav.pt
DSAVR Algarve	289 870 723 dsavr.algarve@dgav.pt
RA Açores (DSV-DRDA)	295 404 200 info.drag@azores.gov.pt
RA Madeira (DSPS-DRADR)	291 145 465 sofia.caetano@madeira.gov.pt

Ficha Técnica

Edição DGAV: set. 2022 | Revisão set. 2026
Fotografias: www.freeimages.com • www.pixabay.com • www.autotones.ruralbit.com

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
Campo Grande, nº 50 | 1700-093 Lisboa
213 239 500 | geral@dgav.pt | www.dgav.pt



REPÚBLICA
PORTUGUESA

AGRICULTURA E MAR



Prevenir a Gripe Aviária na sua Capoeira

Medidas Simples e Acessíveis para Prevenir a Doença em Capoeiras



dgav
Direção Geral de Alimentação e Veterinária

Direção de Serviços de Proteção Animal

Divisão de Epidemiologia e Saúde Animal

Como prevenir a doença na sua capoeira?

A Gripe Aviária é uma doença viral altamente contagiosa que normalmente causa a morte das aves afetadas.

O vírus poderá entrar na sua capoeira de várias maneiras:

- Por aves selvagens que podem contagiar as aves domésticas através de contacto direto ou por contaminação do ambiente com fezes;
- Pela entrada de aves domésticas ou de outros animais provenientes de explorações contaminadas;
- Por pessoas que entrem na capoeira depois de terem contactado com aves infetadas, e que podem transportar o vírus nas roupas, nos sapatos, nas botas ou nas rodas dos carros;
- Quando as aves domésticas procuram alimento fora do galinheiro em locais contaminados por aves afetadas;
- Pelo contacto das aves com água e estrume contaminados.

Atenção

As medidas de biossegurança são formas de evitar o contacto dos animais com micróbios

Seguindo algumas regras básicas de biossegurança, é possível manter uma capoeira livre de doenças



1. Mantenha as suas aves em boas condições

Aves em boas condições resistem melhor às doenças:

- Têm acesso a água e a alimentos adequados; Vivem em instalações em bom estado de conservação e que são limpas regularmente.



2. Mantenha as suas aves num espaço protegido

- As aves devem ser guardadas numa zona vedada entrada de pássaros ou outras aves vivas;
- Separe as suas aves por espécie, por exemplo, as galinhas devem estar separadas dos patos, dos cisnes e dos gansos;
- Coloque cal em pó à volta do galinheiro.

3. Controle as entradas na capoeira

- Não permita a entrada de estranhos na sua capoeira;
- É conveniente que seja sempre a mesma pessoa a tratar das aves;
- Mantenha um balde com água e sabão à entrada da capoeira para lavar as mãos e as solas do calçado;
- Lave sempre as mãos com água e sabão, antes e depois de cuidar das aves;
- Evite a entrada de carros no seu terreno;
- Se tiver de comprar aves, mantenha-as num lugar à parte durante uma semana, antes de as pôr na capoeira.



O nível de biossegurança da sua capoeira depende do modo como lida com as aves

Práticas	Biossegurança
As aves são mantidas numa capoeira fechada	Alta
As aves têm acesso a um espaço vedado, mas ao ar livre	Média Alta
As aves vivem soltas, ao ar livre, mas dentro do seu terreno	Média Baixa
As aves vivem soltas, ao ar livre, e podem sair do seu terreno	Baixa

Quando suspeitar de gripe nas minhas aves?

Deve suspeitar de gripe aviária quando observar:

- A morte repentina de várias aves saudáveis, em menos de 24h;
- A morte repentina, durante vários dias, de várias aves (ex.: Um grupo de 50 galinhas, no 1.º dia morrem 3 aves, no 2.º dia morrem mais 3, no 3.º dia morrem outras 4 aves, e por aí fora).

Como atuar no caso de suspeitar da doença na sua capoeira?

Qualquer suspeita deve ser comunicada aos Serviços Regionais da DGAV ou ao Serviço Veterinário Municipal.

Num caso de gripe aviária colabore com as entidades oficiais e atue de acordo com as suas indicações.

A gripe aviária é uma doença transmissível aos seres humanos. Habitualmente os casos humanos ocorrem em pessoas que têm contactos diretos com aves de capoeira.